




Tyvek®

SCIENCE THAT PROTECTS

Classic Plus

MODEL CHA5b • WHITE
WITH SOCKS MODEL CHA6a • WHITE

Cat. III PROTECTION LEVEL



- Instructions for Use
- Gebrauchsanweisung
- Consignes d'utilisation
- Istruzioni per l'uso
- Instruções de uso
- Instruções de utilização
- Gebruiksaanwijzing
- Bruksanvisning

- Brugsanvisning
- Käyttöohje
- Instrukcja użytkowania
- Használati útmutató
- Návod k použití
- Инструкции за употреба
- Pokyny na použití
- Navodila za uporabo


- Instrucțiuni de utilizare
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- Naudojimo instrukcija
- Lietošanas instrukcija
- Kasutusjuhised
- Kullanım Talimatları
- Οδηγίες χρήσης.

Copyright© 2017 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ and all products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.

Internet: www.ipp.dupont.com
DuPont Personal Protection
L-2984 Luxembourg

CE Ref.: Tyvek® Classic Plus XS-7XL February 2017/24/V2
DuPont Ref.: IFUTCP_001

BODY MEASUREMENTS IN CM



Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height
XS	76-84	156-164	L	100-108	174-182	3XL	124-132	192-200	6XL	148-156	208-216
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188	4XL	132-140	200-208	7XL	156-162	208-216
M	92-100	168-176	2XL	116-124	186-194	5XL	140-148	208-216			

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS

1 Trademark. 2 Coverall manufacturer. 3 Model identification – Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a are the model names for hooded protective coveralls with overlapped seams and cuff, ankle, facial and waist elastification. Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a has additionally integrated socks. 4 CE marking – Coveralls comply with requirements for category III personal protective equipment according to European legislation. Type-test and quality assurance certificates were issued in 2017 by SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identified by the EC Notified Body number 0120. 5 Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing. 6 Protection against particulate radioactive contamination according to EN 1073-2:2002. 7 EN 1073-2 clause 4.2. requires resistance to ignition. However resistance to ignition was not tested on Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a. 8 Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a are antistatically treated and offer electrostatic protection according to EN 1149-1:2006 including EN 1149-5:2008 when properly grounded. 9 Full-body protection "types" achieved by Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a defined by the European standards for Chemical Protective Clothing: EN 14605:2005+A1:2009 (Type 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Type 5) and EN 13034:2005+A1:2009 (Type 6). Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a also fulfill the requirements of EN 14126:2003 Type 4-B, 5-B and 6-B. 9 Wearer should read these instructions for use. 10 Sizing pictogram indicates body measurements (cm) & correlation to letter code. Check your body measurements and select the correct size. 11 Date of manufacture. 12 Flammable material. Keep away from fire. 13 Do not re-use. 14 Other certification(s) information independent of the CE-marking and the European notified body.

THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE:

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e.g. antistat will be washed off).	Do not iron.	Do not machine dry.	Do not dry clean.	Do not bleach.

Performance of white Tyvek®, Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a:

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES	TEST METHOD	RESULT	EN CLASS*
Abrasion resistance	EN 530 (method 2)	> 100 cycles	2/6
Flex cracking resistance	ISO 7854/B	> 100 000 cycles	6/6
Trapezoidal tear resistance	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Tensile strength	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Puncture resistance	EN 863	> 10 N	2/6
Surface resistance at RH 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	inside and outside ≤ 2,5x10 ¹⁰ Ohm	N/A

N/A = Not applicable. * According to EN 14325:2004 ** See limitations of use

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS (EN ISO 6530)

Chemical	Penetration index - EN Class*	Repellency index - EN Class*
Sulphuric acid (30%)	3/3	3/3
Sodium hydroxide (10%)	3/3	3/3

* According to EN 14325:2004

FABRIC AND TAPED SEAMS RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METHOD A, BREAKTHROUGH TIME AT 1µg/(cm²·min))

Chemical	Breakthrough time [min]	EN Class*
Sulphuric acid (18%)	> 480	6/6
Sulphuric acid (30%)	> 240	5/6

* According to EN 14325:2004

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS

Test method	Test method	EN Class*
Resistance to penetration by blood and body fluids using synthetic blood	ISO 16603	3/6
Resistance to penetration by blood-borne pathogens using Phi-X174 bacteriophage	ISO 16604 Procedure D	no classification
Resistance to penetration by contaminated liquids	EN ISO 22610	1/6
Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols	ISO/DIS 22611	1/3
Resistance to penetration by contaminated solid particles	ISO 22612	1/3

* According to EN 14126:2003

WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE

Test method	Test result	EN Class
Type 4: High level spray test (EN ISO 17491-4:2008, method B)	Pass	N/A
Type 5: Particle aerosol inward leakage test (EN 13982-2)	Pass*** L ₅₀ < 82/90 ≤ 30%*** L ₈ / L ₁₀ ≤ 15%***	N/A
Protection factor according to EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Type 6: Low level spray test (EN ISO 17491-4:2008, method A)	Pass	N/A
Seam strength (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* According to EN 14325:2004. ** 82/90 means 91,1% L₅₀ values ≤ 30% and 8/10 means 80% L₅₀ values ≤ 15%.
*** Test performed with taped cuffs, hood and ankles.

For further information about the barrier performance, please contact your Tyvek® supplier or DuPont.

TYPICAL AREAS OF USE: Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a are designed to protect workers from hazardous substances, or sensitive products and processes from contamination by people. They are typically used, depending on chemical toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6) or intensive liquid sprays as defined in the Type 4 high level spray test.

LIMITATIONS OF USE: Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require coveralls of higher mechanical strength and barrier properties than those offered by the Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a. The user must ensure suitable reagent to garment compatibility before use. In addition, the user shall verify the fabric and chemical permeation data for the substance(s) used. The hood is designed to fulfill Type 4 requirements without exterior taping to the full-face mask (for compatibility advice please contact DuPont or your supplier). To achieve the claimed protection in certain applications, taping of cuffs, ankles and hood will be necessary. The user shall verify that tight taping is possible in the case the application would require doing so. Care shall be taken when applying the tape, that no creases appear in the fabric or tape since those could act as channels. When taping the hood, small pieces (+/- 10 cm) of tape should be used and overlapped. Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a can be used with or without thumb hoods. The thumb hoods of Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a should only be used with a double glove system, where the wearer puts the thumb hood over the under glove and the second glove should be worn over the garment sleeves. For maximum protection, taping of the outer glove to the sleeve must be used. Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a has integrated socks that must be worn inside the appropriate safety footwear. The user shall ensure proper grounding of both the garment and the wearer. The resistance between the user and the earth shall be less than 10¹⁰ Ohm, e.g. by using adequate footwear/flooring, or use of a grounding cable. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative clothing can be affected by relative humidity, wear and tear, possible contamination and ageing. Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements). Further information on grounding can be provided by DuPont. Please ensure that you have chosen the Tyvek® garment suitable for your job. For advice, please contact your Tyvek® supplier or DuPont. The user shall perform a risk analysis upon which he shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge for the correct combination of full body protective coverall and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment etc.) and for how long a Tyvek® coverall can be worn on a specific job with respect to its protective performance, wear comfort or heat stress. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of Tyvek® coveralls.

PREPARING FOR USE: In the unlikely event of defects, do not wear the coverall.

STORAGE: Tyvek® Classic Plus model CHA5b and Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a coveralls may be stored between 15 and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. DuPont has performed natural and accelerated ageing tests with the conclusion that Tyvek® fabric retains adequate physical strength and barrier properties over 10 years. The antistatic properties may reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is sufficient for the application.

DISPOSAL: Tyvek® coveralls can be incinerated or buried in a controlled landfill without harming the environment. Disposal of contaminated garments is regulated by national or local laws.

The content of this instruction sheet was last verified by the notified body SGS in February 2017.

- 1 Warenzeichen. 2 Hersteller des Schutzzanzugs. 3 Modellbezeichnung – Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a sind die Modellbezeichnungen für einen Schutzzanzug mit Kapuze und überklebten Nähten und Gummistiefeln an Arm- und Beinabschlüssen, Kapuze und in der Taille. Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a ist zusätzlich mit integrierten Socken ausgestattet. 4 CE-Kennzeichnung – Die Schutzzüge entsprechen den europäischen Richtlinien für persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II. Zertifikate über Typprüfungen und Qualitätssicherung wurden 2017 von der benannten Stelle mit EG Nr. 0120 SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK ausgestellt. 5 Kennzeichnung die Übereinstimmung mit den europäischen Standards für Chemikalien-Schutzkleidung. 6 Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel gemäß EN 1073-2:2002. 7 Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a sind antistatisch ausgerüstet und bieten Schutz vor elektrostatischer Entladung gemäß EN 1149-1:2006 bei korrekter Erdung. 8 Von Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a erreichte Schutztypen für Vollkörperschutz gemäß europäischer Richtlinien für Chemikalienschutzkleidung: EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Typ 5) und EN 13034:2005+A1:2009 (Typ 6). Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a erfüllen zudem die Anforderungen der EN 14126:2003 Typ 4-B, 5-B und 6-B. 9 Vor Gebrauch diese Gebrauchsanweisung durchlesen. 10 Größenpiktogramm mit Körpermaßen (cm) und Zuordnung zum Buchstabencode. Ermitteln Sie Ihre Körpermaße und wählen Sie die richtige Größe. 11 Herstellungsdatum. 12 Entflammbares Material. Von Feuer fernhalten. 13 14 Nicht wiederverwenden. 14 Weitere Informationen zu Zertifizierungen unabhängig von der CE-Kennzeichnung und der akkreditierten Zertifizierungsstelle der EU.

BEDEUTUNG DER FÜNF PFLEGESYMBOLS:

Nicht waschen. Durch Waschen wird die Schutzleistung beeinträchtigt (z. B. ist der Schutz gegen statische Aufladung nicht mehr gewährleistet).	Nicht bügeln.	Nicht in den Trockner geben.	Nicht chemisch reinigen.	Nicht bleichen.

Eigenschaften von weißem Tyvek®, Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a:

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS	EN-KLASSE*
Abriebfestigkeit	EN 530 (Methode 2)	> 100 Zyklen	2/6
Biegerisfestigkeit	ISO 7854/B	> 100 000 Zyklen	6/6
Weiterreißfestigkeit	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Widerstand gegen Durchstoßen	EN 863	> 10 N	2/6
Oberflächenwiderstand bei 25 % r.f. **	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	Innen- und Außenseite ≤ 2,5x10 ¹⁰ Ohm	N/A

N/A = Nicht zutreffend. * Gemäß EN 14325:2004 ** Siehe unter Einsatzbeschränkungen

WIDERSTAND VON MATERIALIEN GEGEN DIE PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6530)		
Chemikalie	Penetrationsindex - EN-Klasse*	Abweisungsindex - EN-Klasse*
Schwefelsäure (30%)	3/3	3/3
Natronlauge (10%)	3/3	3/3

Gemäß EN 14325:2004

WIDERSTAND VON MATERIALIEN UND ÜBERKLEBEN NÄHTEN GEGEN DIE PERMEATION VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6529 METHODE A, DURCHBRUCHZEIT BEI 1 µg/(cm ² ·min))		
Chemikalie	DURCHBRUCHZEIT (MIN)	EN-Klasse*
Schwefelsäure (18%)	> 480	6/6
Schwefelsäure (30%)	> 240	5/6

Gemäß EN 14325:2004

WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN DIE PENETRATION VON INFEKTIONSERREGERN		
Testmethode	Testmethode	EN-Klasse*
Widerstand gegen die Penetration von Blut und Körperflüssigkeiten bei Verwendung von synthetischem Blut	ISO 16603	3/6
Widerstand gegen die Durchdringung von Krankheitskeimen, die durch Blut übertragen werden (Benutzung von Bakterium Phi-X-174)	ISO 16604 Verfahren D	keine Klassifizierung
Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten	EN ISO 22610	1/6
Widerstand gegen die Penetration biologisch kontaminierter Aerosole	ISO/DIS 22611	1/3
Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Feststoffpartikel	ISO 22612	1/3

* Gemäß EN 14126:2003

ERGEBNISSE DER GANZZANZUGTESTS		
Testmethode	Testergebnis	EN-Klasse
Typ 4: Bestimmung der Beständigkeit gegen das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test) (EN ISO 17491-4:2008, Methode B)	bestanden	N/A
Typ 5: Test der nach innen gerichteten Leakage von Aerosolen kleiner Partikel (EN 13982-2)	bestanden*** L ₈ /82/90 ≤ 30%** L ₈ /8/10 ≤ 15%***	N/A
Schutzfaktor gemäß EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Typ 6: Bestimmung der Beständigkeit gegen das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test) (EN ISO 17491-4:2008, Methode A)	bestanden	N/A
Nahfestigkeit (EN ISO 13935-2)	> 75 N	3/6*

* Gemäß EN 14325:2004, ** 82/90 bedeutet 91,1 % L₈, Werte ≤ 30% und 8/10 bedeutet 80 % L, Werte ≤ 15%.

*** Test mit abgeklebten Arm-, Bein- und Kapuzenabschlüssen.

Für weitere Informationen zu den Barriereigenschaften kontaktieren Sie bitte Ihren Tyvek® Händler oder DuPont.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE: Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a schützen Arbeiter vor gefährlichen Substanzen bzw. empfindliche Produkte und Prozesse gegen Kontamination durch den Menschen. Je nach Toxizität der Chemikalie und den Expositionsbedingungen bieten sie typischerweise Schutz gegen Partikel (Typ 5), begrenzten Schutz gegen Flüssigkeitsnebel (Typ 6) und sind flüssigkeitsdicht gemäß Typ 4 Spray-Test.

EINSATZEINSCHRÄNKUNGEN: Die Exposition gegenüber sehr feinen Partikeln, intensiven Sprühnebeln und Spritzern gefährlicher Substanzen erfordert möglicherweise Schutzzüge, die eine höhere mechanische Festigkeit und höhere Barriereigenschaften erfordern, als Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a bieten. Der Träger muss vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die Kleidung für die jeweilige Substanz geeignet ist. Zudem sollte der Träger die Material- und chemischen Permeationsdaten für die verwendeten Substanz(en) verifizieren. Die Kapuze ist so geschnitten, dass sie die Anforderungen an Typ 4 erfüllt, ohne, dass sie mit der Vollmaske abgeklebt wird (Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie bei DuPont oder Ihrem Lieferanten). In bestimmten Einsatzbereichen kann Abkleben an Arm- und Beinabschlüssen und an der Kapuze erforderlich sein, um die entsprechende Schutzwirkung zu erzielen. In diesem Fall hat der Träger sicherzustellen, dass ein dichtes Abkleben möglich ist. Achten Sie beim Anbringen des Tapes darauf, dass sich in Material oder Klebeband keine Falten befinden, die als Kanäle für Kontaminationen dienen könnten. Beim Abkleben der Kapuze verwenden Sie kurze (+/- 10 cm) Klebestreifen die überlappend anzubringen sind. Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a können mit oder ohne Daumenschlaufen verwendet werden. Die Daumenschlaufen des Tyvek® Classic Plus Modell CHASb oder Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a nur mit einem Doppelhandschuhsystem verwenden, bei dem die Daumenschlaufe über dem Unterhandschuh und der zweite Handschuh über dem Ärmel getragen wird. Für höchste Schutzwirkung muss der Außenhandschuh mittels Klebeband mit dem Ärmel verklebt werden. Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a besitzt integrierte Socken, die in geeigneten zum Beispiel Sicherheitsschuhen/-stiefeln getragen werden müssen. Der Träger muss sicherstellen, dass Anzug und Träger ordnungsgemäß geerdet sind. Der Widerstand zwischen Träger und Boden muss weniger als 10¹⁰ Ohm betragen; dies lässt sich durch entsprechendes Schuhwerk/entsprechenden Bodenbelag oder ein Erdungskabel erreichen. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf nicht in Gegenwart von offenen Flammen, in explosiven Atmosphären oder während des Umgangs mit entflammaren oder explosiven Substanzen geöffnet oder ausgezogen werden. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf in sauerstoffangereicherten Atmosphäre nicht ohne die vorherige Zustimmung des verantwortlichen Sicherheitsingenieurs eingesetzt werden. Die antistatische Ausrüstung kann durch die relative Luftfeuchte, Abnutzung, mögliche Kontamination und Alterung beeinträchtigt werden. Stellen Sie sicher, dass nicht konforme Materialien während des normalen Gebrauchs (auch beim Bücken und bei Bewegungen) zu jedem Zeitpunkt durch die antistatisch ausgerüstete Schutzkleidung abgedeckt sind. Weitere Informationen zur korrekten Erdung erhalten Sie bei DuPont. Stellen Sie sicher, dass der gewählte Tyvek® Anzug für Ihre Tätigkeit geeignet ist. Beratung bei der Auswahl erhalten Sie bei Ihrem Tyvek® Lieferanten oder bei DuPont auf deren Grundlage die geeignete Persönliche Schutzausrüstung auszuwählen ist. Vor der Auswahl der Schutzkleidung ist eine Risikoanalyse durchzuführen. Nur der Träger selbst ist verantwortlich für die korrekte Kombination des Ganzkörper-Schutzzanzugs mit ergänzender Ausrüstungen (Handschuhe, Stiefel, Atemschutzmasken usw.) sowie die Einschätzung der maximalen Tragedauer eines Tyvek® Schutzzanzugs für eine bestimmte Tätigkeit unter Berücksichtigung der Schutzwirkung, des Tragekomforts sowie der Wärmebelastung. DuPont übernimmt keinerlei Verantwortung für den unsachgemäßen Einsatz von Tyvek® Schutzzanzügen.

VORBEREITUNG: Ziehen Sie den Schutzzanzug nicht an, wenn er wider Erwarten Schäden aufweist.

LAGERUNG: Lagern Sie Tyvek® Classic Plus Modell CHASb und Tyvek® Classic Plus mit Socken Modell CHA6a dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C. Von DuPont durchgeführte natürliche und beschleunigte Alterungstests haben gezeigt, dass das Tyvek® Material seine Festigkeit und Barrierewirkung über eine Dauer von 10 Jahren behält. Die statistischen Eigenschaften können sich im Laufe der Zeit verschlechtern. Der Träger muss daher sicherstellen, dass die statische Ableitung für seinen Anwendungsbereich ausreichend ist.

ENTSORGUNG: Tyvek® Schutzzüge können umweltgerecht thermisch oder auf Deponien entsorgt werden. Beachten Sie die für die Entsorgung kontaminierter Kleidung geltenden nationalen bzw. regionalen Vorschriften.

Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung wurde von der Zertifizierungsstelle SGS im Februar 2017 überprüft.

1 Marque déposée. 2 Fabricant. 3 Identification du modèle - Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes sont les noms des combinaisons de protection à capuche avec coutures recouvertes et disposant d'élastiques au niveau des poignets, des chevilles, du visage et de la taille. Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes comprend en outre des chaussettes intégrées. 4 Marquage CE - Le vêtement satisfait aux exigences relatives aux équipements de protection individuelle de Catégorie III, conformément à la législation européenne. Les certificats relatifs à l'assurance qualité et à l'examen de types ont été attribués en 2017 par SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Royaume-Uni, identifié par le code de certification 0120. 5 Indique la conformité aux normes européennes régissant les vêtements de protection chimique. 6 Protection contre la contamination par des particules radioactives, conformément à la norme EN 1073-2:2002. 7 La clause 4.2 de la norme EN 1073-2 requiert la résistance à l'inflammation. Cependant la résistance à l'inflammation n'a pas été testée sur les combinaisons Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes. 8 Les combinaisons Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes font l'objet d'un traitement antistatique et offrent une protection électrostatique conforme à la norme EN 1149-1:2006 et EN 1149-5:2008, lorsqu'elles sont correctement mises à la terre. 9 Les combinaisons Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes sont conformes aux types de protection corporelle intégrale, définis par les normes européennes applicables aux vêtements de protection chimique. EN 14605:2005+A1:2009 (Type 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Type 5) et EN 13034:2005+A1:2009 (Type 6). Les modèles Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes satisfont également les exigences de la norme EN 14126:2003 Type 4-B, 5-B et 6-B. 10 L'utilisateur doit lire ces consignes d'utilisation. 10 Le pictogramme taille indique les mensurations (en cm) et le code de taille auquel elles correspondent. Vérifiez vos mensurations et choisissez la taille de vêtement correspondante. 11 Date de fabrication. 12 Matériau inflammable. Tenir éloigné des flammes. 13 Usage unique. 14 Autres informations relatives à la (aux) certification(s) indépendante(s) du marquage CE et de l'organisme européen notifié.

LES CINQ PICTOGRAMMES RELATIFS À L'ENTRETIEN SONT LES SUIVANTS :

Ne pas laver. Le nettoyage est susceptible d'altérer les performances de protection du vêtement (en faisant disparaître notamment ses propriétés antistatiques).	Ne pas repasser.	Ne pas sécher en machine.	Ne pas nettoyer à sec.	Ne pas blanchir.

Performances de Tyvek® blanc et des combinaisons Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU TISSU	MÉTHODE DE TEST	RÉSULTAT	CLASSE EN*
Résistance à l'abrasion	EN 530 (méthode 2)	> 100 cycles	2/6
Résistance à la flexion	ISO 7854/B	> 100 000 cycles	6/6
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Résistance à la perforation	EN 863	> 10 N	2/6
Résistivité superficielle à 25%*** d'HR	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	intérieure et extérieure ≤ 2,5x10 ¹⁰ Ohm	N/A

N/A = Non applicable. * conformément à la norme EN 14325:2004** Voir les limites d'utilisation

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES (EN ISO 6530)		
Produits chimiques	Indice de pénétration - Classe EN*	Indice de répulsion - Classe EN*
Acide sulfurique (30%)	3/3	3/3
Hydroxyde de sodium (10%)	3/3	3/3

* Conformément à la norme EN 14325:2004

RÉSISTANCE DU TISSU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PÉRMÉATION DE LIQUIDE (EN ISO 6529 MÉTHODE A, TEMPS DE PASSAGE À 1 µg/(cm ² .min))		
Produit chimique	Temps de passage (min)	EN Class*
Acide sulfurique (18%)	> 480	6/6
Acide sulfurique (30%)	> 240	5/6

* Conformément à la norme EN 14325:2004

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION D'AGENTS INFECTIEUX		
Méthode de test	Méthode de test	Classe EN*
Résistance à la pénétration par du sang et des fluides corporels, en utilisant du sang synthétique	ISO 16603	3/6
Résistance à la pénétration par des pathogènes transmissibles par le sang, en utilisant le virus bactériophage Phi-X174 ISO 16604 Procédure D Pas de classification	ISO 16604 Procédure D	Pas de classification
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés	EN ISO 22610	1/6
Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés	ISO/DIS 22611	1/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées	ISO 22612	1/3

* Conformément à la norme EN 14126:2003

RÉSULTATS DES ESSAIS RÉALISÉS SUR LA COMBINAISON ENTIÈRE		
Méthode d'essai	Résultat	Classe EN
Type 4 : Test de pulvérisation à densité élevée (EN ISO 17491-4:2008, méthode B)	Réussi	N/A
Type 5 : Test d'étanchéité aux particules solides (EN 13982-2)	Réussi*** L _{80/90} ≤ 30%** L _{8/10} / 10 ≤ 15%***	N/A
Facteur de protection selon la norme EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Type 6 : Test de pulvérisation à faible intensité (EN ISO 17491-4:2008, méthode A)	Réussi	N/A
Solidité des coutures (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* Conformément à la norme EN 14325:2004 ** 82/90 signifie que 91,1% L_{80/90} des valeurs ≤ 30% et 8/10 signifie que 80% L des valeurs ≤ 15%.

*** Test réalisé avec de l'adhésif au niveau des poignets, de la capuche et des chevilles.

Pour plus d'informations sur les performances de protection, veuillez contacter votre distributeur de vêtements Tyvek® ou DuPont.

DOMAINES D'UTILISATION : Les combinaisons Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes sont conçues pour protéger les travailleurs contre des substances dangereuses ou pour protéger les processus et les produits sensibles contre une contamination par l'homme. Elles sont tout particulièrement indiquées, selon la toxicité des substances chimiques et les conditions d'exposition, pour la protection contre les particules (Type 5), les éblouissements ou les pulvérisations limitées (Type 6) ou les pulvérisations intensives de liquides telles que définies dans le test de pulvérisation à densité élevée de Type 4.

LIMITES D'UTILISATION : En cas d'exposition à de très fines particules, à des pulvérisations intensives ou à des éblouissements de substances dangereuses, l'utilisation de combinaisons offrant des propriétés de protection et de résistance mécanique supérieures à celles des vêtements Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a peut s'avérer nécessaire. Avant toute utilisation, l'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité entre le vêtement et l'agent réactif. En outre, l'utilisateur doit vérifier les données du tissu et de la perméation chimique pour la(s) substance(s) utilisée(s). La capuche est conçue pour répondre aux exigences du Type 4 sans adhésif extérieur sur le masque intégral (pour tout conseil concernant la compatibilité, veuillez contacter DuPont ou votre fournisseur). Pour obtenir la protection nécessaire dans certaines applications, il peut être envisagé de sceller les ouvertures des poignets, des chevilles et de la capuche à l'aide d'un ruban adhésif. L'utilisateur doit vérifier qu'il est possible de sceller correctement les ouvertures à l'aide d'un ruban adhésif au cas où l'application le nécessite. Un soin particulier doit être apporté lors de l'application du ruban adhésif afin que le tissu ou le ruban adhésif ne fassent pas de plis, ces derniers pouvant former des canaux. Lors de l'application de ruban adhésif sur la capuche, de petits morceaux (+/- 10 cm) doivent être utilisés et placés de sorte à se chevaucher. Les vêtements Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes peuvent être utilisés avec ou sans passe-pous. Les passe-pous de Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes ne doivent être utilisés qu'avec un système de gants doubles, où l'utilisateur place le passe-pous par-dessus le gant inférieur, le gant supérieur devant être porté par-dessus les manches de la combinaison. Pour une protection maximale, il est conseillé de sceller le gant supérieur à la manche. Le vêtement Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes possède des chaussettes intégrées devant être portées dans les chaussettes de sécurité adéquates. L'utilisateur et la combinaison doivent être convenablement mis à la terre. La résistance entre l'utilisateur et la terre doit être inférieure à 10¹⁰ Ohm, grâce, par exemple, au port de chaussettes de sécurité conformes, à la présence d'un revêtement de sol adéquat ou à l'utilisation d'un câble de mise à terre. Un vêtement de protection dissipant les charges électrostatiques ne doit pas être ouvert ni retiré dans une atmosphère inflammable ou explosive ni en présence de substances inflammables ou explosives. Un vêtement de protection dissipant les charges électrostatiques ne doit pas être utilisé dans une atmosphère enrichie en oxygène sans l'approbation préalable de l'ingénieur responsable de la sécurité. Les performances de protection électrostatique du vêtement de protection électrostatique peuvent être altérées par l'humidité relative, l'usage, la contamination et le temps. Le vêtement de protection dissipant les charges électrostatiques doit en permanence recouvrir tous les matériaux non conformes en conditions d'utilisation normale (y compris si l'utilisateur se penche et se déplace). Des informations supplémentaires sur la mise à la terre peuvent être obtenues auprès de DuPont. Assurez-vous que vous avez choisi le vêtement Tyvek® adapté à votre travail. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre distributeur de vêtements Tyvek® ou DuPont. L'utilisateur doit effectuer une évaluation des risques sur la base de laquelle il sera seul responsable de la bonne association d'un combinaison de protection intégrale et d'autres équipements (gants, chaussettes, masque respiratoire, etc.), ainsi que de la durée pendant laquelle un vêtement Tyvek® peut être porté pour une tâche spécifique, en fonction de son niveau de protection, du confort d'utilisation ou du stress thermique. DuPont ne saurait être tenu responsable de la mauvaise utilisation des vêtements Tyvek®.

CONSIGNES AVANT UTILISATION : Ne pas porter le vêtement dans l'éventualité peu probable où il présenterait des défauts.

ENTREPOSAGE : Les combinaisons Tyvek® Classic Plus Modèle CHA5b et Tyvek® Classic Plus Modèle CHA6a avec chaussettes peuvent être entreposées entre 15 et 25 °C dans un lieu sombre (boîte en carton) et non exposé à la lumière UV. DuPont a réalisé des essais de vieillissement naturel et accéléré et conclu que le tissu Tyvek® conservait ses propriétés de résistance physique et de protection pendant plus de 10 ans. Ses propriétés antistatiques sont susceptibles de diminuer avec le temps. L'utilisateur doit s'assurer que les performances antistatiques sont suffisantes pour l'utilisation visée.

ÉLIMINATION : Les combinaisons Tyvek® peuvent être incinérées ou enfouies dans une décharge contrôlée, sans présenter de danger pour l'environnement. L'élimination de vêtements contaminés est régie par la législation nationale ou locale.

La présente notice d'utilisation a fait l'objet d'une vérification en février 2017 par l'organisme notifié SGS.

1 Marchio registrato. 2 Produttore della tuta. 3 Identificazione del modello: Tyvek® Classic Plus - modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini - modello CHA6a sono tute protettive dotate di cappuccio, cuciture nascoste ed elastici ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Tyvek® Classic Plus con calzini - modello CHA6a è fornito con calzini integrati. 4 Marcatura CE: tute conformi ai requisiti per l'equipaggiamento protettivo personale di Categoria III previsti dalla legislazione europea. I certificati di omologazione e qualità sono stati rilasciati nel 2017 da SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, GB, identificato dall'Ente Notificato CE con il numero 0120. 5 Indica

la conformità del prodotto agli standard europei sugli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche. **6** Protezione dalla contaminazione radioattiva sotto forma di particelle conforme a EN 1073-2:2002. **▲** Il paragrafo 4.2 della norma EN 1073-2 prevede la resistenza degli indumenti all'ignizione. Le tute Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a non sono tuttavia state sottoposte a test sulla resistenza all'ignizione. **7** Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a hanno subito un trattamento antistatico ed offrono protezione elettrostatica conforme a EN 1149-1:2006 e a EN 1149-5:2008 se l'indumento ha un'adeguata messa a terra. **8** Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a offrono una protezione per l'intero corpo che rientra nei "tipi" definiti dalle norme europee relative agli indumenti di protezione contro gli agenti chimici: EN 14605:2005+A1:2009 (Tipo 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Tipo 5) ed EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6). Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a soddisfano inoltre i requisiti della norma EN 14126:2003 (Tipo 4-B, 5-B e 6-B). **9** Prima di indossare la tuta leggere le istruzioni per l'uso. **10** Il pittogramma delle taglie indica le misure corporali (cm) e il corrispondente codice in lettere. Verificare le proprie misure per selezionare la taglia più idonea. **11** Data di produzione. **12** Materiale infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore. **13** Non riutilizzare. **14** Altre informazioni relative alla certificazione / oltre la marcatura CE e l'organismo notificato europeo.

ICINQUE PITTGRAMMI PER LA CURA DEL CAPO INDICANO:

Non lavare. Il lavaggio danneggia le proprietà di protezione del prodotto (ad esempio, potrebbe far perdere all'indumento le proprietà antistatiche).	Non stirare.	Non asciugare in asciugatrice.	Non lavare a secco.	Non candeggiare.

Proprietà di Tyvek® bianco, Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a:

PROPRIETÀ FISICHE/TESSUTO	METODO DI PROVA	RISULTATO	CLASSE EN*
Resistenza all'abrasione	EN 530 (metodo 2)	> 100 cicli	2/6
Resistenza a cricche da flessioni	ISO 7854/B	> 100 000 cicli	6/6
Resistenza allo strappo trapezoidale	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Resistenza a trazione	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Resistenza alla perforazione	EN 863	> 10 N	2/6
Resistività di superficie RH 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	interno ed esterno ≤ 2,5x10 ⁹ Ohm	N/A

N/A = Non applicabile. * Conforme a EN 14325:2004. ** Si vedano le limitazioni d'uso

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI (EN ISO 6530)			
Sostanza chimica	Indice di penetrazione – Classe EN*	Indice di repellenza – Classe EN*	
Acido solforico (30%)	3/3	3/3	
Iodrossido di sodio (10%)	3/3	3/3	

* Conforme a EN 14325:2004

RESISTENZA DEL TESSUTO E DELLE CUCITURE NASTRATE ALLA PERMEAZIONE DI LIQUIDI (EN ISO 6529 METODO A, TEMPO DI PASSAGGIO A 1µg/(cm²·min))			
Sostanza chimica	Tempo di passaggio (min)	Classe EN*	
Acido solforico (18%)	> 480	6/6	
Acido solforico (30%)	> 240	5/6	

* Conforme a EN 14325:2004

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI			
Metodo di prova	Metodo di prova	Classe EN*	
Resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei (sangue sintetico)	ISO 16603	3/6	
Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue (batteriofago Phi-X174)	ISO 16604 Procedura D	Nessuna classificazione	
Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati	EN ISO 22610	1/6	
Resistenza alla penetrazione di aerosol biologicamente contaminati	ISO/DIS 22611	1/3	
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate	ISO 22612	1/3	

* Conforme a EN 14126:2003

PERFORMANCE DEL TEST SULL'INTERO INDUMENTO			
Metodo di prova	Risultato	Classe EN*	
Tipo 4: Prova allo spruzzo di alto livello (EN ISO 17491-4:2008, metodo B)	Superato	N/A	
Tipo 5: Perdita di tenuta verso l'interno di aerosol di particelle (EN 13982-2)	Superato*** L _w = 82/90 ≤ 30%** L _r / I ₀ ≤ 15%***	N/A	
Fattore di protezione conforme a EN 1073-2:2002	> 50	2/3***	
Tipo 6: Prova allo spruzzo di basso livello (EN ISO 17491-4:2008, metodo A)	Superato	N/A	
Resistenza cuciture (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6**	

* Conforme a EN 14325:2004. ** 82/90 corrisponde al 91,1% dei valori L_w ≤ 30% e 8/10 significa l'80% dei valori L_r ≤ 15%.

*** Test condotto con polsini, cappuccio e caviglie nastrate.

Per maggiori informazioni sull'effetto barriera dell'indumento, contattare il proprio fornitore Tyvek® DuPont

AREE D'UTILIZZO: Le tute Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a sono studiate per proteggere l'individuo da sostanze pericolose o da prodotti e processi sensibili alla contaminazione umana e, a seconda del livello di tossicità chimica e delle condizioni di esposizione, vengono generalmente utilizzate per proteggere l'operatore da particelle (Tipo 5), schizzi e spruzzi di liquidi limitati (Tipo 6) o spruzzi forti di liquidi come qualsiasi nella prova allo spruzzo di alto livello di Tipo 4.

LIMITAZIONI D'USO: L'esposizione ad alcune particelle molto fini, a spruzzi e schizzi forti di liquidi di sostanze pericolose potrebbe richiedere tute dotate di maggiore resistenza meccanica e proprietà barriera superiori rispetto a Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi della compatibilità reagente-indumento e controllare il tessuto e i dati di permeazione chimica relative alle sostanze utilizzate. Il cappuccio è progettato per soddisfare i requisiti di Tipo 4 senza nastratura esterna sulla maschera facciale interna (per ricevere consulenza sulla compatibilità, contattare DuPont o il proprio fornitore). Al fine di conseguire la protezione necessaria per alcune applicazioni, occorre nasrare polsini, caviglie e cappuccio. Accertarsi che sia possibile applicare una nastratura stretta per le attività che richiedono questa procedura. Prestare attenzione mentre si applica il nastro e verificare che il tessuto e il nastro non presentino pieghe che potrebbero diventare canali di passaggio per le sostanze chimiche. Per nasrare il cappuccio utilizzare e sovrapporre piccoli pezzi di nastro (+/- 10 cm). Le tute Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a possono essere indossate con o senza elasti per il pollice. Con Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a, utilizzare elasti per il pollice solo con un sistema a doppio guanto, collocando l'elastico per il pollice sopra il sottoguento e indossando il secondo guanto sopra la manica. Al fine di assicurare la massima protezione, fissare il secondo guanto alla manica con un nastro. Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a è fornito con calzini integrati da indossare all'interno di adeguate calzature di sicurezza. Accertarsi di aver effettuato un'adeguata messa a terra sia dell'indumento che dell'operatore. La resistenza tra l'utente e la terra deve essere inferiore a 10⁹ Ohm: per esempio, operare con calzature idonee/su pavimentazioni adeguate o utilizzare un cavo per la messa a terra. Non aprire o smaltire l'indumento protettivo a dissipazione elettrostatica in presenza di atmosfera infiammabile o esplosiva o quando si manipolano sostanze infiammabili o esplosive. Non utilizzare l'indumento antistatico in atmosfera ricca di ossigeno senza previa approvazione del responsabile della sicurezza. Le proprietà antistatiche possono essere alterate da umidità relativa, usura, strappi, eventuali contaminazioni ed età del capo. I capi antistatici devono sempre coprire qualsiasi materiale non conforme durante il normale utilizzo, anche quando occorre piegarsi o effettuare movimenti. DuPont fornirà qualsiasi informazione aggiuntiva sulla messa a terra degli indumenti. Assicurarsi di aver scelto l'indumento Tyvek® più idoneo alla propria attività. Per ricevere consulenza, contattare DuPont o il proprio fornitore. È responsabilità dell'utente condurre una valutazione dei rischi e scegliere gli indumenti e accessori di protezione in funzione di conseguenza. Spetta esclusivamente all'utente scegliere e abbinare correttamente le tute e gli accessori aggiuntivi Tyvek® per la protezione dell'intero corpo (guanti, stivali, apparecchi di respirazione etc.) e stabilire per quanto tempo una tuta Tyvek® può essere indossata per una specifica applicazione, in base a una valutazione delle performance, del confort o dello stress termico a cui è sottoposto il capo. DuPont non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio delle tute Tyvek®.

PREPARAZIONE ALL'USO: Nella remota eventualità che la tuta sia difettosa, non indossarla.

CONSERVAZIONE: Le tute Tyvek® Classic Plus – modello CHA5b e Tyvek® Classic Plus con calzini – modello CHA6a possono essere conservate a una temperatura compresa tra 15 e 25°C, lontano da fonti di luce (in scatole di cartone) e da raggi UV. DuPont ha condotto test di invecchiamento naturale e accelerato, da cui risulta che il tessuto Tyvek® mantiene i giusti livelli di resistenza fisica e proprietà barriera per dieci anni. Le proprietà antistatiche possono ridursi nel tempo. Spetta all'utente verificare che le proprietà dissipative del capo siano sufficienti per l'applicazione prevista.

SMALTIMENTO: Le tute in Tyvek® possono essere incenerite o sotterrate in una discarica controllata senza danneggiare l'ambiente. Lo smaltimento degli indumenti contaminati è disciplinato dalle leggi nazionali o locali.

Il contenuto delle presenti istruzioni è stato sottoposto a verifica da parte dall'organismo competente SGS nel mese di febbraio 2017.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

1 Marca registrada. **2** Fabricante del traje de protección. **3** Identificación del modelo – Tyvek® Classic Plus modelo CHA5b y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcetines son los nombres de los modelos de traje de protección con capucha, costuras recubiertas y elásticos en puños, tobillos, cara y cintura. Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcetines incluye calcetines adicionales. **4** La marca CE del traje de protección cumple con los requisitos correspondientes a la categoría II de los equipos de protección individual, de acuerdo con la legislación europea. Las certificaciones relativas al tipo de protección y a la calidad han sido emitidas en 2017 por SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS52 6WA, Reino Unido, con número de identificación de organismo notificado CE 0120. **5** Indica el cumplimiento con los estándares europeos para prendas de protección contra productos químicos. **6** Protección contra la contaminación por partículas radioactivas, según la normativa EN 1073-2:2002. **▲** La cláusula 4.2 de la normativa EN 1073-2 exige resistencia a la ignición. No obstante, la resistencia a la ignición no ha sido comprobada en Tyvek® Classic Plus modelo CHA5b y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcetines. **7** Tyvek® Classic Plus modelo CHA5b y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcetines han sido sometidos a tratamiento antistático y ofrecen protección electrostática según la normativa EN 1149-1:2006, incluida la norma EN 1149-5:2008 cuando incorpora la correspondiente conexión a tierra. **8** Tipos de protección corporal total que alcanzan Tyvek® Classic Plus modelo CHA5b y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcetines según los estándares europeos para prendas de protección contra productos químicos: EN 14605:2005+A1:2009 (Tipo 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Tipo 5) y EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6). Tyvek® Classic Plus modelo CHA5b y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcetines también cumplen con los requisitos de la normativa EN 14126:2003 Tipo 4-B, 5-B y 6-B. **9** El usuario deberá leer estas instrucciones. **10** El gráfico con las tallas indica las medidas corporales (en cm) y su correlación con el código de tallas. Verifique sus medidas corporales y seleccione la talla correcta. **11** Fecha de fabricación. **12** Material inflamable. Mantener lejos de alcance de punto de ignición. **13** No reutilizar. **14** Información sobre otros tipo(s) de certificación independiente(s) del marcado CE y el organismo notificado europeo.

LOS CINCO PICTOGRAMAS DE USO INDICAN:

No lavar. El lavado afecta la capacidad de protección (tratamiento antiestático por ejemplo).	No planchar.	No utilizar secadora.	No limpiar en seco.	No utilizar lejía.

Rendimiento de Tyvek® blanco, Tyvek® Classic Plus modelo CHFSa y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcatines:

PROPIEDADES FÍSICAS	METODO DE PRUEBA	RESULTADO	CLASE EN*
Resistencia a la abrasión	EN 530 (método 2)	> 100 ciclos	2/6
Resistencia al agrietado por flexión	ISO 7854/B	> 100 000 ciclos	6/6
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Resistencia a la perforación	EN 863	> 10 N	2/6
Resistividad superficial a RH 25%***	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	interior y exterior ≤ 2,5x10 ¹⁰ Ohm	N/A

N/A = No aplicable. *Según EN 14325:2004 ** Ver limitaciones de uso.

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6520)		
Sustancia química	Índice de penetración Clase EN*	Índice de repelenza Clase EN*
Ácido sulfúrico (30%)	3/3	3/3
Hidróxido de sodio (10%)	3/3	3/3

*Según EN 14325:2004

RESISTENCIA DEL TEJIDO Y LAS COSTURAS SELLADAS CONTRA LA INFILTRACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6529) METODO A, TIEMPO DE RUPTURA A 1µg/(cm ² .min)		
Sustancia química	Tiempo de ruptura [min]	Clase EN*
Ácido sulfúrico (18%)	> 480	6/6
Ácido sulfúrico (30%)	> 240	5/6

*Según EN 14325:2004

RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS		
Método de prueba	Método de prueba	Clase EN*
Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales usando sangre sintética	ISO 16603	3/6
Resistencia a la penetración de patógenos por sangre usando bacteriófago	ISO 16604 Procedimiento D	sin clasificar
Resistencia a la penetración de líquidos contaminados	EN ISO 22610	1/6
Resistencia a la penetración por aerosoles biológicamente contaminados	ISO/DIS 22611	1/3
Resistencia a la penetración por partículas sólidas contaminadas	ISO 22612	1/3

*Según EN 14126:2003

PRUEBA DE RENDIMIENTO GLOBAL DE LA PRENDA		
Método de prueba	Resultado	Clase EN
Tipo 4: Test de pulverización a alto nivel (EN ISO 17491-4:2008, método B)	Aprobada	N/A
Tipo 5: Test de fuga interior de partículas en aerosol (EN 13982-2)	Aprobada*** L ₈₀ /90 ≤ 30%*** L ₈ /10 ≤ 15%***	N/A
Factor de protección según normativa EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Tipo 6: Test de pulverización a bajo nivel (EN ISO 17491-4:2008, Método A)	Aprobada	N/A
Resistencia de las costuras (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

*Según EN 14325:2004. ** 82/90 significa que el 91,1% de los valores L₈₀ ≤ 30%; y 8/10 significa que el 80% de los valores L₈ ≤ 15%...
*** Test realizado con puños, capucha, tobillos sellados.

Para obtener más información sobre el rendimiento de la barrera, póngase en contacto con el distribuidor de Tyvek® o DuPont.

APLICACIONES HABITUALES: Los trajes de protección Tyvek® Classic Plus modelo CHA5B y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcatines han sido diseñados para proteger a los trabajadores de las sustancias peligrosas así como para proteger a los productos y procesos críticos de la contaminación humana. Según las condiciones de toxicidad y exposición a sustancias químicas, se utilizan como protección contra partículas (tipo 5), salpicaduras limitadas o aerosoles (Tipo 6) o aerosoles líquidos de gran potencia como se describe en el test de alto nivel de pulverización tipo 4.

LIMITACIONES DE USO: La exposición a ciertas partículas finas, aerosoles líquidos de gran potencia o a salpicaduras de sustancias peligrosas, puede requerir trajes protectores de mayor resistencia mecánica y mayores propiedades de barrera que las de los trajes de protección Tyvek® Classic Plus modelo CHA5B y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcatines. El usuario deberá garantizar la utilización de un reactivo adecuado compatible con la prenda antes de usarlo. Además el usuario deberá verificar la información sobre el tejido y la infiltración para las sustancias que se utilicen. La capucha está diseñada para cumplir con los requisitos Tipo 4 sin sellado exterior a la máscara que cubre la cara por completo (para recomendaciones de compatibilidad contacte con DuPont o su distribuidor). Para lograr la protección requerida, en ciertas aplicaciones será necesario que se sellen puños, tobillos y capucha. El usuario deberá verificar que es posible un sellado hermético en caso de que la aplicación lo necesite. Al efectuar el sellado se deberá tener cuidado de no crear arrugas en el tejido o la cinta de sellado ya que estas podrían actuar como canales. Al sellar la capucha se deben utilizar trozos pequeños de cinta (+/- 10 cm) y solaparlos. Tyvek® Classic Plus modelo CHA5B y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcatines pueden ser utilizados con o sin las presillas para los pulgares. Las presillas para los pulgares de Tyvek® Classic Plus modelo CHA5B y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcatines deben utilizarse sólo con un sistema de guantes dobles en el que el usuario coloca la presilla para el pulgar por encima del guante inferior y el segundo guante debe colocarse sobre las mangas del traje. Para mayor protección deberá sellarse con cinta el guante exterior a la manga. Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcatines lleva los calcatines incorporados y deberá utilizarse dentro del calzado de seguridad adecuado. El usuario deberá asegurar una correcta conexión a tierra tanto del traje como del usuario. La resistencia entre el usuario y la tierra deberá ser inferior a 10⁹ Ohm, por ejemplo, llevando calzado adecuado o utilizando un cable de tierra. La ropa de protección con capacidad de disipación electrostática no deberá abrirse ni quitarse en presencia de atmosferas inflamables o explosivos ni durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas. La ropa de protección con disipación electrostática no se debe utilizar en ambientes enriquecidos con oxígeno sin la aprobación previa del ingeniero responsable de la seguridad. El índice de disipación electrostática de la ropa de protección con disipación electrostática puede verse afectado por la humedad relativa, el uso y el desgaste, por posibles contaminaciones y por la antigüedad de la prenda. La ropa de protección con capacidad de disipación electrostática deberá cubrir de forma permanente durante su uso normal todo el material no homologado (incluyendo las flexiones y otros movimientos). Más información sobre la conexión a tierra puede obtenerse en DuPont. Asegúrese de elegir el traje Tyvek® apropiado para el trabajo que va a desempeñar. Si necesita asesoramiento, póngase en contacto con su proveedor de Tyvek®, o directamente con DuPont. El usuario deberá realizar un análisis de riesgos que le servirá de base para elegir el EPI. El usuario será el único capacitado para determinar cual es la combinación correcta del traje de protección corporal total y sus accesorios (guantes, botas, equipo de protección respiratoria, etc.), así como el tiempo que podrá utilizar el traje Tyvek® para un trabajo específico en cuanto a su capacidad de protección, comodidad de uso y el posible estrés térmico. DuPont no aceptará ninguna responsabilidad derivada del uso inadecuado de los trajes Tyvek®.

PREPARACION ANTES DE USO: En el improbable caso de que observe algún defecto, no utilice el traje de protección.

ALMACENAMIENTO: Los trajes de protección Tyvek® Classic Plus modelo CHA5B y Tyvek® Classic Plus modelo CHA6a con calcatines pueden ser almacenados entre 15 y 25 °C en la oscuridad (caja de cartón) sin exposición a los rayos UV. DuPont ha efectuado pruebas de envejecimiento natural acelerado de sus trajes de protección. El tejido Tyvek® conserva la resistencia física adecuada y las propiedades de barrera durante más de 10 años. Las propiedades antiestáticas pueden disminuir con el tiempo. El usuario deberá asegurarse de que la capacidad de disipación es suficiente para la aplicación en cuestión.

ELIMINACION: Los trajes de protección Tyvek® pueden ser incinerados o quemados en un vertedero controlado, sin producir daños para el medio ambiente. La eliminación de prendas contaminadas es regulada por la legislación nacional o local.

El contenido de esta ficha de instrucciones ha sido verificado por última vez por el organismo notificado SGS en febrero del 2017.

PORTUGUES

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Marca comercial. 2. Fabricante do fato-macaco. 3. Identificação do modelo - Os modelos Tyvek® Classic Plus CHA5B e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias são os nomes de modelos de fatos-macaco com capuz de proteção, uniões isoladas com fita e elasticização de zonas de punhos, tornozelos, rosto e cintura. O modelo Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias inclui igualmente meias integradas. 4. Marcação CE - Os fatos-macaco encontram-se em conformidade com os requisitos da categoria III da legislação europeia sobre equipamento de proteção pessoal. Os certificados relativos à garantia de qualidade e ao exame de tipo foram emitidos em 2017 pela SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identificada pelo número de organismo notificado CE 0120. 5. Indicação de conformidade com as normas europeias relativas a vestuário de proteção contra produtos químicos. 6. Proteção contra contaminação radioativa por partículas em conformidade com a EN 1073-2:2002. 7. A cláusula 4.2 da EN 1073-2 exige a resistência à ignição. Contudo, não foi testada a resistência à ignição dos modelos Tyvek® Classic Plus CH5B e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias. 8. Os modelos Tyvek® Classic Plus CHA5B e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias têm um tratamento antiestático e oferecem proteção antiestática em conformidade com a norma EN 1149-1:2006 e, quando devidamente ligados à terra, EN 1149-5:2008. 9. Os modelos Tyvek® Classic Plus CHA5B e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias cumprem os "tipos" de proteção de corpo inteiro estabelecidos pelas normas europeias relativas a Vestuário de Proteção contra Produtos Químicos: EN 14605:2005+A1:2009 (Tipo 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Tipo 5) e EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6). Os modelos Tyvek® Classic Plus CHA5B e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias cumprem igualmente os requisitos da norma EN 14126:2003 Tipo 4-B, 5-B e 6-B. 10. O utilizador deve ler estas instruções de utilização. 11. O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo (cm) e a respetiva correlação com o código de letras. Verifique as suas medidas e seleccione o tamanho adequado. 12. Data de fabrico. 13. Material inflamável. Manter afastado do fogo. 14. Não reutilizar. 15. Informações adicionais sobre certificações não relacionadas com a marcação CE e o organismo europeu notificado.

OS CINCO PICTOGRAMAS DE CUIDADOS A TER INDICAM:

Não lavar. A lavagem prejudica a eficácia da proteção (p. ex. o revestimento antiestático será removido).	Não passar a ferro.	Não secar na máquina.	Não limpar a seco.	Não lavar com lixívia.

Desempenho dos modelos brancos Tyvek®, Tyvek® Classic Plus CHA5b e Tyvek® Classic CHA6a com meias:

PROPRIEDADES FÍSICAS DO TECIDO	METODO DE TESTE	RESULTADO	CLASSE EN*
Resistência à abrasão	EN 530 (método 2)	> 100 ciclos	2/6
Resistência à flexão	ISO 7854/B	> 100 000 ciclos	6/6
Resistência a rasgos trapezoidais	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Resistência à tração	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Resistência à perfuração	EN 863	> 10 N	2/6
Resistência da superfície a RH a 25% **	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	interior e exterior ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	N/A

N/A=Não aplicável. *Em conformidade com a EN 14325:2004. **Ver restrições de utilização

RESISTÊNCIA DO TECIDO A PENETRAÇÃO POR LÍQUIDOS (EN ISO 6530)		
Químico	Índice de penetração - Classe EN*	Índice de repelência - Classe EN*
Ácido sulfúrico (30%)	3/3	3/3
Hidróxido de sódio (10%)	3/3	3/3

* Em conformidade com a EN 14325:2004

RESISTÊNCIA DO TECIDO E DAS COSTURAS ISOLADAS A PERMEACÃO POR LÍQUIDOS (EN ISO 6529, MÉTODO A, TEMPO DE PENETRAÇÃO A 1µg/(cm²·min))		
Químico	Tempo de penetração [min]	Classe EN*
Ácido sulfúrico (18%)	> 480	6/6
Ácido sulfúrico (30%)	> 240	5/6

* Em conformidade com a EN 14325:2004

RESISTÊNCIA DO TECIDO A PENETRAÇÃO DE AGENTES INFECCIOSOS		
Método de teste	Método de teste	Classe EN*
Resistência à penetração de sangue e fluidos corporais utilizando sangue sintético	ISO 16603	3/6
Resistência à penetração de agentes patogénicos transportados pelo sangue utilizando bacteriófago Phi-X174	Procedimento D da ISO 16604	sem classificação
Resistência à penetração de líquidos contaminados	EN ISO 22610	1/6
Resistência à penetração de aerossóis biologicamente contaminados	ISO/DIS 22611	1/3
Resistência à penetração de partículas sólidas contaminadas	ISO 22612	1/3

* Em conformidade com a EN 14126:2003

DESEMPENHO NO TESTE DO FATO COMPLETO		
Método de teste	Resultado do teste	Classe EN
Tipo 4: Teste de pulverização de alto nível (EN ISO 17491-4:2008, método B)	Aprovado	N/A
Tipo 5: Teste para determinação da fuga, para o interior dos fatos, de partículas finas de aerossóis (EN 13982-2)	Aprovado*** L ₉₀ 82/90 ≤ 30%** L ₉₅ 8/10 ≤ 15%**	N/A
Fator de proteção conforme EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Tipo 6: Teste de pulverização de baixo nível (EN ISO 17491-4:2008, método A)	Aprovado	N/A
Resistência das costuras (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* Em conformidade com a EN 14325:2004. ** 82/90 significa 91,1% L₉₀ para valores ≤ 30% e 8/10 significa 80% L para valores ≤ 15%.
***teste realizado com punhos, capuz e tornozelos isolados com fita.

Para mais informações sobre o desempenho de proteção, contacte o seu fornecedor Tyvek® ou DuPont.

ÁREAS TÍPICAS DE UTILIZAÇÃO: Os fatos-macaco Tyvek® Classic Plus CHA5b e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias são concebidos para proteger os trabalhadores de substâncias perigosas ou evitar a contaminação de produtos e processos sensíveis pelas pessoas. Destinam-se tipicamente a ser utilizados, consoante a toxicidade química e as condições de exposição, para proteção contra partículas (Tipo 5), derrames ou pulverizações limitadas de líquidos (Tipo 6) ou pulverização intensa de líquidos conforme definido no teste de pulverização de alto nível do Tipo 4.

RESTRICÇÕES DE UTILIZAÇÃO: A exposição a determinadas partículas muito finas, pulverizações intensas de líquidos e derrames de substâncias perigosas pode exigir o uso de fatos-macaco com resistência mecânica mais elevada e propriedades de proteção superiores às oferecidas pelos modelos Tyvek® Classic Plus CHA5b e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias. Antes de usar este produto, o utilizador deve comprovar que o vestuário é adequado para a reagente. Além disso, o utilizador deve verificar os dados de permeação química e do tecido relativamente às substâncias utilizadas. O capuz está concebido para cumprir os requisitos de Tipo 4 sem isolamento exterior da máscara de rosto completo (para obter informações sobre compatibilidade, contacte a DuPont ou o seu fornecedor). Para conseguir a proteção indicada em determinadas aplicações, é necessário isolar os punhos, os tornozelos e o capuz com fita. O utilizador deve comprovar a possibilidade de realizar um isolamento perfeito nos casos em que o tipo de utilização o exija. Ao aplicar a fita, deve ter-se o cuidado de não criar vincos no tecido ou na fita, porque estes podem agir como canais. Ao isolar o capuz com fita, devem ser usados pequenos pedaços (+/- 10 cm) sobrepostos. Os modelos Tyvek® Classic Plus CHA5b e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias podem ser utilizados com ou sem suportes de polegar. Os suportes de polegar dos modelos Tyvek® Classic Plus CHA5b e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias devem ser utilizados com um sistema de luvas duplas, em que o utilizador coloca o suporte de polegar por cima da luva inferior, devendo a segunda luva ser usada sobre as mangas do vestuário. Para assegurar a máxima proteção, deve-se isolar com fita a parte exterior entre a luva e a manga. O modelo Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias possui meias integradas que têm de ser usadas em combinação com calçado de segurança apropriado. O utilizador deve assegurar a ligação adequada à terra tanto da peça de roupa como do utilizador. A resistência entre o utilizador e a terra tem de ser inferior a 10⁶ Ohm, p. ex. utilizando calçado ou pavimento adequado ou um cabo de ligação à terra. O vestuário de proteção contra dissipação eletrostática não deve ser usado em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou durante o manuseio de substâncias inflamáveis ou explosivas. O vestuário de proteção contra dissipação eletrostática não deve ser usado em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a aprovação prévia do engenheiro responsável pela segurança. A eficácia da dissipação eletrostática do vestuário de proteção pode ser afetada pela humidade relativa, pelo desgaste, por eventuais contaminações e pelo envelhecimento. Durante o seu uso, o vestuário de proteção contra dissipação eletrostática deve cobrir permanentemente todos os materiais não conformes (incluindo flexão e movimentos). Para mais informações, contacte a DuPont. Certifique-se de que escolheu o vestuário Tyvek® adequado para a sua atividade. Para obter aconselhamento, contacte o seu fornecedor Tyvek® ou a DuPont. O utilizador deve realizar uma análise de riscos na qual deverá basear a sua escolha de equipamento de proteção individual (EPI). Cabe exclusivamente ao utilizador a responsabilidade de determinar a combinação correta de fato de proteção de corpo inteiro e equipamento auxiliar (luvas, botas, equipamento de proteção respiratória, etc.). Cabe-lhe também decidir quanto à duração máxima de utilização do fato-macaco Tyvek® no âmbito de uma tarefa específica, relativamente às suas propriedades de proteção, conforto de utilização e resistência ao calor. A DuPont não é, em circunstância alguma, responsável por uma utilização inadequada dos fatos Tyvek®.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO: Não utilize o fato-macaco na eventualidade, pouco provável, de este apresentar defeitos.

ARMAZENAMENTO: Os fatos-macaco Tyvek® Classic Plus CHA5b e Tyvek® Classic Plus CHA6a com meias podem ser armazenados a temperaturas entre 15 e 25 °C, num local escuro (caixa de cartão), ao abrigo de fontes de luz com UV. A DuPont realizou testes de envelhecimento natural e acelerado que permitiram concluir que o tecido Tyvek® conserva propriedades adequadas de resistência física e protetora durante 10 anos. As propriedades antiestáticas poderão diminuir ao longo do tempo. O utilizador deve certificar-se de que a eficácia de dissipação é suficiente para o uso que é feito do produto.

ELIMINAÇÃO: Os fatos-macaco Tyvek® podem ser incinerados ou enterrados num aterro controlado sem prejudicar o ambiente. A eliminação de vestuário contaminado é regulada pelas leis nacionais ou locais.

O conteúdo desta folha de instruções foi verificado pela última vez pelo organismo notificado SGS em Fevereiro de 2017.

NEDERLANDS

GEBRUIKSIJSTRUCTIES

- Handelsmerk.
- Fabrikant van overall.
- Modelidentificatie - Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a zijn de modelnamen van beschermende overalls met kappen. De beide modellen hebben tevens geëlastificeerde pols-, enkel-, gezichts- en tailleleden. Daarnaast heeft de Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a overall geïntegreerde sokken.
- CE-markering - De overalls voldoen aan de vereisten voor Categorie III persoonlijke beschermingsuitrusting, overeenkomstig de desbetreffende Europese wetgeving. Typetesten en kwaliteitscertificatierichtlijnen zijn in 2017 afgeleverd door SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, welke instantie het EC Notified Body-number 0120 draagt.
- Duidt aan dat de overalls voldoen aan de Europese richtlijnen voor chemische beschermingskleding.
- Bescherming tegen besmetting door radioactieve deeltjes, in overeenstemming met EN 1073-2:2002.
- In EN 1073-2 artikel 4.2 wordt ook weerstand tegen ontbranding vereist. Tot in hoeverre Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a weerstand tegen ontbranding bieden, is echter niet getest.
- Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a zijn behandeld met een antistaticum. De elektrostatische bescherming is in overeenstemming met EN 1149-1:2006, inclusief EN 1149-5:2008, mits op correcte wijze geaard.
- Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a bieden de volgende typen volledige lichaamsbescherming (zoals gedefinieerd in de Europese richtlijnen voor chemische beschermingskleding): EN 14605:2005+A1:2009 (Type 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Type 5) en EN 13034:2005+A1:2009 (Type 6). Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a voldoen tevens aan de vereisten van EN 14126:2003 (Type 4-B, 5-B en 6-B).
- Gebruiker dient deze gebruiksaanwijzing te lezen vóór gebruik.
- Het maatopzetorgaan geeft de lichaamsmaten weer en het verband daarvan met de maatleertabel (S/vm 3XL). Controleer uw lichaamsmaten en kies de juiste maat.
- Productiejaar.
- Brandbaar materiaal. Gehouden van vuur.
- Niet hergebruiken.
- Overige certificeringsinformatie, naast de CE-markering en de Europese aangemelde instantie.

DEVIJF ONDERHOUDSPICTOGRAMMEN BETEKENEN:

				
Niet wassen. Wassen heeft een nadelige invloed op de beschermende werking (bijv. jeupeelven van antistatisch materiaal).	Niet strijken.	Niet machinaal drogen.	Niet chemisch reinigen.	Niet bleken.

Prestaties van witte Tyvek®, Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a:

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN STOF	TESTMETHODE	RESULTAAT	EN-KLASSE*
Slijtweerstand	EN 530 (methode 2)	> 100 cycli	2/6
Buig-scheurweerstand	ISO 7854/B	> 100 000 cycli	6/6
Trapezoidale scheurweerstand	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Treksterkte	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6

n.v.t. = niet van toepassing. *Overeenkomstig EN 14325:2004. **Zie gebruiksbepalingen

FYSISKE EGENSKAPEN STOF	TESTMETODE	RESULTAT	EN-KLASSE*
Lekweerstand	EN 863	> 10 N	2/6
Oppervlakteweerstand bij RV 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	Binnen- en buitenzijde ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	N/A

n.v.t. = niet van toepassing. *Overeenkomstig EN 14325:2004. **Zie gebruiksbeperkingen

WEERSTAND VAN STOF TEGEN BINNENDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6530)			
Chemische substantie	Penetratie-index - EN-klasse*		Afstotingsindex - EN-klasse*
Zwavelzuur (30%)		3/3	3/3
Natriumhydroxide (10%)		3/3	3/3

*Overeenkomstig EN 14325:2004.

WEERSTAND VAN STOF EN GEPLAKTE NADEN TEGEN DOORDRINGING VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6529 METHODE A, DOORDRINGINGSTUDBIJ 100 J/(cm ² .min))			
Chemische substantie	Doordringstijd (min)		EN-klasse*
Zwavelzuur (18%)		> 480	6/6
Zwavelzuur (30%)		> 240	5/6

*Overeenkomstig EN 14325:2004.

WEERSTAND VAN STOF TEGEN BINNENDRINGEN VAN BESMETTELIJKE AGENTIA			
Testmethode	Testmethode		EN-klasse*
Weerstand tegen binnendringen door bloed en andere lichaamsvloeistoffen, getest met synthetisch bloed	ISO 16603		3/6
Weerstand tegen binnendringen van door bloed overdraagbare ziekteverwekkers, getest met de bacterielaag Phi-X174	ISO 16604 Procedure D		geen classificatie
Weerstand tegen binnendringen van besmette vloeistoffen	EN ISO 22610		1/6
Weerstand tegen binnendringen van biologisch vervuilde aerosolen	ISO/DIS 22611		1/3
Weerstand tegen binnendringen van besmettelijke vaste deeltjes	ISO 22612		1/3

*Overeenkomstig EN 14126:2003

TESTRESULTATEN VOLLEDIGE UITRUSTING			
Testmethode	Testresultaat		EN-klasse
Type 4: Bepaling van de weerstand tegen binnendringen door een vloeistofnevel (neveltest) hoog niveau (EN ISO 17491-4:2008, methode B)	Geslaagd		n.v.t.
Type 5: Test op inwaarts lekken aerosoldeeltjes (EN 13982-2)	Geslaagd*** L ₅₀ 82/90 ≤ 30%*** L ₈ 1/10 ≤ 15%***		N/A
Beschermingsfactor volgens EN 1073-2:2002	> 50		2/3***
Type 6: Bepaling van de weerstand tegen binnendringen door een vloeistofnevel (neveltest) laag niveau (EN ISO 17491-4:2008, methode A)	Geslaagd		n.v.t.
Naadsterkte (EN ISO 13935-2)	> 75N		3/6*

*Overeenkomstig EN 14325:2004. ** 82/90 betekent 91,1% van de L₅₀-waarden ≤ 30%, en 8/10 betekent 80% van de L₅₀-waarden ≤ 15%.
***Test uitgevoerd met geplakte pols-, kap- en enkelstukken.

Voor nadere informatie betreffende de barrièrekwaliteit van de overalls, neemt u contact op met uw Tyvek®-leverancier of met DuPont.

NORMAAL INZETBEREIK: Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a overalls zijn ontworpen om arbeiders te beschermen tegen schadelijke stoffen en om te voorkomen dat gevoelige producten en processen besmet of vervuild raken door fysiek contact met mensen. Afhankelijk van de mate van chemische toxiciteit en van de omstandigheden waaronder blootstelling plaatsvindt, worden ze normaliter gebruikt ter bescherming tegen deeltjes (Type 5), beperkte vloeistofspatten of -besproeiingen (Type 6) of tegen intensieve vloeistofbesproeiingen zoals gedefinieerd ten behoeve van de Type 4 Bepaling van de weerstand tegen binnendringen door een vloeistofnevel (neveltest) van hoog niveau.

GEBRUIKSBEPERKINGEN: Voor passende bescherming bij blootstelling aan bepaalde zeer fijne deeltjes, intensieve vloeistofbesproeiingen en opspatten van gevaarlijke substanties, kan een overall nodig zijn met een hogere materiaalsterkte en betere barrière-eigenschappen dan die van de Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a overalls. De gebruiker dient zich, vóór gebruik, ervan te vergewissen dat het kledingstuk compatibel is met de beoogde reagentia. Bovendien dient de gebruiker de doordringingsgegevens van zowel de stof van de overall als van de gebruikte substanties te controleren. De kap is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor Type 4, zonder noodzaak tot uitwendige beplakking van het gezichtsbekledende masker (voor advies betreffende compatibiliteit in dezen neemt u contact op met DuPont of met uw leverancier). Teneinde de beoogde bescherming daadwerkelijk te verkrijgen, is het voor sommige toepassingen noodzakelijk de pols- en enkelstukken en de kap af te plakken. De gebruiker dient hierbij te controleren dat het afplakmateriaal strak is aangebracht, mocht de toepassing dat vereisen. Ook moet men voorzichtig zijn dat er geen vouwen ontstaan in het afplakmateriaal, noch in de stof van de overall zelf, omdat die vouwen anders kunnen gaan fungeren als geulen. Bij het afplakken van de kap moeten kleine stukjes (+/- 10 cm) afplakmateriaal worden gebruikt, die bovendien moeten overlappen. Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a overalls kunnen gebruikt worden met of zonder duimhouders. De duimhouders van de Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a overalls moeten alleen gebruikt worden in combinatie met een dubbel-handschoensysteem, waarbij de drager de duimhouder boven de onderste handschoen draagt en waarbij de tweede handschoen wordt gedragen over de mouwen van de overall. Voor maximale bescherming moet in dat geval de buitenste handschoen aan de mouw vastgeplakt worden. De Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a overall heeft geïntegreerde sokken, waaroverheen passend veiligheidschoesiel dient te worden gedragen. De gebruiker dient zorg te dragen voor een correcte aarding van zowel kledingstuk als drager. De weerstand tussen de gebruiker en de aarde moet minder zijn 10⁶ Ohm, bijv. door het gebruik van passend schoesiel en/of vloermateriaal. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding moet niet worden geopend of verwijderd terwijl men zich in een ontvlambare of explosieve atmosfeer bevindt, noch in de aanwezigheid van ontvlambare of explosieve substanties. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding moet niet gebruikt worden in een atmosfeer verrijkt met zuurstof zonder voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke veiligheids-expert. De elektrostatisch dissipatieve werking van elektrostatisch dissipatieve kleding kan beïnvloed worden door de relatieve luchtvochtigheid, door slijtage, door mogelijke besmetting of door ouderdom. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding moet alle materialen die niet aan de eisen voldoen continu bedekken bij normaal gebruik (waaronder buigen en andere bewegingen). Nadere informatie over aarding kunt u verkrijgen bij DuPont. Controleer a.u.b. of de Tyvek® kledingstuk kiest dat het beste bij uw taak past. Voor advies neemt u contact op met uw Tyvek®-leverancier of met DuPont. De gebruiker dient een risico-analyse uit te voeren, op basis waarvan hij zijn persoonlijke beschermingsmateriaal moet kiezen. Hij alleen moet beoordelen welke combinatie van lichaamsbedekkende beschermingsoverall en hulpmaterialen (handschoenen, laarzen, beschermende ademhalingsapparatuur) de juiste is voor de taak die hij wil uitvoeren. Ook is het aan hem om te beoordelen hoe lang een Tyvek® overall tijdens een specifieke taak gedragen kan worden, daarbij rekening houdend met beschermingsprestaties, draagcomfort en warmtedruk. DuPont aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor het oneigenlijke of onjuiste gebruik van Tyvek® overalls.

TER VOORBEREIDING: In het onwaarschijnlijk geval dat er tekortkomingen geconstateerd worden aan de overall, draag deze dan niet.

OPSLAG: Tyvek® Classic Plus model CHA5b en Tyvek® Classic Plus met sok model CHA6a overalls dienen te worden opgeslagen bij een temperatuur van tussen de 15 en 25°C, in het donker (kartonnen doos) en zonder blootstelling aan ultraviolette straling. DuPont heeft, op grond van zowel natuurlijk als versnelde verouderingstests, vastgesteld dat Tyvek®-stof gedurende 10 jaar voldoende materiaalsterkte en barrièrewerking behoudt. De antistatische werking kan na verloop van tijd afnemen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat het dissipatieve vermogen afdoende is voor de beoogde toepassing.

AFVALVERWERKING: Tyvek® overalls kunnen zonder milieuschade tot as worden verbrand of op een geregeleerde stortplaats worden begraven. Op de verwerking van besmette kleding zijn de desbetreffende landelijke en plaatselijke wetten en verordeningen van toepassing.

De inhoud van dit instructieblad is voor het laatst gecontroleerd in februari 2017 door de aangemelde instantie SGS.

NORSK

BRUKSANVISNING

- Varemerke.
- Produsent av kjledress.
- Identifikasjon av modellene - Tyvek® Classic Plus modell CHA5b og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a er modellnavn til beskyttelseskjledress med hette, med båndtelkede sømmer og som er elastisk ved mansjett, ankel, ansikt og midje. Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a har i tillegg sokker som er integrert del av dressen.
- CE-merking - Kjledressene innfrir alle krav til personlig vernestyr i kategori III i henhold til europeisk lovgivning. Typetesting- og kvalitetsstyringssertifikat er utstedt i 2017 av SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, som identifiserer av EC Notified Body (teknisk kontrollorgan) nummer 0120.
- Angir samsvar med europeiske standarder for verneklær for kjemikalier.
- Beskyttelse mot radioaktiv partikkelkontaminasjon i henhold til EN 1073-2:2002.
- EN 1073-2 klausul 4.2. krever antennessesmottand. Antennessesmottand er likevel ikke testet på Tyvek® Classic Plus modell CHA5b og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a.
- Tyvek® Classic Plus modell CHA5b og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a er antistatisk behandelte og er elektrostatisk beskyttelse i samsvar med EN 1149-1:2006 inkludert EN 1149-5:2008 når det foreligger korrekt jording.
- Helkroppsbekyttelse - "typer" oppnås med Tyvek® Classic Plus modell CHA5b og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a slik det er definert i European standards for Chemical Protective Clothing. EN 14605:2005+A1:2009 (Type 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Type 5) og EN 13034:2005+A1:2009 (Type 6). Tyvek® Classic Plus modell CHA5b og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a innfrir også kravene i EN 14126:2003 Type 4-B, 5-B og 6-B.
- Den som har dem på seg bør lese denne bruksanvisningen.
- Størresespektrogrammet angir kroppsmål (cm) og samsvar med bokstavkoden. Sjekk dine egne kroppsmål for å velge korrekt størrelse.
- Produksjonsår.
- Brennfarlig materiale. Hold vekke fra åpen ild.
- Skal ikke gjenbrukes.
- Annens sertifiseringsinformasjon som er uavhengig av CE-merking og EUs kontrollorgan.

DE FEM PIKTOGRAMMENE ANGR:

Vask påvirkere verneveien (dvs. det antistatiske belegg vil vaskes vekk).				

Ytelsesdata for hvit Tyvek®, Tyvek® Classic Plus modell CHA5b og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a:

FYSISKE EGENSKAPER FOR TEKSTIL	TESTMETODE	RESULTAT	EN-KLASSE*
Slipepåstand	EN 530 (metode 2)	> 100 syk'luser	2/6
Motstand mot reining ved bøyning	ISO 7854-B	> 100.000 syk'luser	6/6
Rivestykke	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6

I/R = Ikke relevant. *I henhold til EN 14325:2004. ** Se bruksbegrensninger

FYSISKE EGENSKAPER FOR TEKSTIL	TESTMETODE	RESULTAT	EN-KLASSE*
Strekstyrke	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Motstånd mot gjennomsiktig	EN 863	> 10 N	2/6
Overflatemotstånd ved RH 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	Innsiden og utsiden ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	I/R

I/R = Ikke relevant. * I henhold til EN 14325:2004 ** Se bruksbegrensninger

TEKSTILETS MOTSTAND MOT VÆSKEGJENNOMTRENING (EN ISO 6530)			
Kjemikalier	Gjennomtreningsindeks - EN-klasse*		Frastøtningsindeks - EN-klasse*
Svovelsyre (30%)	3/3		3/3
Natriumhydroksid (10%)	3/3		3/3

* I henhold til EN 14325:2004

MOTSTAND I TEKSTIL OG BÅNDBELAGTE SOMMER MOT VÆSKEGJENNOMTRENING (EN ISO 6529 METODE A, GJENNOMBRUDDSTID) (µg/(cm ² ·min))			
Kjemikalier	Gjennombruddstid [min]		EN-klasse*
Svovelsyre (18%)	> 480		6/6
Svovelsyre (30%)	> 240		5/6

* I henhold til EN 14325:2004

TEKSTILETS MOTSTAND MOT GJENNOMTRENING AV INFEKSJØSE STOFFER			
Testmetode	Testmetode		EN-klasse*
Motstånd mot gjennomtrensning av blod og kroppsvæsker ved bruk av syntetisk blod	ISO 16603		3/6
Motstånd mot gjennomtrensning av blodbårne patogener ved bruk av Phi-X174 bakteriefag	ISO 16604 Prosedyre D		Ingen klassifisering
Motstånd mot gjennomtrensning av forurenede væsker	EN ISO 22610		1/6
Motstånd mot gjennomtrensning av biologisk forurenede aerosoler	ISO/DIS 22611		1/3
Motstånd mot gjennomtrensning av forurenede faste partikler	EN ISO 22612		1/3

* I henhold til EN 14126:2003

YTELSE ETTER HELE TESTREKKEN			
Testmetode	Testresultat		EN-klasse
Type 4: Høynivåsprøytetest (EN ISO 17491-4:2008, metode B)	Godkjent		I/R
Type 5: Innaddekkastest for partikkelaerosoler (EN 13982-2)	Godkjent*** L ₈₀ ≤ 82/90 ≤ 30%*** L ₈ /10 ≤ 15%***		I/R
Beskyttelsesfaktor i henhold til EN 1073-2:2002	> 50		2/3***
Type 6: Lavnivåsprøytetest (EN ISO 17491-4:2008, metode A)	Godkjent		I/R
Sømstyrke (EN ISO 13935-2)	> 75 N		3/6*

* I henhold til EN 14325:2004. ** 82/90 betyr 91,1% L₈₀ verdier ≤ 30% og 8/10 betyr 80% L verdier ≤ 15%.
*** Testen er utført med båndbelagte mansjetter, hette og anker.

For ytterligere informasjon om barriereytelse, vennligst ta kontakt med Tyvek®-leverandøren eller DuPont.

TYPISKE BRUKSOMRÅDER: Tyvek® Classic Plus modell CHA5B og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a er utformet for å gi beskyttelse mot farlige stoffer, eller folsøsmå produkter eller prosesser mot forurensning fra mennesker. De brukes typisk, avhengig av kjemisk toksisitet og eksponeringsbetingelser, som vern mot partikler (Type 5), begrenset væskesøl eller sprut (Type 6) eller intens væskesprut slik det er definert i Type 4 høynivåsprøytetest.

BRUKSBEGRENSNINGER: Eksponering for visse typer svært små partikler, intens væskesprut og søl fra farlige substanser vil kunne kreve kjledress med høyere mekanisk styrke og barriere-egenskaper enn det som gis av Tyvek® Classic Plus modell CHA5B og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a. Brukeren må påse at det foreligger egnet samsvarende reagens og beklødding for bruk. Dessuten må brukeren verifisere gjennomtrensningssituasjonen for tekstil og kjemiske substanser som brukes. Hetten er utformet for å tilstille Type 4-krav uten ytter båndbelegging på helansiktmasken (for råd om samsvarende kontakt med DuPont eller leverandøren). For å oppnå høvd beskyttelse ved visse applikasjoner, må mansjetter, anker og hette båndbelegges. Brukeren skal verifisere at det er mulig å båndbelegges stramt i fall bruken gjør dette påkrevet. Båndbelegging må gjøres omhyggelig slik at det ikke oppstår bretter og rynker i tekstil eller bånd, da slike kan fungere som kanaler. Når hetten båndbelegges skal det brukes små båndstykker (+/- 10 cm) og disse skal overlape. Tyvek® Classic Plus modell CHA5B og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a kan brukes med eller uten tommeholdere. Tommeholdere på Tyvek® Classic Plus modell CHA5B og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a skal bare brukes med et system med dobbelt hanske, hvor brukeren legger tommeholderen over underhansken og tar den andre hansen utenpå ermene på plagget. For å få maksimal beskyttelse må den andre hansen båndbelegges til ermene. Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a har integre sokker som må brukes i egnet sikkerhetsfotøy. Brukeren må påse at både plagg og bruker er korrekt jordet. Motstånd mellom bruk og jord skal være mindre enn 10⁶ Ohm, dvs. ved bruk av adekvat fotøy/gulvbelegg, eller bruk av en jordingskabel. Elektrostatiske avledende verneklær skal ikke være åpne eller tatt av ved bruk i brennbare eller eksplosive atmosfærer eller tennbare eller eksplosive substanser håndteres. Elektrostatiske avledende verneklær skal ikke brukes i oksygenrik atmosfære uten forutgående godkjenning fra ansvarlig sikkerhetsingeniør. De elektrostatiske avledende egenskapene til elektrostatiske avledende klær kan påvirkes av relativ fuktighet, silajete og reflekterende ull forurensning og elde. Elektrostatiske avledende verneklær skal hele tiden dekke alt materiale som ikke er samsvarende ved vanlig bruk (også når man bøyer seg og gjør andre bevegelser). Ytterligere informasjon vedrørende jording kan fås hos DuPont. Vennligst påse at du har valgt Tyvek®-plagg som passer til arbeidet du skal utføre. For ytterligere råd kan du ta kontakt med Tyvek®-leverandøren eller DuPont. Brukeren skal utføre en risikoanalyse som skal danne grunnlaget for valg av PPE. Det er bare han selv som kan bedømme hva som er korrekt kombinasjon av helkroppsværddress og tilhørende utstyr (hansker, støvler, pustende verneutstyr osv.) og hvor lenge en Tyvek®-dress kan brukes til en spesiell jobb hva angår beskyttelse, komfort eller varmelastning. DuPont påtar seg ikke noe som helst ansvar for uriktig bruk av Tyvek®-dresser.

FOREBEREDELSE TIL BRUK: Hvis det mot formodning skulle finnes defekter, skal dressen ikke brukes.

OPPBEVARING: Tyvek®-dresser av typen Classic Plus modell CHA5B og Tyvek® Classic Plus med sokker modell CHA6a kan oppbevares mellom 15 og 25 °C i mørke (i kartongen) uten eksponering for ultrafiolett lys. DuPont har gjennomført naturlege og aksellererte eldringstester som har konkludert med at Tyvek® tekstiler beholder adekvat fysisk styrke og barriereegenskaper i 10 år. De antistatiske egenskapene kan reduseres over tid. Brukeren må påse at de avledende egenskapene er tilstrekkelige til den aktuelle bruk.

AVHENDING: Tyvek® kjledresser kan brennes eller graves ned i regulerte deponier uten at miljøet er skadelidende. Avhending av forurenede plagg er regulert i nasjonal eller regional lov/forskrift.

Innholdet i denne bruksanvisningen ble sist godkjent av godkjenningssinstusjonen SGS i februar 2017.

SVENSKA

BRUKSANVISNING

- Varumärke.
- Overallens tillverkare.
- Modellidentifisering - Tyvek® Classic Plus modell CHA5B og Tyvek® Classic Plus med Socks model CHA6a er modellnavn for hvorforsødda overaller som har overteigede sømmer samt reår-band rundt hendedelene, vristerna, ansiktet og midjan. Tyvek® Classic Plus med Socks model CHA6a har dertil integrerte sokker.
- CE-mærking - Overallen overensstemmer med kravene for personlig skyddsutrustning kategori III, i enighet med den europeiske lagstiftningen. Tester for tyggekånnende og kvalitetsgarantiercertifikat utfardades år 2017 av SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, BS22 6WA, Storbritannien, identifierat som anm 1 EG-organ med nummer 0120.
- Indikator overensstemmelse med de europeiske standardene for skyddsklæder.
- Skydd mot kontaminering av radioaktiva partiklar enligt EN 1073-2:2002. **A** EN 1073-2 paragrafen 4.2. kræver resistans mot antændning. Resistans mot antændning har inte testats på Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus med Socks model CHA6a. **B** Tyvek® Classic Plus model CHA5B and Tyvek® Classic Plus med Socks model CHA6a har behandlats antistatiskt och erbjuder ett elektostatiskt skydd enligt EN 1149-5:2008 när de är korrekt jordade. **C** De "typer" av helkroppsskydd som ges av Tyvek® Classic Plus model CHA5B and Tyvek® Classic Plus med Socks model CHA6a såsom de definierats i de europeiska standarderna för skyddsklæder vid hantering av kemikalier: EN 14605:2005+A1:2009 (typ 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (typ 5) och EN 13034:2005+A1:2009 (typ 6). Tyvek® Classic Plus model CHA5B and Tyvek® Classic Plus med Socks model CHA6a oppfyller även kraven i EN 14126:2003 Typ 4-B, 5-B och 6-B. **D** Användaren bör läsa dessa användningsinstruktioner. **E** Storlekspiktogrammet visar kroppsmått (cm) och deras korrespond till bostokstakoden. Måtta dina kroppsmått och välj rätt storlek. **F** Tillverkningsår. **G** Brandfarligt material. Håll borta från eld. **H** **I** **J** Får inte återanvändas. **K** Övrig information avseende certifiering, oberoende av CE-märkingen och det EU-organ som mottagit anmälan.

DE FEM SKÖTSELPIKTOGRAMMEN BETYDER:

Får ej tvättas. Tvättning påverkar skyddsförmågan (t.ex. antistatbehandlingen tvättas bort).	Får ej strykas.	Får ej torktumlas.	Får ej kemtvättas.	Får ej blekas.

Prestanda för vita Tyvek® Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus med Socks model CHA6a:

TYGETS FYSISKE EGENSKAPER	TESTMETOD	RESULTAT	EN-KLASSE*
Friktionsmotstånd	EN 530 (metod 2)	> 100 cykler	2/6
Motstånd mot sprickor ved bøjning	ISO 7854/B	> 100 000 cykler	6/6
Motstånd mot vridningslitage	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Draghållfasthet	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Motståndskraft mot perforering	EN 863	> 10 N	2/6
Ytmotstånd med en relativ luftfuktighet på 25 %**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	nsida og utsida ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	N/A

N/A = Inte tillämplig. * Enligt EN 14325:2004 ** Se användningsbegrensningene

TYGETS MOTSTAND MOT PENETRACION AV VÅTSKOR (EN ISO 6530)			
Kemikalie	Genomtrængningsindex - EN-klasse*		Avvisningsindex - EN-klasse*
Svovelsyra (30%)	3/3		3/3
Natriumhydroxid (10%)	3/3		3/3

* Enligt EN 14325:2004

TYGETS OG DET/TAPEDE SØMMARNAS MOTSTÅND MOT PERMEATION AF VÅTSKOR (EN ISO 6529-METOD A, GENNEMTRÆNGNINGSTID VID 1 µg/(cm ² ·min))		
Kemikalie	Gennemtrængningstid (min)	EN-klass*
Svovelsyre (18%)	> 480	6/6
Svovelsyre (30%)	> 240	5/6

* Enligt EN 14325:2004

TYGETS MOTSTÅND MOT GENNEMTRÆNGENDE INFEKTIONSAMMEN		
Testmetode	Testmetode	EN-klass*
Motstånd mot penetration af blod og kropsvæsker ved anvendelse af syntetisk blod	ISO 16603	3/6
Motstånd mot penetration af blodborne patogener gennem et anvendt Phi-X174-bakteriofag	ISO 16604 Procedure D	ingen klassificering
Motstånd mot penetration af kontaminerede vætskør	EN ISO 22610	
Motstånd mot penetration af biologisk kontaminerede aerosoler	ISO/DIS 22611	1/3
Motstånd mot penetration af kontaminerede fasta partikler	ISO 22612	1/3

* Enligt EN 14126:2003

HELA OVERALLENSTESTPRESTANDA		
Testmetode	Testresultat	EN-klass
Typ 4: spraytest på høj nivå (EN ISO 17491-4:2008, metode B)	Godkønt	Imte tilføjning
Typ 5: test for inlækage af aerosolpartikler (EN 13982-2)	Godkønt*** L ₅₀ : 82/90 ≤ 30%** L ₈ /10 ≤ 15%**	N/A
Skydds faktor enligt EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Typ 6: spraytest på lav nivå (EN ISO 17491-4:2008, metode A)	Godkønt	Imte tilføjning
Sømmens styrke (EN ISO 13935-2)	> 75 N	3/6*

** Enligt EN 14325:2004. ** 82/90 betyder 91,1% L₅₀-værdien ≤ 30% og 8/10 betyder 80% L₈-værdien ≤ 15%.
*** Test udført med tejpede muddar, hua og vinstev.

For yderligere information om skyddsprestanda kontakta din Tyvek®-leverantør eller DuPont.

TYPIKSA ANVÆNDINGSOMRÅDEN: Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6A har framtagts for at skydda arbetare mot farliga ämnen eller for at skydda känsliga produkter och processer mot kontaminering av människor. Beroende på kemisk toxicitet och exponeringsförhållanden används de typiskt för skydd mot partiklar (Typ 5), begränsade vätskestänk eller -sprut (Typ 6) eller intensivt vätskespraying såsom den definierats i Typ 4-spraytest på hög nivå.

ANVÆNDNINGSBEGRÄNSNINGAR: Exponering mot vissa mycket fina partiklar, starka vätskesprut och stänk av farliga ämnen kan kräva overaller som en högre mekanisk styrka och skyddsegenskaper än vad som erbjuds av Tyvek® Classic Plus model CHA5B och Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6A. Före användning måste användaren försäkra sig om att ämnen lämpar sig för plagget. Dessutom skall användaren kontrollera materialets och kemikalien genomträngningsdata för de ämne(n) som används. Huvan är designad att tejpas med en typisk Typ 4 krav utan extern tejpning till helmsken (för råd om förenlighet ta kontakt med DuPont eller försäljaren). För att uppnå det angivna skyddet i vissa tillämpningar är det nödvändigt att tejpas muddarna, vristerna och huvan. Användaren skall kontrollera att stramt tejpning är möjlig fallt detta skulle behövas i tillämpningen. Man skall vara försiktig vid användningen av tejp, så att inga tejp uppstår i materialet eller tejpens eftersom de kan fungera som kanaler. Vid tejpning av huvan skall man använda små överlappande tejpbitar (+/- 10 cm). Tyvek® Classic Plus model CHA5B och Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6A kan användas med eller utan tumhållare. Tumhållarna i Tyvek® Classic Plus model CHA5B och Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6A skall enbart användas med ett dubbelhandskystem där användaren sätter tumhållaren ovanpå underhandsken och den andra handsken skall användas ovanpå dräkstens armar. För maximalt skydd måste den yttre handsken tejpas på ämnen. Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6A har integrerade sockor som måste användas innanför lämpliga säkerhetsskor. Användaren ska tillse att både plagget och användaren är jordad. Resistansen mellan användaren och jord ska vara mindre än 10⁶ Ohm, vilket kan uppnås t.ex. genom att använda lämpliga skydds skor/golvmaterial. Skydds kläder mot elektrostatiska effekter får inte vara öppna eller tas av i närheten av brandfarliga eller explosiva atmosfärer eller när man hanterar brandfarliga eller explosiva ämnen. Skydds kläder mot elektrostatiska effekter får inte användas i syreberikade atmosfärer utan att först få tillstånd från den säkerhetsansvarige. Den elektrostatiska skyddsfunktionen hos sådana skydds kläder kan påverkas av relativ fuktighet, slitage, eventuell kontaminering och åldring. Under normal användning (även vid böjning eller rörelse) ska alla material som inte uppfyller kraven vara permanent täckta av kläder som skyddar mot elektrostatiska effekter. Ytterligare information om jordning tillhandahålls av DuPont. Se till att du har valt det Tyvek®-plagg som bäst lämpar sig för arbetet som ska utföras. För råd kontakta din Tyvek®-leverantör eller DuPont. Användaren ska utföra en riskanalys enligt vilken han sedan ska välja rätt personlig skydds utrustning. Han ska själv bedöma den korrekta kombinationen av en skydds overall till hela kroppen och tillbehör (skyddshandskar, skydds stövlar, andnings skydd osv.) och hur länge en Tyvek®-overall kan användas till ett specifikt jobb med tanke på dess skydds prestanda, användningskomfort och värmetålighet. DuPont fransäger sig allt ansvar för felaktig användning av Tyvek®-overaller.

FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÆNDNING: Om det finns defekter på overallen, vilket är föga sannolikt, använd dem inte.

LAGRING: Tyvek® Classic Plus model CHA5B och Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6A overaller kan förvaras i en temperatur mellan 15 och 25°C på ett mörkt ställe (kartong) där de inte exponeras för UV-strålning. DuPont har utfört naturliga och accelererade åldringstester med resultatet att Tyvek®-tyget bibehåller en lämplig fysisk styrka och skyddsegenskaper i över 10 år. De antistatiska egenskaperna kan minska med tiden. Användaren måste tillse att avrivningsförmågan är tillräcklig för tillämpningen.

BORTSKAFFNING: Tyvek®-overaller kan brännas eller grävas ner i en kontrollerad soptipp utan att skada miljön. Bortskaffning av kontaminerade plagg ska ske enligt nationella eller lokala lagar.

Innehållet på det här instruktionsbladet kontrollerades senast av det anmälda organet SGS i februari 2017.

DANSK

BRUGSANVISNING

1 Varemærke. 2 Hældragtens fabrikant. 3 Modelidentifikation -Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker er modelnavnene på beskyttelsehædragter med hætte og overtapede samme samt elastisk ved hændel, ankler, omkring ansigt og i talje. Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker har endvidere integrerede sokke. 4 CE-mærkning - Hædragter opfylder kravene til personlige værnemidler af kategori III i henhold til europæisk lovgivning. Typetest- og kvalitetssikringscertifikater er udstedt i 2017 af SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identificeret som EU-bemyndiget organ med nummer 0120. 5 Angiver, at produktet opfylder europæiske standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning. 6 Beskyttelse mod partikkelformet, radioaktiv forurening i henhold til EN 1073-2:2002. 7 Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker er antistatisk behandlet og giver elektrostatiske beskyttelse i henhold til EN 1149-1:2006, herunder EN 1149-5:2008, ved korrekt jordforbindelse. 8 "Typer" af beskyttelse af hele kroppen, der opnås med Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker, defineres af de europæiske standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning: EN 14605:2005+A1:2009 (Type 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Type 5) og EN 13034:2005+A1:2009 (Type 6). Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker opfylder endvidere kravene ifølge EN 14126:2003 Type 4-B, 5-B og 6-B. 9 Brugeren bør læse denne brugsanvisning. 10 Størrelseskemaet angiver kropsmål (cm) & den bogstavkode, der svarer dertil. Tjek dine kropsmål og vælg den korrekte størrelse. 11 Fremstillingsår. 12 Brændbart materiale. Må ikke komme i nærheden af åben ild. 13 14 Må ikke genbruges. 15 Øvrige oplysninger om certificering(er), der ikke vedrører CE-mærkningen og det europæiske bemyndigede organ.

DE FEM PLEJESYMBOLER BETYDER:

				
Må ikke vaskes. Tøjvask indvirker på de beskyttende egenskaber (f.eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af).	Må ikke stryges.	Må ikke tørretumbles.	Må ikke kemisk renses.	Må ikke bleges.

Egenskaber for Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker:

STOFFETS FYSISKE EGENSKABER	TESTMETODE	RESULTAT	EN-KLASSE*
Sildstyrke	EN 530 (metode 2)	> 100 cyklusser	2/6
Revnestyrke ved bøining	ISO 7854-B	> 100.000 cyklusser	6/6
Rivestyrke ved trapezmetoden	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Trækstyrke	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Perforeringsstyrke	EN 863	> 10 N	2/6
Overflademodstand ved RH 25 %**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	Indvendig og udvendig ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	N/A

N/A=Ikke relevant *I henhold til EN 14325:2004 **Se begrænsninger for anvendelsen

STOFFETS MODSTANDSDYGTIGHED MOD INDRÆNGNING AF VÆSKER (EN ISO 6530)		
Kemikalie	Indtrængningsindeks - EN-klasse*	Afvisningsindeks - EN-klasse*
Svovelsyre (30%)	3 ud af 3	3/3
Natriumhydroxid (10%)	3 ud af 3	3/3

* I henhold til EN 14325:2004

STOFFET OG DET/TAPEDE SØMMES MODSTANDSDYGTIGHED MOD INDRÆNGNING AF VÆSKER (EN ISO 6529-METODE A, GENNEMTRÆNGNINGSTID VID 1 µg/(cm ² ·min))		
Kemikalie	Gennemtrængningstid [min]	EN-klasse*
Svovelsyre (18%)	> 480	6/6
Svovelsyre (30%)	> 240	5/6

* I henhold til EN 14325:2004

STOFFETS MODSTANDSDYGTIGHED MOD INDRÆNGNING AF SMITTEFARLIGE STOFFER		
Testmetode	Testmetode	EN-klasse*
ModstandsdYgtighed mod indtrængning af blod og kropsvæsker ved brug af syntetisk blod	ISO 16603	3/6
ModstandsdYgtighed mod indtrængning af blodbårne patogener ved brug af Phi-X174-bakteriofag	ISO 16604 Procedure D	Ingen klassificering

* I henhold til EN 14126:2003

STOFFETS MODSTANDSDYGTIGHED MOD INDTRÆNGNING AF SMITTEFARLIGE STOFFER		
Modstanddygtighed mod indtrængning af forurenede væsker	EN ISO 22610	1/6
Modstanddygtighed mod indtrængning af biologisk forurenede aerosoler	ISO/DIS 22611	1/3
Modstanddygtighed mod indtrængning af forurenede fæste partikler	ISO 22612	1/3

* I henhold til EN 14126:2003

TESTRESULTAT FOR HELDRAGT		
Testmetode	Testresultat	EN-klasse
Type 4: Sprøjtetest – Høj styrke (EN ISO 17491-4:2008, metode B)	Godkendt	N/A
Type 5: Inddækkende lægetest for partikel-aerosol (EN 13982-2)	Godkendt*** L ₈₀ 82/90 ≤ 30%** L ₈ 10 ≤ 15%***	N/A
Beskyttelsesfaktori i henhold til EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Type 6: Sprøjtetest – Lav styrke (EN ISO 17491-4:2008, metode A)	Godkendt	N/A
Sømstyrke (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* I henhold til EN 14325:2004, ** 82/90 betyder, at 91,1% L₈₀ værdier ≤ 30%, og 8/10 betyder, at 80% L₈ værdier ≤ 15%.
*** Testen er udført med tapede manchetter ved håndled, hætte og ankler.

For yderligere oplysninger om barriereevnen kontaktes Tyvek®-leverandøren eller DuPont.

TYPIKSE ANVENDELSESOMRÅDER: Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker er designet til at beskytte arbejdere mod farlige stoffer eller forskellige produkter og proceser mod forurening fra mennesker. De anvendes typisk, afhængig af kemikalierens giftighed og eksponeringsbetingelserne, til beskyttelse mod partikler (Type 5), begrænset væsketæst og sprøjt (Type 6) og kraftige væskesprøjt som defineret i type 4 sprøjtetest med høj styrke.

BEGRÆNSNINGER FOR ANVENDELSE: Eksponering for visse meget fine partikler, kraftige væskesprøjt og stænk af farlige stoffer kan kræve heldragter med højere mekanisk styrke og barriereegenskaber end de, der ydes af Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker. Brugeren skal for anvendelse sikre sig, at dragten er passende i forhold til de specifikke reagenser. Endvidere skal brugeren kontrollere stof- og kemikalieindtrængningsdata for den eller de anvendte forbindelser. Hætten er designet, så den opfylder type 4-kravene uden udvendig taping til helmasken (for at få råd vedrørende forenelighed kontaktes DuPont eller leverandøren). For at opnå den erklærede beskyttelse ved visse anvendelser vil taping af manchetter ved håndled, ankler og hætte være nødvendig. Brugeren skal kontrollere, at en tæt taping er mulig, hvis den specifikke anvendelse skulle kræve dette. Ved påsætning af tæpen skal man passe meget på, at der ikke fremkommer folder i stoffet eller tæpen, da disse kan virke som kanaler. Ved taping af hætten bør der anvendes små stykker (+/- 10 cm) tape, som overlapper. Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker kan anvendes med eller uden tommelfingerstropper. Tommelfingerstropper på Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker bør kun anvendes med et dobbelthandskystem, hvor brugeren tager tommelfingerstroppen over underhånden, og den anden handske bør tages ud over dragtens armbøj. For maksimal beskyttelse skal den ydre handske tapes til armet. Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker har integrerede sokker, der skal bæres inde i det passende sikkerhedsfodtøj. Brugeren skal sikre, at der er korrekt jordforbindelse for både dragten og brugeren. Modstanden mellem brugeren og jorden skal være mindre end 10⁶ ohm, f.eks. ved hjælp af passende fodtøj/gulvbelægning eller brug af et jordkabel. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke åbnes eller tages af, så længe man er i nærheden af brændbare eller eksplosive atmosfærer, eller under håndtering af brændbare eller eksplosive stoffer. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i oxygenrige eller forurenede omgivelser. Den ansvarlige sikkerhedsingeniør. Den elektrostatisk dissipative evne ved den elektrostatisk dissipative beklædning kan påvirkes af relativ fugtighed, slitage, mulig forurening og zeldning. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning skal hele tiden under normal brug dække alle materialer, der ikke opfylder kravene (herunder når man bukkes og bevæger sig). Yderligere oplysninger om jordforbindelse kan fås ved henvendelse til DuPont. Sørg for, at der er valgt den rigtige Tyvek®-dragt til jobbet. For at få råd kontaktes Tyvek®-leverandøren eller DuPont. Brugeren skal foretage en risikoanalyse, hvorudfra valget af PPE skal baseres. Brugeren skal selv bedømme, hvilken kombination af helheds- og beskyttelsesudrustning og ihjelpeudstyr (handsker, støvler, åndedrætsværn, osv.), der er den korrekte, og hvor længe en Tyvek®-heldragt kan bæres på et bestemt job i forhold til dens beskyttelseevne, bærekomfort eller varmepåvirkning. DuPont påtager sig ikke noget ansvar for ukorrekt brug af Tyvek®-heldragter.

KLARGØRING TIL BRUG: Hvis der mod forventning er defekter, må heldragten ikke benyttes.

OPBEVARING: Tyvek® Classic Plus model CHA5B og Tyvek® Classic Plus model CHA6A med sokker-heldragter kan opbevares ved mellem 15 og 25 °C i mørke (papkasse) uden eksponering for UV-lys. DuPont har udført naturlige og accelererede aldringstest med den konklusion, at Tyvek®-stoffet bevarer en tilstrækkelig fysisk styrke og tilstrækkelige barriereegenskaber over 10 år. De antistatiske egenskaber kan mindkes med tiden. Brugeren skal sikre sig, at den dissipative evne er tilstrækkelig til anvendelsesformålet.

BORTSKAFFELSE: Tyvek®-heldragter kan brændes eller nedgraves på en kontrolleret losseplads uden at skade miljøet. Bortskaffelse af forurenede dragter sker i henhold til nationale eller lokale love.

Indholdet i denne instruktionsbrev skal ses sidst kontrolleret af det notificerede organ SGS i februar 2017.

SUOMI

KÄYTTÖOHJE

- Tavaramerkki.
- Haalarin valmistaja.
- Mallitunniste - Tyvek® Classic Plus CHA5B ja sukilla varustettu Tyvek® Classic Plus CHA6A ovat hupullisia suojaahalareita, joissa on teipatut saumat ja kuminauha vyötäröllä, hupun reunassa sekä hihan- ja lahkeensuissa. Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalari on varustettu sukilla.
- CE-merkintä osoittaa, että suojavaatte täyttää EY-lainsäädännön mukaisten henkilönsuojaintien ryhmä II vaatimukset. Tyyppitarkastustodistuksen sekä tuotannon laadunvarmistustodistuksen on myöntänyt vuonna 2017 EU:n ilmoitettu laitos no 0120, SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK.
- Osoittaa, että tuote on kemiallisia suojausteita koskevien eurooppalaisten standardien mukainen.
- Suoja-vaatte täyttää radioaktiivisia hiukkasia vastaan suojaavia vaatteita koskevan standardin EN 1073-2:2002 vaatimukset.
- EN 1073-2 lauseke 4.2. edellyttää syyntymisluojausta. Syyntymisluojausta ei ole kuitenkaan testattu Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalariilla tai sukilla varustetulla Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalariilla.
- Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalari ja sukilla varustettu Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalari on käsitelty antistaattisesti ja ne tarjoavat sähköstaattisen suojan standardien EN 1149-1:2006 ja EN 1149-5:2008 mukaisesti, kun maadoitus on hoidettu oikein.
- Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalari ja sukilla varustettu Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalari täyttävät seuraavissa eurooppalaisissa standardissa koko keho suojaaville kemikaalisuoja-vaatteille asetetut vaatimukset: EN 14605:2005+A1:2009 (Tyyppi 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Tyyppi 5) ja EN 13034:2005+A1:2009 (Tyyppi 6).
- Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalari ja sukilla varustettu Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalari täyttävät myös EN 14126:2003-standardin tyyppiin 4-B, 5-B ja 6-B vaatimukset.
- Käyttäjän tulee luukea nämä käyttöohjeet.
- Kokosymbolissa kerrotaan varalon mitat (cm) ja niitä vastaava kirjainkoodi. Tarkista varalon mitat ja valitse tuuletusta oikeankokoinen vaate.
- Valmistusvuosi.
- Tulenkärrä materiaalia. Pidä loitolla avotulesta.
- Et saa käyttää uudestaan.
- Muut sertifiointia (sertifiointia) koskevat tiedot, jotka eivät riipu CE-merkinnästä tai EU:n ilmoituksesta elimestä.

VIISI HUOLTOSYMBOLIA:

Esipesu. Vespesu valkuttaa vaateen suojauskylkyyn (esim. antistaattisuus kuluu vespesuissa pois).	Ei siilitystä.	Ei rumpukuivausta.	Ei kemiallista pesua.	Ei valkaisuainetta.

Valkoisen Tyvek®-kankaan, Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalariin ja sukilla varustetun Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalariin ominaisuudet:

KANKAAN FYSISET OMINAISUUDET	TESTIMENETELMÄ	TULOS	EN-LUOKKA*
Hankauskestävyys	EN 530 (menetelmä 2)	> 100 jaksoa	2/6
Tahnutuskestävyys	ISO 7854/B	> 100 000 jaksoa	6/6
Poikittainen repeäisyjuurius	EN ISO 9073-4	> 10H	1/6
Vetolujuus	EN ISO 13934-1	> 60N	2/6
Lävistäisyjuurius	EN 863	> 10N	2/6
Pintaresistanssi, suhteellinen kosteus 25% **	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	sisä- ja ulkopuoli ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	N/A

N/A = Ei sovelleta. * Standardin EN 14325:2004 mukaan ** Ks. käyttöohjeitukset

KANKAAN KESTÄVYYSEN NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN (EN ISO 6530)		
Kemikaali	Läpäisyindeksi - EN-luokka*	Hylkiväisyindeksi - EN-luokka*
Riikkihappo (30%)	3/3	3/3
Natriumhydroksidi (10%)	3/3	3/3

* EN 14325:2004-standardin mukaan

FKANKAAN JA TEIPATTUJEN SAUMOJEN KESTÄVYYSEN NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN (EN ISO 6529, MENETELMÄ A, LÄPÄISYALUE LÄPÄISYNOPEUDELLA 1 µg/(cm ² ·min))		
Kemikaali	Läpäisy aika [min]	EN-luokka*
Riikkihappo (18%)	> 480	6/6
Riikkihappo (30%)	> 240	5/6

* EN 14325:2004-standardin mukaan

KANKAAN KESTÄVYYSEN INFEKTOIVIEN AINEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN		
Testimenetelmä	Testimenetelmä	EN-luokka*
Kestävyys veren ja ruumiin nesteiden läpäisyä vastaan synteettisellä verta käyttämällä	ISO 16603	3/6
Kestävyys veriteiteleviävien patogeenien läpäisyä vastaan käyttämällä Phi-X174-bakteriofaagia	ISO 16604, menetelmä D	ei/luokitusta
Kestävyys kontaminoituneiden nesteiden läpäisyä vastaan	EN ISO 22610	1/6
Kestävyys biologisesti kontaminoituneiden aerosolien läpäisyä vastaan	ISO/DIS 22611	1/3
Kestävyys kontaminoituneiden kiinteiden partikkelien läpäisyä vastaan	ISO 22612	1/3

* EN 14126:2003-standardin mukaan

HAALARIN TESTITULOKSET		
Testimenetelmä	Testitulokset	EN-luokka
Tyyppi 4: Testi voimakkaalla nestesuukulla (EN ISO 17491-4:2008, menetelmä B)	Hyväksytty	N/A, ei sovelleta
Tyyppi 5: Aerosolihiukkasten läpätunkevuudesta (EN 13982-2)	Hyväksytty*** L ₈₀ 82/90 ≤ 30%** L ₈ 10 ≤ 15%***	N/A

* EN 14325:2004-standardin mukaan. ** 82/90 on 91,1%, L₈₀-arvot ≤ 30% ja 8/10 on 80%, L₈-arvot ≤ 15%.

*** Testissä hihan- ja lahkeensuut sekä huppu teipattuna

HAALARIN TESTITULOKSET		
Suojauskorroin EN 1073-2:2002:n mukaan	> 50	2/3***
Tyyppi 6: Testi heikolla nestesuuhkulla (EN ISO 17491-4:2008, menetelmä A)	Hyväksytyt	N/A, ei sovelleta
Sauman kestävyys (EN ISO 13935-2)	> 75 N	3/6*

*EN 14325:2004 -standardin mukaan. ** 82/90 on 91,1%, L_{min}-arvot ≤ 30% ja 8/10 on 80%, L₁-arvot ≤ 15%.
***Testissä hihan- ja lahkeensuut sekä huppu teipattuina

Liisätietoja suojavaateen suorituskyvystä saat ottamalla yhteyttä Tyvek®-jälleenmyyjään tai DuPont.

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTAITA: Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalari ja sukilla varustettu Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalari on tarkoitettu suojaamaan työntekijöitä vaarallisilta aineilta sekä suojaamaan herkkiä tuotteita ja valmistusprosesseja ihmisten aiheuttamalta kontaminaatiolta. Kemiallisten myrkyllisyyden ja altistusolosuhteiden mukaan suojaavattaita käytetään tavallisesti suojautumiseen huikissa (Tyyppi 5), rajoitettuja nesteroskaita ja nestesumua (Tyyppi 6) tai Tyyppi 4 voimakkaan nestesuuhkun testissä määrittäytyä voimakkaista nestesuuhkusta vastaan.

KÄYTTÖAJOKUUKSET: Altistuminen pienhiukkasille, voimakkaalle nestesuuhkulle ja vaarallisien aineiden roiskeille voi edellyttää suojauslaajelta suurempaa mekaanista lujuutta ja parempia suojausominaisuuksia kuin mitä Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalari ja sukilla varustettu Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalari voivat tarjota. Käyttäjän on varmistettava rengassien ja suojavaateen yhteensopivuuksien ennen käyttöä. Lisäksi käyttäjän on tarkistettava kankaan ja kemikaalin läpäisytestit käyttettyjen aineiden osalta. Huppu on suunniteltu siten, että se täyttää Tyyppi 4 vaatimukset ilman että huppu teipataan ulkopuolelta kiinni koko kasvoit peittävässä maskiin (pyydy liisätietoja yhteensopivuudesta DuPontilta tai jälleenmyyjästä). Jotta estetty suojaus voidaan saavuttaa, tässä käyttökohteissa voi olla tarpeen teipata hihan- ja lahkeensuut sekä huppu. Käyttäjän on varmistettava, että tiukka teipaus on mahdollista tehdä, jos käyttö vaatii sitä. Teipattaessa on huolehdittava siitä, että kankaaseen tai teippiin ei tule rypyjä, sillä ne voivat toimia kanavina. Huppu teipattaessa on käytettävä pieniä (+/- 10 cm) teippilappuja, jotka kiinnitetään limittäin. Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalari ja sukilla varustettua Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalaria voi käyttää peukalopidikkeiden kanssa tai ilman niitä. Käytettäessä peukalopidikkeitä tulisi käyttää kaksia käsiä. Peukalopiditte peujetaan aluskäsineiden päälle, minkä jälkeen hansin suu peitetään pukeamalla ylle toiset käsineet. Paras suojaus saavutetaan, jos olumat käsineet teipataan kiinni hihoihin. Sukilla varustettua Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalaria on käytettävä asianmukaisen turvajalkineiden kanssa. Käyttäjän on varmistettava sekä asun että käyttäjän asiamukainen maadoitus. Vastus käyttäjän ja maan välillä tulee pitää alle 10⁶ ohmin käyttämällä esim. asiamukaisia jalankäintä/lattiapeällysteitä tai maadoituskaapelia. Sähköstaattista varusta purkavia suojavaatteita ei saa aavata tai poistaa, kun työskennellään tulenarasta tai räjähdysvaarallista ympäristössä tai kun käsitellään tulenarkoja tai räjähdysherkkiä aineita. Sähköstaattista varusta purkavia suojavaatteita ei saa käyttää runsaasti haapaa sisältävissä ympäristöissä ennen turvallisuudesta vastaavaa henkilön hyväksyntää. Sähköstaattista varusta purkavien vaatteiden suojausteho voi laskea suhteellisen kosteuden, kulumisen, mahdollisen kontaminaation ja tuenteen läsnä olon takia. Sähköstaattista varusta purkavien vaatteiden tulee aina peittää kaikki vaatimusten vastaiset materiaalit normaalkäytön aikana (myös kumarutuksessa ja liikuttaessa). Lisätietoja suojavaateen maadoituksesta saat DuPontin valtuutetulta edustajalta. Varmista, että työtehtäviisi on valittu sopiva Tyvek®-vaate. Pyydy ottamalla yhteyttä omaan Tyvek®-jälleenmyyjäsi tai DuPont-yhtiöön. Käyttäjän tulee tehdä riskianalyysi, jonka perusteella henkilökohtaiset suojavausteet valitaan. Käyttäjät määrittävät itse, mikä on sopivin suojauslaajin ja lisävarusteiden yhdistelmä (käsineet, saappaat, hengityssuojaimet jne.). Käyttäjät määrittävät myös sen, kuinka pitkään Tyvek®-haalareita voi käyttää tietyssä työtehtävässä haalareiden suojauskyvyn, käyttömuokavuuden ja lämmön aiheuttaman kuormituksen suhteen. DuPont ei vastaa Tyvek®-haalareiden virheellisestä käytöstä.

KÄYTÖN VALMISTELU: Mikäli suojavaatteesta löytyy valmistusvirhe, älä käytä suojavaatteita.

SÄILYTYS: Tyvek® Classic Plus CHA5B -haalari ja sukilla varustettua Tyvek® Classic Plus CHA6A -haalaria on säilytettävä 15–25 °C:een lämpötilassa pimeässä (pahvilaatikossa) suojattuna ultraviolettisäteilyltä. DuPont on suunnitellut tuotteille luonnollisia ja nopeutettuja vanhenemestajia, joiden perusteella on todettu, että Tyvek®-kangas säilyttää riittävän fyysisen lujuuden ja suojausominaisuudet 10 vuoden ajan. Antistatistiset ominaisuudet voivat heikentyä ajan mittaan. Käyttäjän on varmistettava, että varusta purkavien vaatteiden suojausteho on käyttötarkoitukseen riittävä.

HÄVITTÄMINEN: Tyvek®-haalarit voi polttaa tai haudata valtuutetuille kaatopaikoille ilman haittaa ympäristölle. Saastuneiden vaatteiden hävittämisessä on noudatettava kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Tämän ohjeen sisällön on tarkastanut virallisesti hyväksytyt SGS -tarkastusorganisaatio helmikuussa 2017.



POLSKI

1. Znak handlowy 2. Producent kombinonu. 3. Identyfikacja modelu - Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A to nazwy kombinonów ochronnych ze szwami zaklejonymi taśmą z kapturem elastycznym otworem, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek, oraz z gumką w tali. Kombinon Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A dodatkowo posiada skarpety szczenię polzone z nogawkami kombinonu. 4. Oznaczenie CE – kombinon są zgodne z wymaganiami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej Kategorii III według prawodawstwa europejskiego. Certyfikaty badania typu oraz zapewnienia jakości zostały wydane w 2017 r. przez SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Wielka Brytania, notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną numer 01720. 5. Oznacza zgodność z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej. 6. Ochrona przed skażeniami cząstkami promieniowania widłowego normy EN 1073-2:2002. 7. Norma EN 1073-2:2002 punkt 4.2. wymaga odporności na zapalenie, jednak kombinon Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A nie były badane pod kątem odporności na zapalenie. 8. Typy ochrony całego ciała uzyskane przez kombinon Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A zgodnie z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Typ 5) oraz EN 13034:2005+A1:2009 (Typ 6). Kombinon Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A spełniają również wymagania normy EN 14126:2003 Typ 4-B, 5-B oraz 6-B. 9. Użytkownik powinien przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika. 10. Piktogram określający wymiary ciała (w cm) oraz przypisyany im kod literowy. Należy sprawdzić swoje wymiary i dobrać odpowiedni rozmiar kombinonu. 11. Data produkcji. 12. Materiał palny. Nie zbliżać kombinonu do ognia. 13. Nie używać powtórnie. 14. Informacje o innych certyfikatach uzyskanych niezależnie od oznakowania CE i europejskiej jednostki notyfikowanej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Znaki handlowe 2. Producent kombinonu. 3. Identyfikacja modelu - Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A to nazwy kombinonów ochronnych ze szwami zaklejonymi taśmą z kapturem elastycznym otworem, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek, oraz z gumką w tali. Kombinon Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A dodatkowo posiada skarpety szczenię polzone z nogawkami kombinonu. 4. Oznaczenie CE – kombinon są zgodne z wymaganiami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej Kategorii III według prawodawstwa europejskiego. Certyfikaty badania typu oraz zapewnienia jakości zostały wydane w 2017 r. przez SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Wielka Brytania, notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną numer 01720. 5. Oznacza zgodność z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej. 6. Ochrona przed skażeniami cząstkami promieniowania widłowego normy EN 1073-2:2002. 7. Norma EN 1073-2:2002 punkt 4.2. wymaga odporności na zapalenie, jednak kombinon Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A nie były badane pod kątem odporności na zapalenie. 8. Typy ochrony całego ciała uzyskane przez kombinon Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A zgodnie z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Typ 5) oraz EN 13034:2005+A1:2009 (Typ 6). Kombinon Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A spełniają również wymagania normy EN 14126:2003 Typ 4-B, 5-B oraz 6-B. 9. Użytkownik powinien przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika. 10. Piktogram określający wymiary ciała (w cm) oraz przypisyany im kod literowy. Należy sprawdzić swoje wymiary i dobrać odpowiedni rozmiar kombinonu. 11. Data produkcji. 12. Materiał palny. Nie zbliżać kombinonu do ognia. 13. Nie używać powtórnie. 14. Informacje o innych certyfikatach uzyskanych niezależnie od oznakowania CE i europejskiej jednostki notyfikowanej.

PIĘĆ PIKTOGRAMÓW DOTYCZĄCYCH KONSERWACJI OZNACZA:

				
Nie prać. Pranie pogarsza właściwości ochronne (np. środek antystatyczny zostanie usunięty podczas prania).	Nie prasować.	Nie suszyć w suszarnie.	Nie czyścić chemicznie.	Nie wybielać.

Właściwości białego materiału Tyvek®, kombinonów Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MATERIAŁU	METODA BADANIA	WYNIK BADANIA	KLASA EN*
Odporność na ścieranie	EN 530 (metoda 2)	> 100 cykli	2/6
Odporność na wielokrotne zginanie	ISO 7854/B	> 100 000 cykli	6/6
Odporność na rozdzielenie (metoda trapezowa)	EN ISO 9073-4	> 10N	1/6
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934-1	> 60N	2/6
Odporność na przebiecie	EN 863	> 10N	2/6
Rezystancja powierzchniowa przy wilgotności względnej 25%*	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	Na zewnątrz i wewnątrz ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	ND.

ND. = Nie dotyczy * Zgodnie z EN 14325:2004 ** Patrz: ograniczenia zastosowania

ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZESIAKANIE CIECZY (EN ISO 6530)	Wskaźnik przesiąkliwości – Klasa EN*	Wskaźnik niezwilżalności – Klasa EN*
Substancja chemiczna	3/3	3/3
Kwas siarkowy (30%)	3/3	3/3
Wodorotlenek sodu (10%)	3/3	3/3

* Zgodnie z EN 14325:2004

ODPORNOŚĆ MATERIAŁU ORAZ SZWÓW ZAKLEJONYCH TAŚMĄ NA PRZENIKNIĘCIE CIECZY (EN ISO 6529 METODA A, CZAS PRZEBIECIA PRZY 170°C (cm ² ·min))	Czas przebiecia [minuty]	Klasa EN*
Substancja chemiczna	> 480	6/6
Kwas siarkowy (18%)	> 240	5/6
Kwas siarkowy (30%)	> 240	5/6

* Zgodnie z EN 14325:2004

ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZENIKNIĘCIE CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH	Metoda badania	Klasa EN*
Metoda badania	Metoda badania	Klasa EN*
Odporność na przesiakanie krwi i innych płynów ustrojowych, z użyciem syntetycznej krwi	ISO 16603	3/6
Odporność na przenikanie patogenów krwiopochodnych, z użyciem bakteriofagu Phi-H174	ISO 16604 Procedura D	Brak klasyfikacji
Odporność na przesiakanie skażonych cieków	EN ISO 22610	1/6
Odporność na przenikanie aerozoli skażonych biologicznie	ISO/DIS 22611	1/3
Odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych	EN ISO 22612	1/3

* Zgodnie z EN 14126:2003

WYNIKI BADAŃ CAŁEGO KOMBINONU	Wynik badania	Klasa EN
Metoda badania	Wynik badania	Klasa EN
Typ 4: Ochrona przed działaniem rozpylonej cieczy (EN ISO 17491-4:2008, metoda B)	Spelmia	ND.
Typ 5: Ochrona przed cząstkami stałymi (EN 13982-2)	Spelmia*** L _{min} 82/90 ≤ 30%*** L ₁ 8/10 ≤ 15%***	ND.
Współczynnik ochrony zgodnie z EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Typ 6: Ochrona przed mgłą substancji chemicznej (EN ISO 17491-4:2008, metoda A)	Spelmia	ND.
Wytrzymałość szwów (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* Zgodnie z EN 14325:2004. ** 82/90 oznacza 91,1% wartości L_{min} ≤ 30%, a 8/10 oznacza 80% wartości L₁ ≤ 15%.
*** Badanie przeprowadzono po uszczerbieniu (zaklejeniu taśm) mankietów rękawów, nogawek i otworu kaptura.

Aby uzyskać dodatkowe informacje nt. właściwości ochronnych, prosimy skontaktować się z dostawcą kombinonów Tyvek® lub z firmą DuPont.

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA: Kombinon Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus ze skarpami model CHA6A służą do ochrony pracownikom przed działaniem substancji niebezpiecznych lub do ochrony wrażliwych produktów bądź procesów przed zanieczyszczeniem przez człowieka. W zależności od toksyczności substancji chemicznej i natężenia działania, kombinon tyse są zwykle używane do ochrony przed cząstkami stałymi (Typ 5), przed mgłą substancji chemicznej (Typ 6) bądź przed działaniem rozpylonej cieczy (Typ 4).

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: W przypadku narażenia na określone bardzo drobne cząstki stałe, intensywny natrysk cieczy lub substancji niebezpiecznych, konieczne może być użycie kombinonów o większej wytrzymałości mechanicznej oraz o wyższych parametrach ochronnych, niż zapewniają kombinony Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus z skarpetami model CHA6A. Przed użyciem kombinonu użytkownik musi upewnić się, że kombinon jest odpowiedni do stosowanej substancji. Dodatkowo, musi zverifyfikować materiał oraz dane nt. odporności na przenikanie danej substancji chemicznej (-nych). Kaptur został zaprojektowany w taki sposób, że ochronę Typ 4 osiąga się bez konieczności zewnętrznej zaklejania taśmy miejsca styku kaptura i maski pełnotwarzowej, aby uzyskać porządki, prosimy skontaktować się z firmą DuPont lub z dostawcą kombinonów). W celu uzyskania wymaganego poziomu ochrony w pewnych zastosowaniach konieczne będzie zaklejanie taśmy mankietów rękawów, nogawek i otworu kaptura. Użytkownik powinien upewnić się, że możliwe jest szczelne zaklejanie taśmy, gdy wymaga tego dane zastosowanie. Podczas naklejania taśmy należy zachować ostrożność tak, aby nie zagać materiału ani taśmy, ponieważ zgodnie z wytycznymi należy działać jak system kanalików. Podczas zaklejania taśmy otworu kaptura należy użyć małych kawałków taśmy (+/- 10 cm), które powiniemy na siebie zachodzić. Kombinony Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus z skarpetami model CHA6A mogą być używane z pętelką zakładaną na kręciu, lub bez pętelki. Pętelki na kręciu w kombinonach Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus z skarpetami model CHA6A powinny być stosowane wyłącznie w przypadku użycia dwóch par rękawic jednocześnie. Wówczas użytkownik zakłada pętelkę na kręciu na rękawicę wewnętrzną, a druga rękawica powinna być założona na zewnątrz rękawa. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony konieczne jest zaklejanie taśmy miejsca styku rękawicy zewnętrznej z rękawem kombinonu. Kombinon Tyvek® Classic Plus z skarpetami model CHA6A jest wyposażony w skarpety szklone połączone z nogawkami kombinonu. Skarpety trzeba nosić według odpowiedniego opisu opublikowanego w instrukcji. Użytkownik powinien zapewnić prawidłowe uziemienie ochronne siebie, jak i kombinonu. Rezystancja między użytkownikiem a ziemią powinna wynosić poniżej 10⁶ Ohm, co można uzyskać np. poprzez użycie odpowiedniego obuwia/podłoża lub przewodu uziemiającego. Odzieży ochronnej odprowadzającej ładunki elektrostatyczne nie wolno rozpinąć ani zdejmować podczas przebywania w atmosferze łatwopalnej bądź wybuchowej, oraz podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Odzieży ochronnej odprowadzającej ładunki elektrostatyczne nie wolno używać w atmosferze wzbogaconej w tlen, bez uprzedniej zgody osoby odpowiedzialnej za BHP. Skuteczność odprowadzania ładunków elektrostatycznych może zmniejszyć się pod wpływem wilgotności względnej, na skutek zużycia odzieży ochronnej, jej ewentualnego zanieczyszczenia oraz starzenia się. Odzież ochronna odprowadzająca ładunki elektrostatyczne powinna w trakcie użytkowania (w tym schylanie się oraz poruszanie się) stać i dokładnie zakrywać większość części ubioru znajdującego się pod odzieżą. Dodatkowe informacje nt. uziemienia firma DuPont udostępnia na życzenie. Użytkownik powinien upewnić się, że wybrany kombinon Tyvek® jest odpowiedni do środowiska pracy. Porady może udzielić dostawca kombinonów Tyvek® lub bezopisowo firma DuPont. Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, na podstawie której dokona wyboru środków ochrony indywidualnej. Wyłącznie użytkownik decyduje i odpowiada za prawidłowe połączenie kombinonu chroniącego całe ciało z wyposażeniem dodatkowym (rękawice, ubiór, sprzęt ochrony dróg oddechowych itp.) oraz za czas użytkowania kombinonu Tyvek® na danym stanowisku pracy, uwzględniając właściwości ochronne kombinonu, wygodę użytkownika lub komfort dopływu (przeżeganie organizmu). Firma DuPont nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie bądź niewłaściwe użycie kombinonów Tyvek®.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: W przypadku gdy kombinon wyjęty z opakowania jest uszkodzony (co jest bardzo mało prawdopodobne), nie wolno go używać.

PRZECHOWYWANIE: Kombinony Tyvek® Classic Plus model CHA5B oraz Tyvek® Classic Plus z skarpetami model CHA6A należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C, w ciemnym miejscu (w opakowaniu kartonowym) oraz chronić przed działaniem promieni UV. Firma DuPont przeprowadza testy naturalnego oraz przyspieszonego starzenia, które wykazały, że materiał Tyvek® zachowuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości barierowe przez okres 10 lat. Właściwości antystatyczne mogą zmniejszać się wraz z upływem czasu, dlatego użytkownik musi upewnić się, że skuteczność odprowadzania ładunków elektrostatycznych jest odpowiednia do warunków pracy.

USUWANIE: Kombinony Tyvek® można bez szkody dla środowiska spalić lub zakopać na kontrolowanym wysypisku śmieci. Skazone kombinony należy usuwać zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami.

Treść niniejszej karty z instrukcją była po raz ostatni weryfikowana przez jednostkę notyfikowaną SGS w lutym 2017 r.

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Védjegy
2. A kezeléslás gyártója
3. Termékazonosító - A Tyvek® Classic Plus CHA5B modell és a Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis modell a kapucnis, fedett varrással, valamint rugalmas mandzsetta-, boka-, arc- és derékzseffel ellátott védő kezeléslás-modellek elnevezése. A Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis modell ezen kívül integrált zoknival is rendelkezik.
4. CE-jelölés - A kezeléslások megfelelnek a III-as kategóriájú egyéni védésszakkörök vonatkozó európai szabványok előírásának. A típusvizsgálati és a minőségbiztosítási tanúsítványokat az SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22, 6WA, Egyesült Királyság (EK tanúsítási tetsületi száma 0120) állította ki 2017-ben.
5. Azon európai szabványoknál való megfelelést jelöli, amely a vegyszerek szembeni védelemét nyújtó védőruházatkörül rendelkezik.
6. Az EN 1073-2:2002 szabvány szerinti, szemes és radioaktív szennyeződések elleni védelem.
7. Az EN 1073-2 szabvány 4.2. záradéka megköveteli a gyulladáslás szembeni ellenállást, viszont a Tyvek® Classic Plus CHA5B modell és a Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis modell gyulladáslás szembeni ellenállásának vizsgálatára nem került sor.
8. A Tyvek® Classic Plus CHA5B modell és a Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis modell antistatikuss felületkezeléssel készült, és az EN 1149-1:2006, valamint megfelelő földelés esetén az EN 1149-5:2008 szabvány szerinti elektrostatikus védelem biztosít.
9. A Tyvek® Classic Plus CHA5B modell és a Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis modell az alábbi, a vegyszerek elleni védőruházatra vonatkozó európai szabványokban meghatározott egész testet védő "típusoknak" felel meg: EN 14605:2005+A1:2009 (4. típus), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (5. típus) és EN 13034:2005+A1:2009 (6. típus). A Tyvek® Classic Plus CHA5B és a Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis modell ezen felül megfelel az EN 14126:2003 számú szabvány 4-B, 5-B és 6-B típusra vonatkozó teljesítménykövetelményeinek is.
10. A ruházat viselője feltétlenül olvassa el ezt a használati utasítást!
11. A ruháméret piktogramján a testméretek (cm-ben) és a hozzá tartozó betűjelés méretek kerül feltüntetésre. Ellenőrizze testméretét és válassza ki a megfelelő méretet.
12. Gyártási év.
13. Gyűlékony anyag. Tartsa tiszttól távol.
14. Ne használja újra.
15. Egyeb, a CE jelöléstől és a bejelentett adatoktól függetlenül fontosabb információk.

AZ ÓT KARBANTARTÁSI PIKTOGRAM JELENTÉSE:

Ne mossa. A mosás befolyásolja a védelmi teljesítményt (pl. az antistatikuss bevonat lemosódik).	Ne vasalja.	Ne zárítsa géppel.	Tisztsza vegyileg.	Ne fehérítse.

A fehér Tyvek®, a Tyvek® Classic Plus CHA5B modell és a Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis modell teljesítménye:

SZÖVEG/FIZIKAI TULAJDONSÁGAI	VIZSGÁLATI MÓDSZER	EREDMÉNY	EN OSZTÁLY*
Kopásállóság	EN 530 (2-es módszer)	> 100 ciklus	2/6
Rugalmas repedés-állóság	ISO 7854/B	> 100 000 ciklus	6/6
Tépférdő vizsgálat (Trapéz módszer)	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Skaktószállás	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Átlakasztási ellenállás	EN 863	> 10 N	2/6
Fajlagos felületi ellenállás 25% relatív páratartalom mellett**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	belül és kívül ≤ 2,5x10 ⁹ Ohm	N/A

N/A—Nem alkalmazható. *Az EN 14325:2004 számú szabvány szerint. **Lásd a használati korlátozásokat.

A SZÖVEG ELLENÁLLÁSA FOLYADÉKBEHATÁSSAL SZEMBEN (EN ISO 6530)	Behatolási index - EN osztály*	Lepergetési index - EN osztály*
Vegyszer	3	3
Kénsav (30%)	3/3	3/3
Nátrium-hidroxid (10%)	3/3	3/3

*Az EN 14325:2004 számú szabvány szerint

A SZÖVEG ÉS A FEDETT VARRÁSOK ELLENÁLLÁSA FOLYADÉKOK ÁTBOCSÁTÁSÁVAL SZEMBEN (EN ISO 6529 SZABVÁNY SZERINTI A MÓDSZER, ÁTHATÁLOSI IDŐ 1 µg/(cm ² ·min) ESETÉN)	Áthatolási idő [perc]	EN osztály*
Vegyszer	> 480	6/6
Kénsav (18%)	> 240	5/6
Kénsav (30%)	> 240	5/6

*Az EN 14325:2004 számú szabvány szerint

A SZÖVEG ELLENÁLLÁSA FERTŐZŐ ANYAGOK BEHATOLÁSÁVAL SZEMBEN	Vizsgálati módszer	EN osztály*
Vizsgálati módszer	Vizsgálati módszer	EN osztály*
Ellenállás vér és testnedvek behatolásával szemben szintetikus vér használatával	ISO 16603	3/6
Ellenállás vér útján terjedő patogének behatolásával szemben Phi-X174-es bakteriofág használatával	ISO 16604 D eljárás	nincs osztályozás
Ellenállás szennyezett folyadékok behatolásával szemben	EN ISO 22610	1/6
Ellenállás biológiai szennyezett aeroszolok behatolásával szemben	ISO/DIS 22611	1/3
Ellenállás szennyezett szilárd részecskék behatolásával szemben	ISO 22612	1/3

*Az EN 14126:2003 számú szabvány szerint

A TELJES RUHÁZAT VIZSGÁLATI TELJESÍTMÉNYE	Vizsgálati eredmény	EN osztály
Vizsgálati módszer	Vizsgálati eredmény	EN osztály
4. típus: Folyadékpermet behatolásával szembeni ellenállás meghatározása, Nagy mennyiségű permet teszt (EN ISO 17491-4:2008, B módszer)	Megfelelt	N/A
5. típus: Részecskékből álló permet átérészeze (EN 13982-2)	Megfelelt*** L ₈₀ /290 ≤ 30%** L ₈ /110 ≤ 15%***	N/A
Az EN 1073-2:2002 számú szabvány szerinti védelmi szint	> 50	2/3***
6. típus: Folyadékpermet behatolásával szembeni ellenállás meghatározása, Kis mennyiségű permet teszt (EN ISO 17491-4:2008, A módszer)	Megfelelt	N/A
Varratrosság (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* Az EN 14325:2004 számú szabvány szerint. ** A 82/90-es érték esetén 91,1%-ban az L₈₀ érték ≤ 30%/8/10-es érték esetén 80%-ban az L₈ érték ≤ 15%.

*** A vizsgálat leragasztott mandzsetta-, kapucni- és bokavarrásokkal került végrehajtásra.

A védelmi mutatókkal kapcsolatos további információkról érdeklődjön a Tyvek® értékesítőnél vagy a DuPont.

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: A Tyvek® Classic Plus CHA5B és a Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis kezeléslás-modellek a dolgozók védelemre szolgáló szembeni, valamint az érzékeny termékek és folyamatok emberi szennyezéssel szembeni védelmére készültek. A vegyszerek megérintésétől és a kitétség körülményeitől függetlenül jellemzően részecskékel szembeni védelemre (5. típus), folyadékok kiürítésével szembeni korlátozott védelemre vagy permetekkel szembeni védelemre (6. típus) vagy 4. típusnál a nagy mennyiségű permet tesztetl meghatározott intenzív folyadékpermetekkel szembeni védelemre használatosak.

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK: Bizonyos nagyon finom részecskéket, intenzív folyadékpermeteket vagy veszélyes anyagok fröccsenéseinek kitétség esetén a Tyvek® Classic Plus CHA6A modell és a Tyvek® Classic Plus CHA6A zoknis modell által kínáltnál nagyobb mechanikai szilárdságú és jobb védelmi mutatókkal rendelkező kezeléslásokra lehet szükség. A felhasználónak meg kell győződnie a ruházat adott vegyszerrel szembeni megfeleléséről. A felhasználónak ezen felül ellenőriznie kell a szövetet és az alkalmazott anyag(ok)ra vonatkozó vegyszer-átbocsátási adatokat. A kapucni kialakítása a teljes arcmaszkhoz történő külső ragasztószalag rögzítés nélkül is lehetővé teszi a 4. típusra vonatkozó követelményeknek való megfelelést (kompatibilitási tanácsokért kérjük forduljon a DuPont vállalatához vagy az értékesítőhöz). Bizonyos alkalmazások esetén a megadott védelem érdekében érdemes a mandzseták, a bokarészek és a kapucni leragasztása szükséges. A felhasználó kötelessége ellenőrizni, hogy megvalósítható-e a megfelelő zárást biztosító leragasztás az azt megkövetelő körülmények esetén. A ragasztószalag

fehélészénel óvatosan kell eljárni, nehogy beráncosodjon a szövet vagy a ragasztószalag, mivel az csatornákat hozhat létre. A kapucni ragasztásánál kis ragasztószalag-darabokat (+/- 10 cm) és árfédőeket kell alkalmazni. A Tyvek® Classic Plus CHASb modell és a Tyvek® Classic Plus CHA6a zoknis modell hüvelykujj-tartóval vagy anélkül is használható. A Tyvek® Classic Plus CHASb modell és a Tyvek® Classic Plus CHA6a zoknis modell hüvelykujj-tartóját csak kettős késztyűrendszerrel szabad használni, melynek során a ruházat viselője a hüvelykujj-tartót az alsó késztyűre helyezi, majd a második késztyűt a ruházat újján felül viseli. A maximális védelem biztosítása érdekében a külső késztyűt ragasztószalaggal rögzíteni kell a ruházat újjához. A Tyvek® Classic Plus CHA6a zoknis modell ezen kívül integrált zokniszil is rendelkezik, amelyet a megfelelő biztonsági lábbelín belül kell viselni. A felhasználónak biztosítania kell mind a ruházat, mind a viselő megfelelő földelését. A felhasználó és a föld között ellenállás értékének kisebbnek kell lennie, mint 100 Ohm, amelyet pl. megfelelő lábbelivel/padióbrúkkal vagy földkábellel kell biztosítani. Az elektrosztatikus dissipatív védőöltözetet nem szabad kinyitni vagy levenni gyűlközony környezetben, illetve gyűlközony vagy robbanékony környezetben, illetve gyűlközony vagy robbanékony környezetben, illetve gyűlközony vagy robbanékony környezetben. Az elektrosztatikus dissipatív öltözet elektrosztatikus dissipatív öltözék (a védőruházat) normál használat során (a végfelhasználóknak is beletervezve) a testpotenciálját és a testpotenciálját is beletervezve folyamatosan el kell fednie minden nem megfelelő anyagból készült ruházatot. A földelésnek kapcsolatban további információkat szolgált a DuPont. Kérjük bizonyosodjon meg arról, hogy a kiválasztott Tyvek® ruházat alkalmas az adott munkavégzéshez. Tanácsadásért forduljon a Tyvek® értékesítőhöz vagy a DuPont vállalatához. A felhasználónak kockázatelemzést kell végrehajtania, és az alapján kell kiválasztania az egyéni védőeszközöt. Egyedül ő felelős a teljes testet fedő védő kezeslábas és a kiegészítő (kesztyű, balacs, kézvédő készülék, stb.) helyes kombinációjának kiválasztásáért, valamint azért, hogy valamely Tyvek® kezeslábas védelmi teljesítménye, használati kényelme és a hőterhelés alapján mennyi ideig viselhető egy adott munka elvégzése során. A DuPont semmilyen felelősséget sem vállal a Tyvek® kezeslábasok helytelen használatáért.

HASZNÁLATI ELŐKÉSZÜLETEK: Ne viselje a kezeslábas abban a valószínűleg esetben, ha az hibás lenne.

TÁROLÁS: A Tyvek® Classic Plus CHASb kezeslábas modellek és a Tyvek® Classic Plus CHA6a zoknis kezeslábas modellek 15 és 25°C között, sötétben (kartondobozban) tárolhatók úgy, hogy ne legyenek kitéve UV-fénynek. A DuPont természetesen és gyorsított öregedésvizsgálatokat is végrehajtott, amelyek során az a következtetés volt levonható, hogy a Tyvek® szövet 10 éves időtartamon át megőrzi megfelelő fizikai szilárdságát és határátulajonságait. Az antistatikus tulajdonságok ideiglenesen eltűnhetnek. A felhasználó kötelessége arról meggyőződni, hogy a dissipatív teljesítménye megfelelő-e az alkalmazáshoz.

LESELEJTÉZÉS: A Tyvek® kezeslábasok a környezet károsítása nélkül elgetethetők vagy ellenőrzött hulladék-lerakóban elhelyezhetők. A szennyezett öltözetek megsemmisítését országos vagy helyi rendelkezések szabályozzák.

Jelen útmutató tartalmát legutoljára az SGS tesztelő ellenőrizte és hagyta jóvá 2017 februárjában.

ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ochranná známka. 2. Výrobce ochranného obleku. 3. Označení modelu – Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a jsou názvy modelů ochranných celotělových obleků s kapucí, krytými švy a elastickou úpravou v oblastech zápěstí, kotníků, obličje a pasu. Ochranný oblek Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a je navíc vybaven integrovanými ponožkami. 4. Označení CE – Celotělové ochranné obleky splňují požadavky pro zařazení do kategorie II osobního ochranného vybavení podle evropských směrnice a předpisů. Ověřeno u typových zkoušek a u zjištění kvality byla v roce 2017 vydána organizací SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, která je notifikovanou osobou E5 evidovanou pod č. 0120. 5. Označuje shodu s evropskými normami pro protichemické ochranné oděvy. 6. Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi podle normy EN 1073-2:2002. 7. Ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a jsou opatřeny antistatickou úpravou a v roce 1991 uzemnění poskytl ochranu proti elektrostatickým výbojům podle norem EN 1149-1:2006, včetně EN 1149-5:2008. 8. Typ celotělové ochrany poskytnuté ochrannými obleky Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a odpovídají definicím uvedeným v evropských normách pro protichemické ochranné oděvy EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Typ 5) a EN ISO 13034:2005+A1:2009 (Typ 6). Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a rovněž splňují požadavky normy EN 14126:2003 pro Typ 4-B, 5-B a 6-B. 9. Uživatelé by si měl přečíst tento návod k použití. 10. Schéma a tabulka velikostí uvádějí vzájemně přiřazení kódového označení a tělesných rozměrů (cm). Vyberte si správnou velikost obleku podle svých skutečných tělesných rozměrů. 11. Rok výroby. 12. Hořlavý materiál. Udržujte mimo dosah ohně. 13. Oblek je určen k jednorázovému použití. 14. Informace o jiné certifikaci (certifikaci) nezávislé na označení CE a evropském úředním označení orgánů.

PÉT PIKTOGRAMŮ TÝKAJÍCÍCH SE OŠETŘOVÁNÍ OBLEKU MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VÝZNAM:

				
Neperte. Praní má nepříznivý vliv na účinnost ochrany (při prání se např. smývá antistatická vrstva).	Nežehlejte.	Nesuňte v sušičce.	Nečistěte chemicky.	Nepoužívejte bělidla.

Účinnost bílých ochranných obleků Tyvek® – Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a:

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEXTILIE	ZKUŠEBNÍ METODA	VÝSLEDEK	TRÍDA PODLE EN*
Odolnost proti otěru	EN 530 (metoda 2)	> 100 cyklů	2/6
Odolnost proti praskání v ohybech	ISO 7854/B	> 100 000 cyklů	6/6
Odolnost proti dalšímu tření určovanému podle lichoběžníkové metody	EN ISO 9073-4	> 10	1/6
Pevnost v tahu	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Odolnost proti propichnutí	EN 863	> 10 N	2/6
Povrchový odpor při rel. vlhkosti 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	na vnitřní i vnější straně ≤ 2,5x10 ¹⁰ Ohm	N/A

N/A = neuvádí se. *Podle normy EN 14325:2004. **Viz omezení týkající se použití

ODOLNOST TEXTILIE PROTI PRONIKÁNÍ KAPALIN (EN ISO 6530)

Chemikálie	Index penetrace – třída podle EN*	Index odpudivosti – třída podle EN*
Kyselina sírová (30%)	3/3	3/3
Hydroxid sodný (10%)	3/3	3/3

* Podle normy EN 14325:2004

ODOLNOST TEXTILIE A KRYTÝCH ŠVŮ PROTI PERMEACÍ KAPALIN (EN ISO 6529, METODA A, DOBA PRŮNIKU PŘI 1 μg/(cm².min))

Chemikálie	Doba průniku [min]	Třída podle EN*
Kyselina sírová (18%)	> 480	6/6
Kyselina sírová (30%)	> 240	5/6

* Podle normy EN 14325:2004

ODOLNOST TEXTILIE PROTI PRONIKÁNÍ INFEKČNÍCH LÁTEK

Zkušební metoda	Zkušební metoda	Třída podle EN*
Odolnost proti průniku krve a tělních tekutin při použití syntetické krve	ISO 16603	3/6
Odolnost proti průniku patogenů přenesených krví při použití bakteriofága Phi-X174	ISO 16604, postup D	neklasifikována
Odolnost proti průniku kontaminovaných kapalin	EN ISO 22610	1/3
Odolnost proti průniku biologicky kontaminovaných aerosolů	ISO/DIS 22611	1/6
Odolnost proti průniku kontaminovaných pevných částic	ISO 22612	1/3

* Podle normy EN 14126:2003

TEST CELKOVÉ ÚČINNOSTI OCHRANNÉHO OBLEKU

Zkušební metoda	Výsledek testu	Třída podle EN
Typ 4: Test posturky vysoké úrovně (EN ISO 17491-4:2008, metoda B)	Vyhovuje	N/A
Typ 5: Test průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu (EN ISO 13982-2)	Vyhovuje*** L ₅₀ 82/90 ≤ 30%** L _{8/10} ≤ 15%**	N/A
Ochranný faktor podle normy EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Typ 6: Test posturky nízké úrovně (EN ISO 17491-4:2008, metoda A)	Vyhovuje	N/A
Pevnost švů (EN ISO 13935-2)	> 75 N	3/6*

* Podle normy EN 14325:2004. ** 82/90 znamená 91,1% hodnot L₅₀ ≤ 30% a 8/10 znamená 80% hodnot L_{8/10} ≤ 15%.

*** Test proveden s přepletenými manžetami, otvorem kapuce a kotníkovými lemy.

Další informace o ochranném účinku vám poskytne příslušný dodavatel výrobků Tyvek® nebo DuPont.

OBVYKLÉ OBLASTI POUŽITÍ: Celotělové ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a jsou určeny k ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami nebo k ochraně čističů výrobků a procesů před kontaminací způsobenou lidmi. Tyto obleky se zpravidla používají, v závislosti na toxicitě chemikálií a podmínkách vystavení jejím účinkům, k ochraně před částicemi (Typ 5), omezeným rozšířením nebo rozprašováním kapalin (Typ 6) nebo intenzivním rozprašováním kapalin, které je definováno v podmínkách testu posturky vysoké úrovně (Typ 4).

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ: Vystavení účinkům určitých velmi jemných částic nebezpečných látek nebo intenzivním rozšířením a rozprašováním kapalných nebezpečných látek může vyžadovat použití celotělových ochranných obleků s vyšší mechanickou pevností a účinnější ochrannou proti průniku, než jaké poskytují ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a. Před použitím se uživatel musí ujistit o vhodnosti ochranného obleku při zacházení se škodlivou látkou. Kromě toho je třeba, aby si uživatel ověřil, že parametry textilie a údaje o její chemické neperopnosti se vztahují k chemické látce, které se budou používat. Kapuce je navržena tak, aby splňovala požadavky stanovené pro Typ 4 nebo vyššího těsného připevnění k celoblobovému masce (informace o kompatibilitě vám poskytne společnost DuPont nebo váš dodavatel). Aby se dosáhlo deklarované účinnosti ochrany, bude při některých způsobech použití nezbytné přepelání manžet, otvorů nohavic a otvorů kapuce páskou. V případě, že to způsobí použití vyžaduje, musí si uživatel ověřit, zda je těsné uzavření přepeláním možné. Při použití lepicí pásky je třeba postupovat opatrně, aby se v textilií nebo páse nevytvářely záhyby, které by mohly působit jako kanály. Při utěsnování otvorů kapuce je třeba použít krátké kusy (+/- 10 cm) pásky, které se mají vzájemně překrývat. Ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a lze používat s palcovými putky i bez nich. Palcová putka, kterými jsou ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHASb a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a vybaveny, by se měla používat pouze společně se systémem dvojitých rukavic, kdy uživatel je jeho navlečení potrubí přes vnitřní rukavici a vnější rukavice se navléká tak, aby překrývala konce rukavic obou. Pro zajištění maximální účinnosti ochrany je nutné připevnit vnější rukavice k rukávu pomocí pásky. Ochranné obleky Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a je vybaven integrovanými ponožkami, které se musí nosit utmívit vhodné bezpečnostní obvaz. Při použití ochranného obleku je třeba zajistit řádné uzemnění jak obleku, tak i uživatele. Velikost odporu mezi uživatelem a mezerou by měla být nižší než 10¹⁰ ohmů, přičemž tuto hodnotu je možno zajistit např. použitím vhodné obuvi / podlahové krytiny nebo pomocí uzemňovacího kabelu. Ochranný oděv, jehož materiál rozptyluje elektrostatické náboje, se nesmí rozepnat nebo sčkat v místech s hořlavou či vybuchující atmosférou nebo při manipulaci s hořlavými či vybuchujícími látkami. Ochranný oděv, jehož materiál rozptyluje elektrostatické náboje, se nesmí používat v atmosférah obohacených kyslíkem bez předchozího schválení odpovědným bezpečnostním technikem. Účinnost ochranného oděvu, jehož materiál rozptyluje elektrostatické náboje, může být ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu, opotřebením, možnou kontaminací a stárnutím materiálu. Ochranný oděv, jehož materiál rozptyluje elektrostatické náboje, musí při běžném používání trvale (a to i při obcházení a jiných pohybech) zakrývat všechny nevyhovující materiály. Další informace týkající se uzemnění vám poskytne společnost DuPont. Vždy se ujistěte, že zvolený ochranný oblek Tyvek® je vhodný pro prováděnou práci. Potřebujete-li radu, obraťte se na příslušného dodavatele výrobků Tyvek® nebo na příslušného analyzátorů. Uživatelé musí provádět analýzu rizik, na jejímž základě pak vybírá své osobní ochranné prostředky (OOP). Vyhřadněn on by měl rozhodovat o správné kombinaci ochranných prostředků pro ochranu celého těla a doplňkového vybavení (rukavice, obuv, respirační ochranné pomůcky

atd.) и то, как дълго ще охрани облекът Туеък® Туеък® носит при конкретни работни условия, по-голямата част от тях са свързани с топлинен стрес. Споделеното DuPont не носи отговорност за последици от неправилно използване на защитни облекла Туеък®.

ПРИПРАВА КЪМ ПОУПОТРЕБА: В prípade výskytu vady, ktorej je veľmi nepravdepodobný, ochranný oblek nepoužívajte.

USKLADNENÍ: Celotělové ochranné obleky Tuveek® Classic Plus model CHA5B a Tuveek® Classic Plus with Socks model CHA6a lze skladovat při teplotě v rozsahu 15 až 25 °C v tmavém prostředí (kartonové krabici), ve kterém nebudou vystaveny účinkům UV záření. Společnost DuPont provedla testy přirozeného i umělého stárnutí a po vyhodnocení výsledků dospěla k závěru, že textilie Tuveek® si uchovává dostatečnou fyzikální pevnost i neprůstupnost po dobu delší než 10 roků. Antistatická účinnost se postupem času může snižovat. Uživatel se musí ujistit, že schopnost materiálů obleku rozptylovat elektrostatický náboj je pro daný způsob použití dostatečná.

LIKVIDACE: Celotělové ochranné obleky Tuveek® je možno likvidovať spalovaním alebo ukládaním na řízených skládkách, bez poškození životního prostředí. Likvidace kontaminovaných oděvů se řídí zákony jednotlivých zemí nebo místními předpisy.

Poslední revize těchto dokumentů byla provedena notifikovanou osobou SGS v únoru 2017.

БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Търговска марка.
2. Производител на работния комбинезон.
3. Идентификация на модела – Туеък® Classic Plus модел CHA5A и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a са имена на модели за защитни работни комбинезони с качулка, с покрити с лента шевове и еластични изпълнения за ръкавите, глезените, лицето и кръста. Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a е с допълнително интегрирани чорапи.
4. CE маркировка – Работните комбинезони отговарят на изискванията за лично защитно оборудване, категория III, в съответствие с европейското законодателство. Сертификатите за типа изпитване и за качеството са издадени през 2017 г. от SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Обединено кралство, обозначени от нотифициран орган на ЕС с номер 0120.
5. Индикация за съответствие с европейските стандарти за защитно облекло срещу химични продукти.
6. Защита срещу замърсяване с радиоактивни частици съгласно EN 1073-2:2002.
7. EN 1073-2 клауза 4.2. изисква устойчивост срещу възпламеняване. Независимо от това устойчивостта срещу възпламеняване не е изпитана за Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a.
8. Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a са антистатично обработена бяла вътрешна повърхност и при правилно заемане осигуряват електростатична защита съгласно EN 1149-1:2006, включително EN 1149-5:2008.
9. „Пиповест“ цялостна защита на талото, постигнати от Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a, са определени съгласно европейските стандарти за защитно облекло срещу химични продукти: EN 14605:2005+A1:2009 (тип 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (тип 5) и EN 13034:2005+A1:2009 (тип 6). Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a отговарят също на изискванията за EN 14126:2003 тип 4-B, 5-B и 6-B.
9. Потребителят трябва да прочете тези инструкции за употреба.
10. Пиктограмата с размерите показва телесните мерки (в сантиметри) и съответстващи букви код. Проверете своите телесни мерки и изберете правилния размер.
11. Година на производство.
12. Запаляем материал. Да се държи далеч от огън.
13. 14. За еднократна употреба.
14. Друга информация за сертификат/и, отделно от маркировката, CE и европейския нотифициран орган.

ПИКТОГРАМИТЕ ЗА ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА НА ПОДДРЪЖКАТА ОБОЗНАЧАВАТ:

				
Да не се пере. Прането се отразява на ефективността на защитата (напр. губи се антистатичната защита).	Да не се глади.	Да не се подлага на машинно сушене.	Да не се подлага на химическо почистване.	Да не се избелва.

Характеристики на белия Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a:

ФАБРИЧНИ ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА	МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ	РЕЗУЛТАТ	КЛАС EN*
Устойчивост към абразивно износване	EN 530 (метод 2)	> 100 цикъла	2/6
Устойчивост към напукване при многократно прегъване	ISO 7854-B	> 100 000 цикъла	6/6
Устойчивост към трапецовидно разкъсване	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Устойчивост на разкъсване при опън	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Устойчивост към пробиване	EN 863	> 10 N	2/6
Повърхностно съпротивление при относителна влажност RH 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	оттегляне и отгън ≤ 2,5x10 ¹⁰	N/A

N/A = неприложимо. * Съгласно EN 14325:2004. ** Виж ограниченията за употреба.

УСТОЙЧИВОСТ НА ТЪКАНТА КЪМ ПРОНИКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ (EN ISO 6530)	Показател на проникване - клас EN*	Показател на отблъскване - клас EN*
Химична		
Сярна киселина (30%)	3/3	3/3
Натриев хидроксид (10%)	3/3	3/3

* Съгласно EN 14325:2004

УСТОЙЧИВОСТ НА ТЪКАНТА И ШЕВОВЕТЕ КЪМ ПРОНИКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ (EN ISO 6529 МЕТОД A, ВРЕМЕ НА ПРОНИКВАНЕ НА 1цг/(см ² .м.м.))	Време на проникване [мин.]	Клас EN*
Химична		
Сярна киселина (18%)	> 480	6/6
Сярна киселина (30%)	> 240	5/6

* Съгласно EN 14325:2004

УСТОЙЧИВОСТ НА ТЪКАНТА КЪМ ПРОНИКВАНЕ НА ИНОКЛЕИЗНИ РЕАГЕНТИ	Метод на изпитване	Клас EN*
Метод на изпитване		
Устойчивост към проникване на кръв и телесни течности, използвайки синтетична кръв	ISO 16603	3/6
Устойчивост към проникване на патогени с кръвен произход, използвайки бактериофаг Phx-K174	ISO 16604 процедура D	няма класификация
Устойчивост към проникване на замърсени течности	EN ISO 22610	1/6
Устойчивост към проникване на биологично замърсени аерозоли	ISO/DIS 22611	1/3
Устойчивост към проникване на замърсени твърди частици	ISO 22612	1/3

* Съгласно EN 14126:2003

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ЦЯЛ ЗАЩИТЕН КОСТЮМ	Резултат от изпитването	Клас EN
Метод на изпитване		
Тип 4: Спрей тест високо ниво (EN ISO 17491-4:2008, метод B)	Отговаря на изискванията	N/A
Тип 5: Изпитване за проникване на аерозолни частици от вътрешната страна (EN 13982-2)	Отговаря на изискванията*** $L_{50} \leq 82/90 \leq 30\%$ ** $L_{10} / L_{90} \leq 15\%$ **	N/A
Коефициент на защита съгласно EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Тип 6: Спрей тест ниско ниво (EN ISO 17491-4:2008, метод A)	Отговаря на изискванията	N/A
Здравина на шевовете (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* Съгласно EN 14325:2004. ** 82/90 означава стойности 91,1% $L_{50} \leq 30\%$, а 8/10 означава стойности 80% $L_{10} \leq 15\%$.

*** Изпитването е извършено с уплътнени лентя ръкави, качулка и глезени.

За допълнителна информация относно барьерните характеристики се свържете със своя доставчик на Туеък® или с DuPont.

ТИПИЧНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА: Работните комбинезони Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a са предназначени за защита на работещите от опасни вещества или на чувствителни продукти и процеси от замърсяване от хора. В зависимост от химичната токсичност и условията на експозиция те обикновено се използват за защита срещу частици (тип 5), ограничени течни пръски или спрей (тип 6) или интензивни течни пръски, както е определено в стрейт теста в своко ниво тип 4.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА: Експозицията на някои много фини частици, интензивни течни пръски/спрей и изпаряване на опасни вещества може да налага използване на работни комбинезони с по-висока механична здравина и барьерни свойства от предлаганите на Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a. Преди употреба потребителят трябва да провери съвместимостта на реагента с тъканта. Освен това потребителят трябва да провери данните за устойчивостта на тъканта към химичното проникване на използваното вещество или веществата. Качулка е проектирана да отговори на изискванията за тип 4 без външно уплътняване с леплива лента към маска за цяло лице (за съвет относно съвместимостта се свържете с DuPont или със своя доставчик). При някои видове приложение за достигане на гарантантата защита е необходимо уплътняване на ръкавите, глезените и качулка с леплива лента. При приложение, които изискват вода, потребителят трябва да провери дали уплътняването е възможно. При уплътняване с лента трябва да се внимава върху лентата или тъканта да не се образуват гънки, тъй като те могат да действат като канали за проникване. При уплътняване на качулка трябва да се използва малки парчета (+/- 10 см) спринкване. Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a могат да се използват със или без държатели за палци. Държателите за палци на Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a трябва да се използват само със система с двояки ръкавици, където потребителят поставя държателя за палеца върху вътрешната си ръкавица, а горната ръкавица се поставя, така че да обхваща цялата на комбинезона. За максимална защита трябва да се използва уплътняване на външната ръкавица към ръкава с лента. Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a разполага с интегрирани чорапи, които трябва да се носят в подходящи защитни обувки. Потребителят трябва да вземе мерки за правилното заемане на облеклото и на лицето, което то носи. Съпротивлението между потребителя и земята трябва да бъде по-малко от 10⁹ Ω, например използване на подходящи обувки/поврхно покритие или заемане кабел. Защитното облекло, разсейващо електростатичните заряди, не трябва да се отваря или сваля при налягане на възпламеняема или експлозивна атмосфера или при работа със запалими или експлозивни вещества. Защитното облекло, разсейващо електростатичните заряди, не трябва да се използва в обогатена с кислород атмосфера без предварително одобрение на инженер, отговорен за безопасността. Свойствата на този вид облекло да разсейва електростатични заряди могат да се влияят от относителната влажност, износване и разкъсване, както и от възможно замърсяване и стареене. По време на нормална употреба защитното облекло, разсейващо електростатичните заряди, трябва трайно да покрива всички материали, които не отговарят на изискванията (включително при прегъване и движение). Допълнителна информация за заемане може да бъде предоставена от DuPont. Моля, уверете се, че сте избрали работен комбинезон Туеък®, подходящ за вашата работа. За консултация се свържете със своя доставчик на Туеък® или с DuPont. Потребителят трябва да извърши анализ на риска, който да бъде основа за избор на лично защитно оборудване. Той е единственият фактор, определящ правилната комбинация на облекло за цялостна защита на талото и спомогателно оборудване (ръкавици, обувки, средства за дихателна защита и т.н.), както и за това, с каква продължителност може да се носи работен комбинезон Туеък® при изпълнение на конкретна задача по отношение на неговите защитни характеристики, комфорт при носене и топлинно натоварване. DuPont не носи никаква отговорност за случаите на неправилна употреба на работните комбинезони Туеък®.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА: В редките случаи на установени дефекти не използвайте работния комбинезон.

СЪХРАНЕНИЕ: Работните комбинезони Туеък® Classic Plus модел CHA5B и Туеък® Classic Plus с чорапи модел CHA6a може да се съхраняват при температура между 15 и 25°C на тъмно (в кашони) без експозиция на UV

Užívateľovi je zaručené, že DuPont izmilitaria za estivo a uskorjeno staranje vodot do izdoda, če tkytana Tyvek® zapazava adekvatna fizikalna zdravila i barrierni svojstva v prodlyjenie na nad 10 godini. S vremenoto antistatitichne svojstva moze da namaleje. Potrebitelj treba da provori dali antistatitichne kvaliteta sa dostatny za konkretno prilozenie.

UNIŠŤOŽAVANIE/IZŽVĚŘLJANIE: Rabotne kombinovani Tyvek® mogat da bydat izgarjani ili zaravjani v kontrolirani smetcih bez opasnost za okolnata sreda. Unišťožavajetna na zamlyreno rabotno okolje se regulira ot nacionalniti iliti mestniti razporobiti.

Sydrzhanieto na nastojajci informacien list e provoreno ot kontrolnija organ SGS prez februarji 2017 r.

SLOVENSKY

POKYNY NA POUŽITIE

- Ochranná známka.
- Výrobca ochranného obleku.
- Označenie modelu – Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a sú názvy modelov ochranných celotelových oblekov s kapucňou, krytím švami a elastickou úpravou v oblastiach zápästí, členkov, tvare a pásu. Ochranný oblek Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a je navyše vybavený integrovanými ponožkami.
- Označenie CE – Celotelové ochranné obleky spĺňajú požiadavky na zaradenie do kategórie III osobného ochranného vybavenia podľa európskych smerníc a predpisov. Osvedčenie o typových skúškach a o zaistení kvality boli v roku 2017 vydané organizáciou SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, ktorá je notifikovanou osobou ES evidovanou pod č. 0120.
- Označuje zhodu s európskymi normami pre protichémické ochranné odevy.
- Ochrana voči kontaminácii rádioaktívnymi časticami podľa normy EN 1073-2:2002. ▲ Článok 4.2 normy EN 1073-2 vyžaduje odolnosť voči vzneteniu. Ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a však neboli skúšané odolnosťou voči vzneteniu podrobne.
- Ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a sú vybavené antistatickou úpravou a pri riadnom uzatnutí poskytujú ochranu voči elektrostatickým výbojom podľa normy EN 1149-1:2006 vrátane EN 1149-5:2008.
- Typy celotelových ochranných „poskytované ochrannými oblekmi Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a zodpovedajú definíciám uvedeným v európskych normách pre protichémické ochranné odevy: EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Typ 5) a EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6). Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a tak tiež spĺňajú požiadavky normy EN 14126:2003 pre Typ 4-8, 5-B a 6-B.
- Používateľ by si mal prečítať tento návod na použitie.
- Schéma a tabuľka veľkostí uvádzajú vzájomné priradenie kódového označenia a telesných rozmerov (cm).
- Vyberte si správnu veľkosť obleku podľa svojich skutočných telesných rozmerov.
- Rok výroby.
- Horľavý materiál. Udržujte mimo dosah ohňa.
- Oblek je určený na jednorazové použitie.
- Informácie o ďalšej certifikácii alebo certifikácii nezávislých orgánov (Č a európskeho notifikovaného orgánu).

PÄŤ PIKTogramov TÝKAJÚCICH SA OŠETROVANIA OBLEKU MÁ NASLEDUJÚCI VÝZNAM:

Neperte. Pranie má nepriaznivý vplyv na účinnosť ochrany (pri praní sa napr. zmýva antistatická vrstva).	Nežehliťe.	Nesute vsušičke.	Nečistite chemicky.	Nepoužívajte bieliadla.

Účinnosť bielych ochranných oblekov Tyvek® – Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a:

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI TEXTILIE	SKÚŠOBNÁ METÓDA	VÝSLEDOK	TRIEDA PODĽA EN*
Odolnosť voči oteru	EN 530 (metóda 2)	> 100 cyklov	2/6
Odolnosť voči praskaniu v ohyboch	ISO 7854/B	> 100 000 cyklov	6/6
Odolnosť voči ďalšiemu trhaniu určená podľa lichobežníkovej metódy	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Odolnosť voči prepichnutiu	EN 863	> 10 N	2/6
Povrchový odpor pri relatívnej vlhkosti 25 %**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	na vnútornej aj vonkajšej strane ≤ 2,5x10 ¹⁰ Ohm	N/A

N/A = neuvádza sa. *Podľa normy EN 14325:2004 **Vid obmedzenie týkajúce sa použitia

ODOLNOSŤ TEXTILIE VOČI PRENIKANIU KVAPALÍN (EN ISO 6530)	
Chemikálie	Index penetrácie – trieda podľa EN*
Kyselina sírová (30%)	3/3
Hydroxid sodný (10%)	3/3

* Podľa normy EN 14325:2004

ODOLNOSŤ TEXTILIE A KRYTÝCH ŠVOV VOČI PERMEÁCIÍ KVAPALÍN (EN ISO 6529, METÓDA A, DOBA PRIENIKU PRI 100 cm ² /min)		
Chemikálie	Doba prieniku [min]	Trieda podľa EN*
Kyselina sírová (18%)	> 480	6/6
Kyselina sírová (30%)	> 240	5/6

* Podľa normy EN 14325:2004

ODOLNOSŤ TEXTILIE VOČI PRENIKANIU INFEKČNÝCH LÁTKO		
Skúšobná metóda	Skúšobná metóda	Trieda podľa EN*
Odolnosť voči prísasku krvi a telových tekutín pri použití syntetickej krvi	ISO 16603	3/6
Odolnosť voči prísasku patogénov prenášaných krvou pri použití baktériofagu Phi-X174	ISO 16604, postup D	neklasifikovaná
Odolnosť voči prísasku kontaminovaných kvapalín	EN ISO 22610	1/6
Odolnosť voči prísasku biologicky kontaminovaných aerosólov	ISO/DIS 22611	1/3
Odolnosť voči prieniku kontaminovaných pevných častíc	ISO 22612	1/3

* Podľa normy EN 14126:2003

TEST CELKOVEJ ÚČINNOSTI OCHRANÉHO OBLEKU		
Skúšobná metóda	Výsledok testu	Trieda podľa EN
Typ 4: Test postreku vysokej úrovně (EN ISO 17491-4:2008, metóda B)	Vyhovuje	N/A
Typ 5: Test prieniku aerosólov jemných častíc dovnútra odevu (EN 13982-2)	Vyhovuje*** L ₉₀ 82/90 ≤ 30%*** L ₈ /10 ≤ 15%***	N/A
Ochranný faktor podľa normy EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Typ 6: Test postreku nízkej úrovně (EN ISO 17491-4:2008, metóda A)	Vyhovuje	N/A
Pevnosť švov (EN ISO 13935-2)	> 75 N	3/6*

* Podľa normy EN 14325:2004. ** 82/90 znamená 91, 1% hodnôt L₉₀ ≤ 30% a 8/10 znamená 80% hodnôt L₁₅ ≤ 15%.

*** Test vykonaný s preplepenými manžetami, otvormi kapuce a členkovými lemanami.

Ďalšie informácie o ochrannom účinku vám poskytne príslušný dodávateľ výrobkov Tyvek® alebo linka DuPont.

OBVYKLÉ OBLASTI POUŽITIA: Celotelové ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a sú určené na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými látkami alebo na ochranu citlivých výrobkov a procesov pred kontamináciou spôsobenou ľudmi. Tieto obleky sa spravidla používajú, v závislosti od toxicity chemikálie a podmienok vystavenia jej účinkom, na ochranu pred časticami (Typ 5), obmedzením rozstrekom alebo rozprašovaním kvapalín (Typ 6) alebo intenzívnym rozprašovaním kvapalín, ktoré je definované v podmienkach testu postreku vysokej úrovně (Typ 4).

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA: Vystavenie účinkom určitých veľmi jemných častíc nebezpečných látok alebo intenzívne rozstrekaných a rozprašovaných kvapalných nebezpečných látok môže vyžadovať použitie celotelových ochranných oblekov s vyššou mechanickou pevnosťou a účinnnejšou ochrannou voči prieniku, ako poskytujú ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a. Pred použitím sa používateľ musí uistiť v hodnosti ochranného obleku pri zachádzaní so škodlivou látkou. Okrem toho je potrebné, aby si používateľ overil, že parametre textílie a údaje o jej chemickej nepriepustnosti sa vzťahujú aj na chemické látky, ktoré sa budú používať. Kapucňa je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky stanovené pre Typ 4 bez vonkajšieho tesného priporenia k maske na celú tvár (informácie o kompatibilitave vám poskytne spoločnosť DuPont alebo váš dodávateľ). Aby sa dosiahla deklarovaná účinnosť ochrany, bude pri niektorých spôsoboch použitia nevyhnutné preplepenie manžiet, otvorov nohavíc a otvoru kapuce páskou. V prípade, že to spôsob použitia vyžaduje, musí si používateľ overiť, či je tesne uzavreté preplepenie mostíka. Pri použití lepiacej pásky je potrebné postupovať opatrne, aby sa v textílii alebo páске nevytvorili záhyby, ktoré by mohli pôsobiť ako kanály. Pri utiesňovaní otvoru kapuce je potrebné používať krátke kusy (+/- 10 cm) pásky, ktoré sa majú vzájomne prekryvať. Ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a je možné používať s palcovými pútkami a bez nich. Palcové pútko pre pridržovanie rukavíc, ktorými sú ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a vybavené, by sa mali používať len spoločne so systémom dvojitých rukavíc, kedy používateľ navliekne pútko cez vnútornú rukavicu a vonkajšia rukavica sa navlieka tak, aby prekryvala konce rukávov odevu. Pre zaistenie maximálnej účinnosti ochrany je nutné priporenie vonkajšej rukavice k rukoväť pomicou pásky. Ochranný oblek Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a je vybavený integrovanými ponožkami, ktoré sa musia nosiť vo vnútri vhodnej bezpečnostnej obuvi. Pri použití ochranného obleku je potrebné zaistiť riadne uzatvorenie jaky obleku, tak aj používateľa. Veľkosť odporu medzi používateľom a zemon by mala byť nižšia než 10° ohmov, pričom túto hodnotu je možné zaistiť napr. použitím vhodnej obuvi / podlahovej krytiny alebo pomocou uzemňovacieho kábla. Ochranný odev, ktorého materiál rozptyľuje elektrostatický náboj, sa nesmie rozopínať alebo vyzliekať v miestach s horľavou či výbušnou atmosférou alebo pri manipulácii s horľavými či výbušnými látkami. Ochranný odev, ktorého materiál rozptyľuje elektrostatický náboj, môže byť ovplyvnená relatívnou vlhkosťou vzduchu, otepľovaním, možnou kontamináciou a starším materiálom. Ochranný odev, ktorého materiál rozptyľuje elektrostatický náboj, musí pri bežnom používaní trvalo (a to aj pri ohybní a iných pohyboch) zakrývať všetky nevyhovujúce miesta. Ďalšie informácie týkajúce sa uzemnenia vám poskytne spoločnosť DuPont. Vždy sa oplatí, že zvolený ochranný oblek Tyvek® je vhodný pre vykonávanú prácu. Ak potrebujete radu, obráťte sa na príslušného dodávateľa výrobkov Tyvek® alebo na spoločnosť DuPont. Používateľ musí vykonať analýzu rizík, na ktorej základe potom vyberá svoje osobné ochranné prostriedky (OOP). Vyhradené on by mal rozhodovať o správnej kombinácii ochranných prostriedkov pre ochranu celého tela a doplnkových vybavenia (rukavice, obuv, respirácie ochranné pomôcky atď.), aj o tom, ako dlho je možné ochranný oblek Tyvek® nosiť pri konkrétnej práci s ohľadom na jeho ochrannú účinnosť, pohodlné nosenie alebo teplejší stres. Spoločnosť DuPont neniesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho použitia celotelových ochranných oblekov Tyvek®.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE: V prípade výskytu chyby, ktorý je veľmi nepravdepodobný, ochranný oblek nepoužívajte.

USKLADNENIE: Celotelové ochranné obleky Tyvek® Classic Plus model CHA5b a Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a je možné skladovať pri teplote v rozsahu 15 až 25 °C v tmavom prostredí (kartónovej skatuli), v ktorom nebudú vystavené účinkom UV žiarenia. Spoločnosť DuPont vykonala testy prirodzeného a urychleného starnutia a po vyhodnotení výsledkov dospela k záveru, že textílie Tyvek® si uchováva dostatočnú fyzikálnu pevnosť aj nepriepustnosť po dobu dlhšiu ako 10 rokov. Antistatická účinnosť sa postupom času môže znižovať. Používateľ sa musí uistiť, že schopnosť materiálu obleku rozptyľovať elektrostatický náboj je pre daný spôsob použitia dostatočujúca.

LIKVIDÁCIA: Celotelové ochranné obleky Tyvek® je možné likvidovať spaľovaním alebo ukladaním na riadených skládkach, bez poškodenia životného prostredia. Likvidácia kontaminovaných odevov sa riadi zákonmi jednotlivých krajín alebo miestnymi predpismi.

Obsah týchto pokynov bol naposledy kontrolovaný autorizovaným orgánom SGS vo februári 2017.

1. Blagovna znamka. 2. Proizvajalec kombinizona. 3. Identifikacija modela – Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, sta imeni modelov zaščitnih kombinizonov s kapuco, prepleljenimi s šiivi in z elastično na zapeljnih, gletjnih, obrazu in pasu. Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, je dodatno opremljen z nogavicami. 4. Oznaka CE – kombinizoni so po evropski zakonodaji skladni z zahtevami za tretjo kategorijo osebne zaščitne opreme. Preizkuse tipa in sprizcvala o kakovosti za leto 2017 je izdal SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA iz Velike Britanije, ki je pri pripravi predloženega organa ES registriran pod številko 0120. 5. Izkazje skladnosti z evropskimi standardi za oblačila za zaščito pred kemikalijami. 6. Zaščita proti onesenjanju z radioaktivnimi delci po EN 1073-2:2002. 7. Odstavek 4.2. standarda EN 1073-2 zahteva odpornost proti vžigu. Odpornost proti vžigu na modelih Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, ni preizkušena. 8. Kombinizona Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, sta antiostatno obdelana in nudita elektrostatsko zaščito po EN 1149-1:2006, vključno z EN 1149-5:2008 (pri pravilni oazemljitvi). 9. Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, spadata med zaščitne kombinizonove za zaščito celega telesa, ki so opredeljeni z evropskimi standardi za oblačila za zaščito pred kemikalijami: EN 14605:2005+A1:2009 (tip 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (tip 5) in EN 13034:2005+A1:2009 (tip 6). Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, prav tako izpolnjujeta zahteve standarda EN 14126:2003 za tip 4-B, 5-B in 6-B. 9. Uporabnik kombinizona je dolžan prebrati ta navodila za uporabo. 10. Piktogram velikosti prikazuje telesne mere (cm) in oznako velikosti s črtno kodo. Preverite svoje telesne mere in izberite ustrezno velikost. 11. Leto izdelave. 12. Vnetljiva snov. Ne približujte ognju. 13. Ni za ponovno uporabo. 14. Druge certifikacijske informacije, ki niso povezane z oznako CE in zahtevami evropskega pripravišnega organa.

PET PIKTOGRAMOV ZA VZDRŽEVANJE PRIKAŽUJE:

Ne perite. Pranje vpliva na zaščitne lastnosti (npr. spiranje antiostatne prevleke).	Ne likajte.	Ne sušite v sušilnem stroju.	Ne orabljajte kemičnega čiščenja.	Ne belite.

Učinkovitost bde tkanine Typek® in kombinizonov Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami:

FIZIKALNE LASTNOSTI BLAGA	PREIZKUSNA METODA	REZULTAT	RAZRED EN*
Odpornost proti obrabi	EN 530 (metoda 2)	> 100 ciklov	2/6
Upogibna pretirna trdnost	ISO 7854/B	> 100.000 ciklov	6/6
Trapezna pretirna trdnost	EN ISO 9073-4	> 10 N	2/6
Natezna trdnost	EN ISO 13934-1	> 60 N	1/6
Odpornost proti prebadanju	EN 863	> 10 N	2/6
Površinska opornost pri 25-odstotni zračni vlažnosti**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	Natrajnost v zunanost ≤ 2,5x10 ¹⁰ Ohm	N/A

N/A=se ne uporablja. *V skladu z EN 14325:2004. **Glejte omejitve uporabe.

ODPORNOST BLAGA PROTI PREPUŠČANJU TEKOČINE (EN ISO 6530)

Kemikalija	Kazalniki prepustnosti – razred EN*	Kazalniki odbojnosti – razred EN*
Zveplova kislina (30 %)	3/3	3/3
Natrijev hidroksid (10 %)	3/3	3/3

*V skladu z EN 14325:2004

ODPORNOST TKANINE IN ŠIVOV PROTI PREPUŠČANJU TEKOČINE (EN ISO 6529 METODA A, CAS PREPUŠČANJA PRI 1 μg/(cm²·min))

Kemikalija	Čas pronicanja [min]	Razred EN*
Zveplova kislina (18 %)	> 480	6/6
Zveplova kislina (30 %)	> 240	5/6

*V skladu z EN 14325:2004.

ODPORNOST TKANINE PROTI PREPUŠČANJU POVZROČITELJEV OKUŽB

Metoda preizkušanja	Metoda preizkušanja	Razred EN*
Odpornost proti prepuščanju krvi in telesnih tekočin pri uporabi sintetične krvi	ISO 16603	3/6
Odpornost proti prepuščanju krvno prenosljivih patogenov pri uporabi bakteriofaga Phi-X174	ISO 16604 procedura D	Brez klasifikacije
Odpornost proti prepuščanju kontaminiranih tekočin	EN ISO 22610	1/6
Odpornost proti prepuščanju biološko kontaminiranih aerosolov	ISO/DIS 22611	1/3
Odpornost proti prepuščanju kontaminiranih trdnih delcev	ISO 22612	1/3

*V skladu z EN 14126:2003.

PREIZKUS UČINKOVITOSTI CELOTNEGA OBLAČILAE

Metoda preizkušanja	Rezultat preizkušanja	Razred EN
Tip 4: preizkus z visoko intenzivnostjo pršenja (EN ISO 17491-4:2008, metoda B)	Opravljen	N/A
Tip 5: preizkus prepuščanja delcev aerosola (EN 13982-2)	Opravljen*** L ₅₀ 82,90 ≤ 30%*** L _{8/10} 10 ≤ 15%***	N/A
Zaščitni faktor v skladu z EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Tip 6: preizkus z nizko intenzivnostjo pršenja (EN ISO 17491-4:2008, metoda A)	Opravljen	N/A
Trdnost šivov (EN ISO 13935-2)	> 75 N	3/6*

*V skladu z EN 14325:2004. ** 82/90 pomeni 91,1 % L₅₀, vrednosti ≤ 30 % in 8/10 pomeni 80 % L, vrednosti ≤ 15 %.

***Preizkus opravljen s prepleljenimi zapeljstvi, kapuco in gletjmi.

Za nadaljnje informacije o omejitvah učinkovitosti se obrnite na svojega dobavitelja izdelkov Typek® ali na tehnično podporo DuPontTechline: www.dpp-europe.com/technicalsupport

OBIČAJNA PODROČJA UPORABE: kombinizona Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, sta namenjena za zaščito oseb pred nevarnimi snovmi in za zaščito občutljivih izdelkov in procesov pred kontaminacijo, ki jo povzroči človek. Odvisno od kemične toksičnosti in pogojev izpostavljenosti se običajno uporabljajo za zaščito pred delci (tip 5), pred zmerim škropljenjem ali pršenjem tekočin (tip 6) ali pred intenzivnim pršenjem tekočin, kot je opredeljeno v preizkusu z visoko intenzivnostjo pršenja za tip 4.

OMEJITVE UPORABE: pri izpostavljenosti nekaterim zelo drobnim delcem ter intenzivnemu pršenju in škropljenju tekočin nevarnih snovi so lahko potrebna zaščitna oblačila z večjo mehansko trdnostjo in mejno zmožljivostjo, kot jo nudita kombinizona Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami. Uporabnik mora pred uporabo kombinizona preveriti njegovo odpornost na reagent. Poleg tega mora uporabnik preveriti tudi podatke o prepustnosti za kemične snovi, ki se uporabljajo. Kapuca je zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve za tip 4 brez zmanjšanja prepleljenja obrazne mase (glede združljivosti se obrnite na DuPont ali dobavitelja). Da bi dosegli zaščito za nekatera področja uporabe, je treba preplejiti zapeljja, gletje in kapuco. Uporabnik mora preveriti, ali je možno zagotoviti tesno prepleljenje za primer, da področje uporabe to zahteva. Pri prepleljenju traku je treba paziti, da na blagu ali lepilnem traku ne nastanejo gube, saj lahko te delujejo kot kanali. Pri prepleljenju kapuce uporabite manjše kose lepilnega traku (+/- 10 cm), ki naj se med seboj prekrivajo. Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, lahko uporabljate z zankama za palca ali brez njih. Zanki za palca za kombinizona Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, je treba uporabiti le pri sistemu z dvojnimi rokavicami, kjer uporabnik zanjo za palec natakne čez spodnjo rokavico, nato pa vrhno rokavico obleče čez konec rokavice kombinizona. Zaradi maksimalne zaščite je treba zalepiti vrhno rokavico čez rokar. Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, je opremljen z nogavicami, ki jih je treba nositi v zaščitni obuvi. Uporabnik mora zagotoviti pravilno oazemljitev tako oblačila kot tudi uporabnika. Uporaba med uporabnikom in zemljo mora znašati manj kot 10¹⁰ Ohmov, kar lahko zagotovite npr. z uporabo ustrezne obutve/ta ali oazemljitvene žice. Ne odjenjajte in ne slačite disipacijskih elektrostatskih zaščitnih oblačil v prisotnosti vnetljivih ali eksplozivnih mešanik plinov oziroma pri ravnanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Uporaba disipacijskih elektrostatskih zaščitnih oblačil lahko vpliva na zračna vlažnost, obrabljenost, morebitna kontaminacija in staranje. Disipacijska elektrostatska zaščitna oblačila morajo vedno normalno uporabiti (vključno z upogibanjem in gibanjem) stalno prekrivati vse neškodne materiale. Za nadaljnje informacije glede oazemljitve se obrnite na DuPont. Preverite, ali ste izbrali zaščitna oblačila Typek®, ki so primerna za vaše področje uporabe. Za nasvet se obrnite na dobavitelja izdelkov Typek® ali na DuPont. Uporabnik mora opraviti analizo tveganja, na podlagi katere izbere ustrezna osebna oblačila. Uporabnik izbere pravo kombinacijo oblačila za zaščito celega telesa in dodatne/pomožne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitni škornji, oprema zaščita dalj tip.) in odloča t, kako dolgo lahko za določeno opravilo uporablja zaščitni kombinizon Typek® glede na učinkovitost zaščite, udobnost nošenja in toplotno obremenitev. DuPont ne prevzema nobene odgovornosti za prave nepravilne uporabe kombinizonov Typek®.

PRIPRAVA NA UPORABO: če je kombinizon poškodovan, ga ne smete uporabljati.

SHRANJEVANJE: kombinizona Typek® Classic Plus, model CHA5B, in Typek® Classic Plus, model CHA6A z nogavicami, hranite pri temperaturi od 15 do 25 °C na temnem mestu (v kartonski škatli), ki ni izpostaven UV-svetlobi. Družba DuPont je izvedla preizkuse naravnega in pospešenega staranja in pri tem ugotovila, da tkanina Typek® ohranja zadostno fizično trdnost in mejne lastnosti za dobo 10 let. Antiostatne lastnosti se lahko s časom poslabšajo. Uporabnik mora preveriti, ali disipacijska učinkovitost oblačil zadošča za njegovo področje uporabe.

ODSTRANJEVANJE: kombinizona Typek® lahko sežgete ali zapeljete na nadzorovani deponiji brez škodljivih vplivov na okolje. Odstranjanje kontaminiranih oblačil je urejeno z nacionalno ali lokalno zakonodajo.

Pripravišeno organa SGS je nazadnje preveril vsebino teh navodil februarja 2017.

ROMÂNĂ

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1. Marca comercială. 2. Producătorul combinizon. 3. Identificarea modelului – Typek® Classic Plus model CHA5B și Typek® Classic Plus cu șosete model CHA6A sunt numele de modele al unor combinizoane de protecție, cu glugă, cusături termoadesante și elastic în jurul mânelor, gleznelor, feței și taliei. Typek® Classic Plus cu șosete model CHA6A are suplimentar șosete incluse în pachet. 4. Marcat CE – Combinizoanele îndelincelente certificatele pentru echipamentele de protecție personală Categoria III, în conformitate cu legislația europeană. Certificatele de verificare de tip și de asigurare a calității au fost eliberate în anul 2017 de către SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Marea Britanie, identificat ca Organism notificat CE sub numărul 0120. 5. Încă conformitatea cu standardele europene pentru îmbrăcămintea de protecție chimică. 6. Protecție împotriva contaminării cu particule radioactive conform EN 1073-2:2002. 7. Clauza 4.2. din EN 1073-2 impune rezistența la incendiu. Totuși, rezistența la ardere nu a fost testată pe modelele Typek® Classic Plus model CHA5B și Typek® Classic Plus cu șosete model CHA6A. 8. Modelele Typek® Classic Plus model CHA5B și Typek® Classic Plus cu șosete model CHA6A sunt tratate antiostatice și oferă protecție electrostatică conform EN 1149-1:2006, inclusiv EN 1149-5:2008, în cazul pămantării adecvate. 9. „Tipuri” de protecție integrată a corpului realizate de către Typek® Classic Plus model CHA5B și Typek® Classic Plus, stabilite de standardele europene pentru îmbrăcăminte de protecție chimică. EN 14605:2005+A1:2009 (Tip 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Tip 5) și EN ISO 13034:2005+A1:2009 (Tip 6). Typek® Classic Plus model CHA5B și Typek® Classic Plus model CHA6A îndelincelente, deasemenea, certificatele EN 14126:2003 Tipurile 4-B, 5-B și 6-B. 9. Purtaorul său a citit instrucțiunile de utilizare. 10. Pictograma privind mărimea indică dimensiunile corporale (cm) și cerebarea acestora cu codurile exprimate în litere. Verificați-vă dimensiunile corporale și alegeți mărimea potrivită. 11. Anul fabricației. 12. Material inflamabil. A se feri de foc. 13. Nu a se refolosi. 14. Alte informații referitoare la certificări independente de marculaj CE și de organismul notificat european.

CELE CINCI PICTOGRAME DE ÎNȚEȚINERE INDICĂ:

A nu se spăla. Spălarea influențează în mod negativ calitățile de protecție (de exemplu, la spălare, stratal antistatic va fi îndepărtat).	A nu se călca.	A nu se usca prin centrifugare.	A nu se curăța chimic.	A nu se înălbi.

Performanța modelelor white Tvevek®, Tvevek® Classic Plus model CHA5b și Tvevek® Classic Plus cu șosete model CHA6a:

PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE MATERIALULUI	METODA DE TESTARE	REZULTAT	CLASA EN*
Rezistența la abraziune	EN 530 (metoda 2)	> 100 cicluri	2/6
Rezistența la fisurare prin îndoire	ISO 7854/B	> 100.000 cicluri	6/6
Rezistența la rupere trapezoidală	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Rezistența la întindere	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Rezistența la străpunqere	EN 863	> 10 N	2/6
Rezistența suprafeței la RH 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	interior și exterior > 2,5x10 ⁶ Ohm	N/A

N/A = Nu se aplică. *Conform EN 14325:2004 **A se vedea limitările de utilizare

REZISTENȚA MATERIALULUI LA PĂTRUNDEREA LICHIDELOR (EN ISO 6530)			
Substanțe chimice	Indicele de permeabilitate – Clasa EN*	Indicele de impermeabilitate – Clasa EN*	
Acid sulfuric (30%)	3/3	3/3	
Hidroxid de sodiu (10%)	3/3	3/3	

* Conform EN 14325:2004

REZISTENȚA MATERIALULUI ȘI CUSĂTURILOR TERMOȘUDATE LA PĂTRUNDEREA LICHIDELOR (EN ISO 6529) METODA A, TIMP DE PĂTRUNDEREA LA 1μg/(cm ² ·min)			
Substanțe chimice	Temp de pătrundere [min]	Clasa EN*	
Acid sulfuric (18%)	> 480		6/6
Acid sulfuric (30%)	> 240		5/6

* Conform EN 14325:2004

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS			
Metoda de testare	Metoda de testare	Clasa EN*	
Rezistența la pătrunderea sângelui sau a fluidelor biologice folosind sânge sintetic	ISO 16603		3/6
Rezistența la pătrunderea agenților patogeni transmisibili prin sânge folosind bacteriofagul Phi-X174	ISO 16604 Procedura D		fără clasificare
Rezistența la pătrunderea lichidelor contaminate	EN ISO 22610		1/6
Rezistența la pătrunderea aerosolilor contaminați biologic	ISO/DIS 22611		1/3
Rezistența la pătrunderea particulelor solide contaminate	ISO 22612		1/3

* Conform EN 14126:2003

EFICIENȚA DETERMINATĂ ÎN URMA TESTĂRII ÎN REGULUI ECHIPAMENT			
Metoda de testare	Rezultatul testului	Clasa EN	
Tip 4: Test de pulverizare la nivel ridicat (EN ISO 17491-4:2008, metoda B)	Admis	N/A	
Tip 5: Test de scurgere în interior a particulelor de aerosoli (EN 13982-2)	Admis*** L ₈₀ 82/90 < 30%*** L ₈ /10 < 15%***	N/A	
Factor de protecție conform EN 1073-2:2002	> 50	2/3***	
Tip 6: Test de pulverizare la nivel scăzut (EN ISO 17491-4:2008, metoda A)	Admis	N/A	
Rezistența cusăturii (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*	

* Conform EN 14325:2004. ** 82/90 reprezintă 91,1% valori L₈₀ < 30% și 8/10 reprezintă 80% valori L₈ < 15%. *** Test efectuat în urma izolării manșetelor, glugii și gleznelor.

Pentru mai multe informații cu privire la eficiența echipamentului, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. Tvevek® sau DuPont.

DOMENII TIPICE DE UTILIZAR: Combinezioanele Tvevek® Classic Plus model CHA5b și Tvevek® Classic Plus cu șosete model CHA6a sunt destinate protecției personalului care vine în contact cu substanțe periculoase, sau a produselor și proceselor sensibile împotriva contaminării de către oameni. În funcție de toxicitatea chimică și condițiile de expunere, acestea sunt folosite, în general, pentru protecția împotriva particulelor (Tip 5), pulverizărilor sau stropilor limitate cu lichide (Tip 6) sau stropilor intensive cu lichide, conform celor definite în testul de pulverizare la nivel ridicat de Tip 4.

LIMITĂRI DE UTILIZARE: Este posibil ca expunerea la anumite particule extrem fine, pulverizări și stropiri intensive cu substanțe periculoase să necesite utilizarea unui echipament cu o rezistență mecanică și proprietăți de protecție superioare celor oferite de Tvevek® Classic Plus model CHA5b și Tvevek® Classic Plus cu șosete model CHA6a. Utilizatorul trebuie să asigure un reactiv corespunzător pentru compatibilitatea îmbrăcămintei înaintea folosirii. În plus, utilizatorul va verifica materialul și datele privind permeabilitatea la substanțe chimice pentru substanța (substanțele) folosită(e). Gluga este destinată îndeplinirii cerințelor aferente Tipului 4 fără fire exterioră de mască integrată pentru față (pentru întrebări referitoare la compatibilitate vă rugăm să contactați compania DuPont sau furnizorul dvs.). Pentru a atinge protecția necesară anumitor aplicații, va fi necesară izolarea manșetelor, gleznelor și glugii. Utilizatorul va verifica dacă izolarea strânsă este posibilă în cazul în care aplicația ar impune acest lucru. Se va avea grijă în momentul izolării astfel încât să nu se formeze încrețturii la nivelul materialului sau benzii, deoarece acestea ar putea acționa ca și canale. La izolarea glugii se vor folosi benzi scurte (+/- 10 cm) care se vor suprapune. Tvevek® Classic Plus model CHA5b și Tvevek® Classic Plus cu șosete model CHA6a pot fi folosite cu sau fără prelungiri ale mâncărilor pentru degetul mare. Aceste prelungiri ale Tvevek® Classic Plus model CHA5b și Tvevek® Classic Plus vor fi folosite numai împreună cu un sistem de mânui duble, situație în care prelungirea mâinei este amplasată peste prima pereche de mânui, iar cea de a doua pereche de mânui va fi purtată peste mânele echipamentului. Pentru o protecție maximă, se va izola mânășoara exterioră de mâncă. Tvevek® Classic Plus cu șosete model CHA6a are șosete integrate care vor fi purtate în interiorul articuloșilor adecvat de încălțăminte de protecție. Utilizatorul va asigura pământarea corespunzătoare atât echipamentului cât și a celui ce îl poartă. Rezistența dintre utilizator și pământ trebuie să fie mai mică de 10⁶ Ohm, de ex. prin utilizarea unor articole de încălțăminte/elemente de pardoseală adecvate, sau folosirea unui cablu de pământare. Îmbrăcămintea de protecție cu disipare electrostatică nu va fi deschisă sau îndepărtată în prezența unei atmosfere inflamabile sau explozive sau în timpul manipularii unor substanțe inflamabile sau explozive. Îmbrăcămintea de protecție cu disipare electrostatică nu va fi folosită în atmosfere bogate în oxigen fără aprobarea prealabilă a inginerului responsabil pentru protecția muncii. Performanța de disipare electrostatică a îmbrăcămintei poate fi afectată de umiditatea relativă, uzură, posibilele contaminări și învecchi. Îmbrăcămintea de protecție cu disipare electrostatică va acoperi în permanență toate materialele neconforme în timpul utilizării normale (inclusiv în cazul îndoșării și mișcărilor). Informații suplimentare cu privire la pământare pot fi oferite de către DuPont. Vă rugăm să vă asigurați că ați ales echipamentul Tvevek® potrivit pentru activitatea desfășurată. Pentru recomandări, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. Tvevek® sau compania DuPont. Utilizatorul va realiza o analiză de risc în baza căreia își va alege EPP. Acesta va fi singurul care va decide combinația corectă pentru combinezonul de protecție a întregului corp și echipamentele auxiliare (mânuși, ghețe, echipament de protecție respiratorie, etc.), precum și perioada pentru care combinezonul Tvevek® poate fi purtat pentru o anumită activitate în ceea ce privește eficiența sa, confortul la purtare sau solicitarea acestuia. DuPont nu își asumă niciun fel de responsabilitate în cazul utilizării necorespunzătoare a combinezonoșelor Tvevek®.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE: În cazul puțin probabil al prezenței unor defecte, nu folosiți combinezonul.

DEPOZITARE: Combinezioanele Tvevek® Classic Plus model CHA5b și Tvevek® Classic Plus cu șosete model CHA6a pot fi depozitate la o temperatură cuprinsă între 15 și 25°C, în spații ferite de lumină (cutie de carton) și fără expunere la raze ultraviolete. DuPont a realizat teste de îmbătrânire naturală și accelerată, concluzia fiind faptul că materialul Tvevek® își menține proprietățile de rezistență fizică și de protecție pentru o perioadă de peste 10 ani. Este posibil ca proprietățile antistatice să se reducă de-a lungul timpului. Utilizatorul trebuie să se asigure că performanța de disipare este suficientă pentru activitatea desfășurată.

EVACUARE LA DEȘEURI: Combinezioanele Tvevek® pot fi incinerate sau îngropate într-un depozit de deșeur controlat, fără a dăuna mediului înconjurător. Evacuarea la deșeur a îmbrăcămintei contaminate este reglementată de legislația locală și națională.

Conținutul acestei foi de instrucțiuni a fost ultima dată verificat de către organismul acreditat SGS, în februarie 2017.

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Товарный знак. 2 Изготовитель комбинезона. 3 Модель -Tvevek® Classic Plus модели CHA5b и Tvevek® Classic Plus с носками модели CHA6a - модели защитных комбинезонов с капюшоном, с герметизированными защитной лентой швами и резинкой на манжетах рукавов и штанин, по краю капюшона и на талии. Модель Tvevek® Classic Plus с носками CHA6a дополнительно снабжена шитыми носками. 4 Маркировка CE – Комбинезон соответствует требованиям европейского законодательства в отношении средств индивидуальной защиты категории III. Свидетельство об испытании типа и свидетельстве подтверждения качества выданы в 2017 году организацией SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK (Соединенное Королевство) – которой уполномоченным органом Европейской комиссии присвоен номер 0120. 5 Обозначает соответствие требованиям, предъявляемым европейскими стандартами к одежде химической защиты. 6 Защита от радиоактивного загрязнения твердыми частицами в соответствии со стандартом EN 1073-2:2002. 7 Пункт 4.2, стандарта EN 1073-2 требует устойчивости к воспламенению. Тем не менее, модели Tvevek® Classic Plus модель CHA5b и Tvevek® Classic Plus с носками модель CHA6a не испытывались на устойчивость к воспламенению. 8 Модели Tvevek® Classic Plus CHA5b и Tvevek® Classic Plus с носками модель CHA6a – обработаны антистатическим средством и, при условии надлежащего заземления, обеспечивают антистатическую защиту в соответствии с требованиями стандарта EN 1149-1:2006, включающего стандарт EN 1149-5:2008. 9 Модели Tvevek® Classic Plus модель CHA5b и Tvevek® Classic Plus с носками модель CHA6a обеспечивают следующие типы полной защиты туловища, приведенные в европейских стандартах, касающихся костюмов химической защиты: EN 14605:2005+A1:2009 (Тип 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Тип 5) и EN 13034:2005+A1:2009 (Тип 6). Tvevek® Classic Plus модель CHA5b и Tvevek® Classic Plus с носками модель CHA6a соответствуют также требованиям EN 14126:2003 к Типам 4-B, 5-B и 6-B. 10 Пользователю следует прочесть настоящие инструкции по применению. 11 Графическое изображение размеров указывает размеры тела в сантиметрах и их соответствие буквенному обозначению. Снимите мерки и выберите правильный размер. 12 Год изготовления. 13 Воспламеняемый материал. Держать вдали от огня. 14 Не использовать повторно. 15 Прочая информация о сертификации, отличная от маркировки CE и маркировки Европейских уполномоченных органов.

PIŢA PICTOGRAMMI PO UHODU ZA IZDELIEOM OZNAČAJOT:

Ne spřlřti. Spřlřka vlijeđna na zaštitne karakteristike (naprimer, smjeđava antistatični sastav).	Ne glađiti.	Ne podveřati mašini sušiti.	Ne podveřati kemijskoj čistki.	Ne obeljaviti.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ (РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ)	КЛАСС ПО EN*
Устойчивость к истиранию	EN 530 (метод 2)	> 100 циклов	2/6
Устойчивость к растяжению под действием изгиба	ISO 7854/B	> 100 000 циклов	6/6
Сопrotивление трапецеидальному разрыву	EN ISO 9073-4	> 10Н	1/6
Прочность на растяжение	EN ISO 13934-1	> 10Н	2/6
Прочность на прокол	EN 863	> 10Н	2/6
Поверхностное сопротивление при RH 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	с внутренней и внешней стороны $\leq 2,5 \times 10^7$ Ом	N/A

N/A = неприменимо (Not applicable). * Согласно EN 14325:2004 **См. ограничения по применению

СТОЙКОСТЬ ТКАНИ К ПРОНИКНОВЕНИЮ ЖИДКОСТЕЙ (EN ISO 6530)			
Химикат	Индекс проникновения – Класс по EN*	Отталкивающая способность – Класс по EN*	
Серная кислота (30%)	3/3		3/3
Гидроксид натрия (10%)	3/3		3/3

*Согласно EN 14325:2004

СТОЙКОСТЬ ТКАНИ И ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ЛЕНТОК ШВОВ К ПРОСАЧИВАНИЮ ЖИДКОСТЕЙ (EN ISO 6529 МЕТОДА А, ВРЕМЯ ПРОРЫВА ПРИ 1мм/с (см ² /мин))			
Химикат	Время прорыва [мин]	Класс по EN*	
Серная кислота (18%)	> 480		6/6
Серная кислота (30%)	> 240		5/6

*Согласно EN 14325:2004

СТОЙКОСТЬ ТКАНИ К ПРОНИКНОВЕНИЮ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ			
Метод испытаний	Метод испытаний	Класс по EN*	
Устойчивость к проникновению через кровь и через биологические жидкости с использованием синтетической крови	ISO 16603		3/6
Стойкость к проникновению патогенных возбудителей через кровь, с применением бактериофага Phi-X174	ISO 16604 Процедура D		нет классификации
Устойчивость к проникновению зараженных жидкостей	EN ISO 22610		1/6
Устойчивость к проникновению биологически зараженных аэрозолей	ISO/DIS 22611		1/3
Устойчивость к проникновению зараженных твердых частиц	ISO 22612		1/3

*Согласно EN 14126:2003

ИСПЫТАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КОМБИНЕЗОНА В ЦЕЛОМ			
Метод испытаний	Результат испытаний	Класс по EN	
Тип 4: Испытание на проникновение распыляемой под сильным напором жидкости (EN ISO 17491-4:2008, метод В)	Прошел	N/A	
Тип 5: Испытание на проникновение распыляемых твердых частиц (EN 13982-2)	Прошел*** $L_{\text{ср}} \leq 82/90 \leq 30\%^{**}$ $L_8/10 \leq 15\%^{**}$	N/A	
Фактор защиты в соответствии с EN 1073-2:2002	> 50	2/3***	
Тип 6: Испытание на проникновение распыляемой под слабым напором жидкости (EN ISO 17491-4:2008, метод А)	Прошел	N/A	
Прочность шва (EN ISO 13935-2)	> 75Н	3/6*	

* Согласно EN 14325:2004. ** 82/90 означает, что 91,1% значений $L_{\text{ср}} \leq 30\%$, а 8/10 означает, что 80% значений $L_8/10 \leq 15\%$.
*** Испытание проводилось с герметизированными защитной лентой манжетами рукавов и штанин, а также капшоном.

Дополнительную информацию о степени барьерной защиты можно получить у Вашего поставщика Туеук* или в DuPont.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Туеук* Classic Plus модель CHA5b и Туеук* Classic Plus с носками модель CHA6a предназначены для защиты пользователей от опасных веществ или щипцы-продуктов и процессов повышенной чувствительности от загрязнения при контакте с людьми. В зависимости от степени химической токсичности и условий воздействия, комбинезоны обычно применяются для защиты от твердых частиц (Тип 5), разбрызгиваемых или распыляемых в ограниченном количестве жидкостей (Тип 6) или интенсивно распыляемых брызг жидкостей, в условиях, соответствующих применяемым в испытании на проникновение под сильным напором (Тип 4).

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Воздействие некоторых особо мелких частиц или интенсивное воздействие распыленных или разбрызгиваемых жидких опасных веществ может потребовать применения защитных комбинезонов с более высокой степенью механической прочности и барьерной защиты, чем Туеук* Classic Plus модель CHA5b и Туеук* Classic Plus с носками модель CHA6a. Пользователь перед применением должен удостовериться, что данный комбинезон пригоден для работы с используемыми реагентами. Кроме того, пользователь следует удостовериться в том, что данные по проникновению для материала и для используемых(ого) вещества(ов) свидетельствуют о пригодности данной защитной одежды для его работы. Конструкция капшонона обеспечивает соответствие требованиям Типа 4 без наружной герметизации (при помощи полициклопентадиена (для получения рекомендаций по совместимости просим обращаться в DuPont или к своему поставщику). Для достижения заявленной степени защиты для некоторых видов применения может быть необходимо загерметизировать с помощью защитной ленты манжеты на рукавах и вокруг щиколоток, а также капшонон. Пользователь должен удостовериться в том, что комбинезон возможно загерметизировать, если это требуется в связи с характером применения. Применяя защитную ленту, следует проследить за тем, чтобы ни на ткани, ни на ленте не образовались складки, поскольку они могут послужить каналами. Герметизируя капшонон, следует использовать небольшие отрезки защитной ленты (+/- 10 см), накладывая их внахлест. Комбинезоны Туеук* Classic Plus модель CHA5b и Туеук* Classic Plus с носками модель CHA6a могут использоваться как с петлями-креплениями для больших пальцев, так и без них. Петли-крепления для больших пальцев в комбинезонах Туеук* Classic Plus модель CHA5b и Туеук* Classic Plus с носками модель CHA6a следует использовать только совместно с данной системой перчаток, когда полностью надевает перчатку-крепление для большого пальца на нижнюю перчатку, а вторую перчатку надевает поверх рукава одежды. Для достижения максимальной степени защиты следует загерметизировать лентой зазор между наружной перчаткой и рукавом. Комбинезон Туеук* Classic Plus с носками модель CHA6a дополнительно снабжен вшитыми носками, которые следует носить внутри подходящих защитных сапог. Пользователь должен обеспечить надлежащее заземление комбинезона и носящего его лица. Сопrotивление между пользователем и землей должно быть ниже 10⁶ Ом; его можно снизить, например, путем применения соответствующей обуви/покрытия для пола или заземляющего провода. Ни в коем случае нельзя снимать или открывать антистатическую одежду в воспламеняемой или взрывоопасной среде и во время работы с воспламеняемыми и взрывчатыми веществами. Нельзя использовать антистатическую одежду в обогащенных кислородом средах без предварительного согласования с ответственным инженером по технике безопасности. Способность антистатической одежды рассеивать электростатические заряды может ухудшиться под влиянием относительной влажности, а также в силу износа и повреждений, возможного загрязнения и старения. Антистатическая одежда во время нормального использования должна постоянно покрывать все не соответствующие технические требования материалы (в т.ч. при наклоне и движениях). Дальнейшую информацию о заземлении можно получить в компании DuPont. Убедитесь, что выбранный Вами защитный комбинезон Туеук* пригоден для выполняемой работы. Для получения рекомендаций просим обращаться в компанию DuPont или к своему поставщику Туеук*. Пользователь должен провести анализ риска, на основании которого он решит, какие СИЗ следует выбрать. Только сам пользователь должен принимать решение в отношении того, в сочетании с какими дополнительными оснащением (перчатки, обувь, средства защиты органов дыхания и т.д.) следует носить комбинезон полной защиты тела и как долго можно носить комбинезон Туеук* на конкретной работе с учетом его защитных характеристик, удобства ношения или тепловой нагрузки. Компания DuPont не несет никакой ответственности за неправильное применение защитных комбинезонов Туеук*.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ: В маловероятном случае выявления дефектов не следует носить комбинезон.

ХРАНЕНИЕ: Комбинезоны Туеук* Classic Plus модель CHA5b и Туеук* Classic Plus с носками модель CHA6a можно хранить при температуре 15-25°С в темном месте (например, картонной коробке), защищенном от попадания УФ-лучей. Проведенные компанией DuPont испытания на естественный и ускоренный износ показали, что ткань Туеук* сохраняет свои физические и защитные свойства на протяжении более 10 лет. Антистатические свойства со временем могут ухудшиться. Пользователь должен убедиться в том, что рассеивающие заряд свойства достаточны для конкретного применения.

УТИЛИЗАЦИЯ: Комбинезоны Туеук* могут подвергаться сжиганию или захоронению на контролируемых полигонах без ущерба для окружающей среды. Уничтожение загрязненной одежды регулируется государственными или местными законами.

Последняя проверка содержания настоящей инструкции была выполнена нотифицированным органом SGS в феврале 2017 г.

LIEUVIŲ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Prekės ženklas.
2. Specialiosios aprangos gamintojas.
3. Modelio identifikavimas – „Tuеuk“ Classic Plus modelis CHA5b ir „Tuеuk“ Classic Plus with Socks modelis CHA6a yra apsauginė specialioji apranga su gobtuvu ir užklijuotomis siūlėmis; rankogaliai, kelnių apdai, gelbėtojai ir juosumo su elastiniu sutraukimu. „Tuеuk“ Classic Plus with Socks modelis CHA6a yra papildomai integruotas puskijoms.
4. CE žymėjimas – specialioji apranga atitinka III kategorijos asmeninių apsauginių priemonių reikalavimus pagal Europos teisės aktus. Tipų įvertinimo ir kokybės patvirtinimo sertifikatai išdėstyti 2017 m. „SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, JK. EB paskelbtosios įstaigos suteiktas identifikavimo Nr. 0120.
5. Nurodo atitikimą apsauginės aprangos nuo chemikalų Europos standartams.
6. Apsauga nuo užteršimo radioaktyviosiomis dalelėmis pagal EN 1073-2:2002.
7. Pagal EN 1073-2:4.2. skirsnį būtinas atsparumas ugniai. Tačiau „Tuеuk“ Classic Plus modelio CHA5b ir „Tuеuk“ Classic Plus with Socks modelio CHA6a atsparumas ugniai nebuvo patikrintas.
8. „Tuеuk“ Classic Plus modelis CHA5b ir „Tuеuk“ Classic Plus with Socks modelis CHA6a yra apdroti antistatine medžiaga. Ju elektrostatinė apsauga atitinka EN 1149-1:2006 reikalavimus, įskaitant EN 1149-5:2008, jei yra tinkamas žemėjimas.
9. Viso kūno apsaugos tipai, kuriuos užtikrina „Tuеuk“ Classic Plus modelis CHA5b ir „Tuеuk“ Classic Plus with Socks modelis CHA6a, apibrėžti pagal apsauginės aprangos nuo chemikalų Europos standartus: EN 14605:2005+A1:2009 (4 tipas), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (5 tipas) ir EN 13034:2005+A1:2009 (6 tipas).
10. „Tuеuk“ Classic Plus modelis CHA5b ir „Tuеuk“ Classic Plus with Socks modelis CHA6a taip pat atitinka EN 14126:2003 4-B, 5-B ir 6-B tipų reikalavimus.
11. Naudojoties turį persikaityti šias naudojimo instrukcijas.
12. Dydžio piktogramoje nurodomi kūno matavimai (cm) ir radinis kodas. Išmatuokite savo kūną ir pasirašykite reikiamą dydį.
13. Pagarbinimo metalai.
14. Degi medžiaga. Saugokite nuo ugnies.
15. Nenaudokite pakartotinai.
16. Kiti sertifikavimo duomenys, išskyrus CE ženklą ir Europos paskelbtosios įstaigos informaciją.

PENKIOS PRIEŽIŪROS PIKTOGRAMOS REIŠKIA:

Neskalbti. Skalbimas kenkia apsauginėms savybėms (pvz., nusiplaunantią medžiagą).	Nelyginti.	Nedžiūvinti džiovyklėje.	Nevalyti cheminiu būdu.	Nebalinti.

Balto „Tyvek“ Classic Plus“ modelio CHA5b ir „Tyvek“ Classic Plus with Socks“ modelio CHA6a apsauginės savybės:

AUDINIO FIZINĖS SAVYBĖS	TYRIMO METODAS	REZULTATAI	EN KLASĖ*
Atsparumas trinčiai	EN 530 (2 metodas)	> 100 ciklų	2/6
Klosčių atsparumas įtrūkimui	ISO 7854/B	> 100 000 ciklų	6/6
Atsparumas trapeciniam pėšimui	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Atsparumas tempimui	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Atsparumas pradūrimui	EN 863	> 10 N	2/6
Paviršiaus atsparumas esant RH 25 %**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	viduje ir išorėje ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	N/A

N/A = netaikoma. *Pagal EN 14325:2004 **Žr. naudojimo apribojimus

AUDINIO ATSPARUMAS SKYŠIŲ ĮSISKVERBIMUI (EN ISO 6530)

Chemikalai	Sandarumo indeksas – EN klasė*	Hydrofobinis indeksas – EN klasė*
Sieros rūgštis (30%)	3/3	3/3
Natrio hidroksidas (10%)	3/3	3/3

* Pagal EN 14325:2004

AUDINIO IR UŽKLIJOTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS SKYŠIŲ ĮSISKVERBIMUI (EN ISO 6529 A METODAS, PRASISKVERBIMO LAIKAS ESANT 1µg/(cm² per min))

Chemikalai	PRASISKVERBIMO LAIKAS [MIN]	EN klasė*
Sieros rūgštis (18%)	> 480	6/6
Sieros rūgštis (30%)	> 240	5/6

* Pagal EN 14325:2004

AUDINIO ATSPARUMAS INFЕКЦИŲ MEDŽIAGŲ ĮSISKVERBIMUI

Tyrimo metodas	Tyrimo metodas	EN klasė*
Atsparumas kraujo ir kūno skysčių įsiskverbimui naudojant sintetinį kraują	ISO 16603	3/6
Atsparumas kraujo patogenų įsiskverbimui naudojant „Phi-X174“ bakteriofagus	ISO 16604 D procedūra	nėra klasifikacijos
Atsparumas užterštų skysčių įsiskverbimui	EN ISO 22610	1/6
Atsparumas biologiškai užterštų aerozolinių medžiagų įsiskverbimui	ISO/DIS 22611	1/3
Atsparumas užterštų kietųjų dalelių įsiskverbimui	ISO 22612	1/3

* Pagal EN 14126:2003

VISO KOSTIUMO APSAUGINIŲ SAVYBŲ TYRIMAS

Tyrimo metodas	Tyrimo rezultatai	EN klasė
4 tipo: stipraus apipurškimo bandymas (EN ISO 17491-4:2008, B metodas)	Išlaikė	N/A
5 tipo: aerozolinių dalelių patekimo į vidų bandymas (EN 13982-2)	Išlaikė*** L _{80/90} ≤ 30%** L _{8/10} ≤ 15%***	N/A
Apsaugos faktorius pagal EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
6 tipo: silpnio apipurškimo bandymas (EN ISO 17491-4:2008, A metodas)	Išlaikė	N/A
Siūlių stiprumas (EN ISO 13935-2)	> 75 N	3/6*

* Pagal EN 14325:2004. ** 82/90 reiškiama, kad 91,1% yra ≤ 30, o 8/10 reiškiama, kad 80% L yra ≤ 15%.

*** Tyrimai atlikti užklijuvus rankogalius, gubtuvo kraštus ir kelnių apačią.

Išsamesnės informacijos apie barjerinės apsaugos veikimą teiraukitės „Tyvek“ tiekėjo arba DuPont.

ĮPRASTOS NAUDOJIMO SRITYS: „Tyvek“ Classic Plus“ modelio CHA5b ir „Tyvek“ Classic Plus with Socks“ modelio CHA6a specialioji apranga skirta darbuotojams apsaugoti nuo pavojingų medžiagų, taip pat apsaugoti tarsi jaučius produktus bei procesus nuo žmonių skleidžiamų nesvarumų. Apranga dažniausiai naudojama atsivėlyvų / cheminių toksiškumų ir poveikio sąlygoms siekiant apsaugoti nuo dalelių (5 tipas), nedidelio skysčio kiekio išsiliejinimo arba užpurškimo (6 tipas) arba intensyvaus skysčių purškimo, kaip apibrėžta 4 tipo stipraus apipurškimo bandyme.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI: norint apsaugoti nuo tam tikrų labai smulkių dalelių, intensyvaus apipurškimo arba taškymo pavojingomis medžiagomis reikės specialiosios aprangos, kurios mechaninės ir apsauginės savybės yra stipresnės už „Tyvek“ Classic Plus“ modelio CHA5b ir „Tyvek“ Classic Plus with Socks“ modelio CHA6a. Prieš naudodamasis apranga naudotojas privalo įsitikinti, kad apranga apsaugo nuo konkretaus reagento. Be to, naudotojas turi išsiaiškinti naudojamos (-ų) medžiagos (-ų) sverkimosi į audinį ir cheminės svarbos savybes. Gubtuvas atitinka 4 tipo reikalavimus, neskatanti išorinių visą veidą dengiančios kaukės įstatyti (apie suderinamumą teiraukitės „DuPont“ arba tiekėjo). Norint pasiekti reikiama apsaugą konkrečiose srityse būtina užklijuoti rankogalius, kelnių apačią ir gubtuvo kraštus. Naudotojas turi patikrinti, ar įmanoma sandariai užklijuoti, kaip to reikalauja konkreti naudojimo sritys. Juosta reikia klijuoti atsargiai, kad audinys arba juosta neįtrūktų, nes įtrūkimai gali veikti kaip kanalai. Klijuojant gubtuvo kraštus reikia naudoti nedidelius persidengiančius juostos gabaliukus (+/- 10 cm). „Tyvek“ Classic Plus“ modelį CHA5b ir „Tyvek“ Classic Plus with Socks“ modelį CHA6a galima naudoti su nykščių laikikliais arba be jų. „Tyvek“ Classic Plus“ modelio CHA5b ir „Tyvek“ Classic Plus with Socks“ modelio CHA6a nykščių laikiklius galima naudoti tik su dvigubų pirštinių sistema, kurios naudojotas uždeda nykščių laikiklį ant apatinės pirštinės, o antroji pirštinė maunama ant kostiumo rankovių. Kad būtų užtikrinta maksimali apsauga, reikia priklijuoti išorinę pirštinę prie rankovės. „Tyvek“ Classic Plus with Socks“ modelis CHA6a turi integruotas puskojines, kurias reikia mūvėti su atitinkama apsaugine alyvine. Naudotojas turi tinkamai žiūrėti aprangą ir ją dėvinti asmeni. Naudotojo ir žemės varža turi būti mažesnė negu 10⁶ omai, pvz., naudojant tinkamą avalynę / grindų dangą arba įsėjimais laidų. Nuo elektrostatinio krūvio sklaidos apsauginės aprangos negalima atsegti arba nusivilkti, jei yra degių ar sprogių medžiagų arba apdrojant degias ar sprogias medžiagas. Nuo elektrostatinio krūvio sklaidos apsauginės aprangos negalima naudoti deguminių pristintotoje aplinkoje negavus atskaitingo saugos inžinieriaus leidimo. Nuo elektrostatinio krūvio sklaidos apsauginės aprangos apsauginės savybės gali pasikeisti dėl santykinio drėgnumo, nusidėvėjimo ir pažeidimų. Įprastai naudojant nuo elektrostatinio krūvio sklaidos apsaugantią aprangą turi uždengti visas neapsaugančias medžiagas (taip pat lenkiantis ir judant). Išsamesnės informacijos apie žieminimą gali pateikti „DuPont“, įsitikintumė, kad pasirinktose darbuotinkamą „Tyvek“ aprangą. Patartum kreiptis į „Tyvek“ tiekėją arba „DuPont“. Rinkdamasis PPE, naudotojas turi įvertinti riziką. Naudotojas turi pasirinkti tinkamą visą kūną apsaugančią specialiąją aprangą ir papildomas priemones (pirštines, batus, kvepavimo apsaugines priemones ir t. t.), ir, atsivėlydamas į apsaugines savybes, devejimo patogumą arba temperatūrą, nustatyti, kiek laiko „Tyvek“ specialiąją aprangą galima dėvėti atliekant konkrečią užduotį. „DuPont“ neprisima jokios atsakomybės už netinkamą „Tyvek“ specialiosios aprangos naudojimą.

PARUŠIMAS NAUDOTI: jei aptiksite defektų (nedidelė tikimybė), specialiosios aprangos nedėvėkite.

LAIKYMAS: „Tyvek“ Classic Plus“ modelio CHA5b ir „Tyvek“ Classic Plus with Socks“ modelio CHA6a specialiąją aprangą galima laikyti 15–25 °C temperatūroje tamsioje vietoje (kartoninėje dėžėje), kur nėra ultravioletinių spindulių. „DuPont“ atliko natūralius ir paspartintus tyrimus ir priėjo prie išvados, kad „Tyvek“ audiniai išlaiko pakankamą fizinį stiprumą ir apsaugines savybes ilgiau negu 10 metų. Antistatinės savybės laikui bėgant gali prarasti. Naudotojas turi pasitarti, kad išsiskaidimo savybės atitiktų taikymo sritį.

ISMETIMAS: „Tyvek“ specialiąją aprangą galima sudegini arba išmesti kontroliuojamame sąvartyne nekenkiant aplinkai. Užterštos aprangos išmetimą reglamentuoja nacionaliniai arba vietiniai įstatymai.

Šios instrukcijos turinį paskutinį kartą peržiūrėjo SGS įgaliotoji įstaiga 2017 m. vasario mėnesį.

LATVIEŠU VALODA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Preču žime
2. Aizsargapėbera ražotājs.
3. Modelis — „Tyvek“ Classic Plus modelis CHA5b un „Tyvek“ Classic Plus with Socks modelis CHA6a ir aizsargapėberš ar kapuci, ar lenti noklātāms šuvēm un elastigu aprūcu, potšu, sejas un vidūka daļu. „Tyvek“ Classic Plus modelis CHA5b papildus ir iestrādātas zeķes.
4. CE marķējums — aizsargapėberš atbilst Eiropas tiesību akto noteiktājam III kategorijas individuālās aizsardzības līdzekļu prasībām. Atbilstības un kvalitātes novērtēšanas sertifikāts 2017. gadā izsniedza uzņēmums SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Lielbritānijā; EK pietiekamās iestādes numurs 0120.
5. Norādā ķīmisko vielu iedarbības aizsargapėberš atbilstību Eiropas standartiem.
6. Aizsardzība pret radioaktīvā piesārņojuma mikrodalījām atbilst standartam EN 1073-2:2002.
7. Standarta EN 1073-2:4.2. pants ir noteikta prasība par ugunsizturību. Taču „Tyvek“ Classic Plus modelis CHA5b un „Tyvek“ Classic Plus with Socks modelis CHA6a ugunsizturība nav pārbaudīta.
8. „Tyvek“ Classic Plus modelis CHA5b un „Tyvek“ Classic Plus modelis CHA6a ir veikta antistatiskā apstrāde, un pareizās iezemēšanas gadījumā tie nodrošina elektrostatisko aizsardzību atbilstoši standartam EN 1149-1:2006, ieskaitot standartu EN 1149-5:2008.
9. „Tyvek“ Classic Plus modelis CHA5b un „Tyvek“ Classic Plus modelis CHA6a nodrošina to tipu visā ķermeņa aizsardzību, kas noteikti Eiropas standartos par aizsargapėberš pret ķīmisko vielu iedarbību: EN 14605:2005+A1:2009 (4. tips), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (5. tips) un EN 13034:2005+A1:2009 (6. tips). „Tyvek“ Classic Plus modelis CHA5b un „Tyvek“ Classic Plus with Socks modelis CHA6a atbilst standartam EN 14126:2003 4.B, 5.B un 6.B tipa prasībām.
10. Apģēbera valkātājam ir jāizlāsā šie lietošanas norādījumi.
11. Apģēbera izmēra piktogramma norādā ķermeņa izmērus (cm) un attiecīgo izmēra burta kodu. Nosakiet savā ķermeņa izmērus un izvēlieties atbilstošu izmēru.
12. Ražošanas gads.
13. Uzliesmojošs materiāls. Sargājiet no uguns.
14. Neizmantojiet atkārtoti.
15. Ģīta informācija par sertifikāciju, kas nav saistīta ar CE marķējumu un Eiropas pilnvaroto iestādi.

PIECU PIKTOGRAMMU NOZĪME:

Nemazgāt. Mazgāšana var ietekmēt apģēbera aizsargspējas (piemēram, sabojāt antistatisko parkļējumu).	Negludināt.	Nežavēt centrifūgā.	Neveikt ķīmisko tīrīšanu.	Nebalīnāt.

TYVEK® CLASSIC PLUS modeļa CHASB un TYVEK® CLASSIC PLUS WITH SOCKS modeļa CHA6A īpašības:

AUDUMA FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS	PĀRBAUDES METODE	REZULTĀTS	KLASE ATBILSTOŠI STANDARTAM*
Nodilumizturība	EN 530 (2. metode)	> 100 cikli	2/6
Plaisāšanas locījumi/turība	ISO 7854/B	> 100 000 cikli	6/6
Sarašanās pretestības noturība pēc trapeceveida metodes	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Stiepes stiprība	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Caurduršanas izturība	EN 863	> 10 N	2/6
Virsmas pretestība 25% relatīvā mitruma apstākļos**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	odere un ārpusē ≤ 2,5x10 ⁸ /Ohm	N/A

N/A=Neattiecas * Saskaņā ar standartu EN 14325:2004 ** Skatīt lietošanas ierobežojumus

AUDUMA IZTURĪBA PRET ŠKĪDRUMU CAURSŪKŠANOS (EN ISO 6530)			
Kimiskā viela	Caursūkšanās indekss — klase atbilstoši standartam*	Ūdensnecaurlaidības indekss — klase atbilstoši standartam*	
Sērskābe (30%)	> 3/3	> 3/3	3/3
Nātrija hidroksīds (10%)	> 3/3	> 3/3	3/3

* Saskaņā ar standartu EN 14325:2004

AUDUMA UN AR LENTI PĀRKLĀTO SUVIJU IZTURĪBA PRET ŠKĪDRUMA CAURSŪKŠANOS (EN ISO 6529 METODEĀ, AIZSARGSPĒJAS LAIKS) Tūjg/(cm²·min) (GAJIJUM)			
Kimiskā viela	AIZSARGSPĒJAS LAIKS (MIN.)		Klase atbilstoši standartam*
Sērskābe (18%)	> 480		6/6
Sērskābe (30%)	> 240		5/6

* Saskaņā ar standartu EN 14325:2004

AUDUMA IZTURĪBA PRET INFĪCĒJOŠU VIELU CAURSŪKŠANOS			
Pārbaudes metode	Pārbaudes metode		Klase atbilstoši standartam*
Izturība pret asins un ķermeņa šķidrumu caursūkšanos, izmantojot sintētiskās asinis	ISO 16603		3/6
Izturība pret asins pārnesēju patogēnu caursūkšanos, izmantojot Phi-X174 bakteriofāgu	ISO 16604, procedūra D		Nav klasifikācijas
Izturība pret inficētu šķidrumu caursūkšanos	EN ISO 22610		1/6
Izturība pret bioloģiski inficētu izsmidzinātu vielu caursūkšanos	ISO/DIS 22611		1/3
Izturība pret inficētu cieto vielu daļiņu caursūkšanos	EN ISO 22612		1/3

* Saskaņā ar standartu EN 14126:2003

VISA APĢĒRBA PĀRBAUDES RĀDĪTAĪ			
Pārbaudes metode	Pārbaudes rezultāts		Klase atbilstoši standartam
4. tips: augsta līmeņa iedarbības izsmidzinātā šķidruma iespiešanās pārbaude (EN ISO 17491-4:2008, metode B)	Iztur		N/A
5. tips: pārbaude par izsmidzināto daļiņu nopliūdi uz iekšpusi (EN 13982-2)	Iztur*** L _{80/90} ≤ 30%** L _{8/10} ≤ 15%**		N/A
Aizsardzības pakāpe atbilstoši standartam EN 1073-2:2002	> 50		2/3***
6. tips: zema līmeņa iedarbības izsmidzinātā šķidruma iespiešanās pārbaude (EN ISO 17491-4:2008, metode A)	Iztur		N/A
Suviju stiprība (EN ISO 13935-2)	> 75 N		3/6*

* Saskaņā ar standartu EN 14325:2004 ** 82/90 nozīmē 91,1% L_{80/90} vērtības ≤ 30%, un 8/10 nozīmē 80% L_{8/10} vērtības ≤ 15%.

*** Pārbaude veikta, kad aproces, potīšu daļa un kapuce bija nostiprināta ar lenti.

Lai iegūtu papildinformāciju par aizsardzības īpašībām, sazinieties ar TYVEK® piegādātāju vai DuPont.

STANDARTA LIETOJUMS: TYVEK® CLASSIC PLUS modeļa CHASB un TYVEK® CLASSIC PLUS WITH SOCKS modeļa CHA6A aizsargapģērbi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai pret bīstamām vielām vai sensitīvu produktu un procesa aizsardzībai pret cilvēku darbības radīto piesārņojumu. Atkarībā no ķīmisko vielu toksiskuma un iedarbības apstākļiem parasti šie aizsargapģērbi tiek izmantoti aizsardzībai pret vielu daļiņu iedarību (5. tips), ierobežotai aizsardzībai pret šķidrumu šķekātām un izsmidzinātiem šķidrumiem (6. tips) vai aizsardzībai pret intensīvas iedarbības izsmidzinātiem šķidrumiem, kā norādīts 4. tipa augsta līmeņa iedarbības izsmidzināto šķidrumu iespiešanās pārbaude.

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI: aizsardzībai pret noteiktu ļoti sīku daļiņu, intensīvas iedarbības izsmidzinātu šķidrū bīstamo vielu un šķidrumu iedarību var būt nepieciešami aizsargapģērbi ar lielāku mehānisko izturību un aizsardzību, nekā to nodrošina TYVEK® CLASSIC PLUS modeļa CHASB un TYVEK® CLASSIC PLUS WITH SOCKS modeļa CHA6A. Lietojotam pirms apģērba izmantošanas ir jānodrošina apģērbam piemēroti reaģenti. Turklāt lietotājam ir jāpārbauda auduma un ķīmisko vielu caursūkšanās dēļ saistība ar izmantoto(ajām) vielu(ām). Kapuce atbilst 4. tipa prasībām bez ārējas nostiprināšanas ar lenti pie pilnās sejas maskas (lai iegūtu informāciju par savietojamību, sazinieties ar DuPont vai piegādātāju). Lai noteikto apstākļos nodrošinātu minēto aizsardzību, aproces, potīšu daļa un kapuce ir jānostiprina ar lenti. Lietojotājam ir jāpārbauda, vai nostiprināšanu ar lenti, ja to prasā lietošanas apstākļi, var veikt pietiekami cieši. Lente jālieto uzmanīgi, lai audumā vai lentē nerastos plaisas, pa kurām varētu iekļūt šķidrums. Ja ar lenti tiek nostiprināta kapuce, jāizmanto maži lentes gabaliņi (+/- 10 cm), un tie jāklājas viens uz otra. TYVEK® CLASSIC PLUS modeļa CHASB un TYVEK® CLASSIC PLUS WITH SOCKS modeļa CHA6A var lietot ar iekšu turētājiem vai bez tie. TYVEK® CLASSIC PLUS modeļa CHASB un TYVEK® CLASSIC PLUS WITH SOCKS modeļa CHA6A iekša turētājus drīkst lietot tikai tad, ja tiek izmantoti divi cimdus pārī: lietotājs iekšu turētājus velk uz pamatcimdiem un pēc tam uz apģērba piedurknēm velk otru cimdus. Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, ārējie cimdi pie piedurknēm jāpiestiprina ar lenti. TYVEK® CLASSIC PLUS WITH SOCKS modeļa CHA6A iestrādātās zēķes ir jāvelk atbilstošās aizsargapavos. Lietotājam ir jānodrošina atbilstošs apģērbu un valkātāja zemejums. Pretestībai starp lietotāju un zemi ir jābūt mazāka par 10° omeņu, piemēram, uzvelkot piemērotus apavus/stāvu uz atbilstošas virsmas vai izmantojot zemeņa vadu. Elektrostatiskie disipatīvi aizsargapģērbi nedrīkst atvērt vai nokļūt vietā, kur ir uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas gāzes, kā arī, rīkojoties ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām. Elektrostatiskie disipatīvi aizsargapģērbi nedrīkst izmantot vietās, kur ir augsta skābekļa koncentrācija, ja iepriekš nav saņemta atļauja no atbilstīgā drošības speciālista. Apģērba elektrostatiskie disipatīvi īpašības var ietekmēt relatīvais mitrums, nolietojums, plūsmi, iespējams piesārņojums un vecums. Parastās lietošanas laikā elektrostatiskie disipatīvi aizsargapģērbi ir pastāvīgi jānosedz viņ neatbilstošo materiāli (tostarp lokotes un kietes), Papildinformāciju par zemeņu un sniegt DuPont. Lūdz, pārlicieties, vai esat tieši šīs darbības piemērotu TYVEK® apģērbu. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar TYVEK® piegādātāju vai DuPont. Lietojotājam ir jāveic riska analīze, lai atkarībā no tās rezultātiem izvēlētos atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus. Tikai lietotājs ir atbildīgs par vienas ķermeņa aizsargapģērbu un papildaprīkojuma (cimdi, apavi, elpcelņa aizsarglīdzekļi utt.) izvēli, kā arī par to, cik ilgi TYVEK® aizsargapģērbi ir izmantot konkrēta darba veikšanai, lai saglabātos tā aizsargājošās īpašības, apģērba ērtums vai siltumīpašības. DuPont neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar nepareizu TYVEK® aizsargapģērba izmantošanu.

PIRMS LIETOŠANAS: neizmantojiet aizsargapģērbu, ja tas ir bojāts (tas gan ir maz ticams).

GLABĀŠANA: TYVEK® CLASSIC PLUS modeļa CHASB un TYVEK® CLASSIC PLUS WITH SOCKS modeļa CHA6A aizsargapģērbis jāglabā 15–25 °C temperatūrā, tumšā vietā (kartona kastē), kur tas nav pakļauts ultravioletajam starojumam. Uzņēmums DuPont ir veicis dabiskās un patrinātais novecošanās pārbaudes. Rezultāti liecina, ka TYVEK® audums pietiekamas fiziskās izturības un aizsargājošās īpašības saglabā vairāk nekā 10 gadus. Apģērba antistatiskās īpašības laika gaitā var pasliktināties. Lietojotājam ir jānodrošina, lai aizsargapģērba disipatīvi īpašības atbilstu lietojumam.

UTILIZĒŠANA: TYVEK® aizsargapģērbu var sadedzināt vai aprakt atbilstošā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma teritorijā, neradot kaitējumu videi. Piesārņota apģērba utilizēšanu regulē valsts un vietējie tiesību akti.

Šīs instrukcijas saturu pēdējo reizi izskatījis SGS pilnvarotā iestāde 2017. gada februārī.

EESTI KEEL

KASUTUJUHISED

- 1 Kaubamārk.
- 2 Kombinesoni tootja.
- 3 Mudeli nimetus –TYVEK® CLASSIC PLUS modeļa CHASB ja TYVEK® CLASSIC PLUS sokkidega mudel CHA6A on kaputsiga kaitserietuse mudeliniimetused. Kaitserietusel on teibitud õmblesind ning elastne manseti-, hüppeliigese-, nõuimbruse- ja pihassa. TYVEK® CLASSIC PLUS sokkidega mudel CHA6A hõlmab ka komplekti kuuluvaid sokke.
- 4 CE-märgistus – kombinesonid vastavad Euroopa õigusaktide alusel isikukaitsesevahendite III kategooria nõuetele. Tüübikatsed ja kvaliteedikontrolli sertifikaadid on 2017. a välja andnud SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK ja neil on EU teavitatud asutuse number 0120.
- 5 Tähtsib vastavust keemikaitserietause Euroopa standarditele.
- 6 Kaitse teatud radioaktiivse saaste eest vastavalt standardile EN 1073-2:2002.
- 7 TYVEK® CLASSIC PLUS mudel CHASB ja TYVEK® CLASSIC PLUS sokkidega mudel CHA6A on antistaatilisel töödeldud ja kaitsevad õige maandumise korral elektrostaatilise lahenduse eest vastavalt standarditele EN 1149-1:2006, sh EN 1149-5:2008.
- 8 Kogu keha kaitse, tüübidi, mille vastavalt TYVEK® CLASSIC PLUS mudel CHASB ja TYVEK® CLASSIC PLUS sokkidega mudel CHA6A, nagu on määratletud keemikaitserietause Euroopa standardites EN 14605:2005+A1:2009 (tüüp 4), EN ISO 13932-1:2004/A1:2010 (tüüp 5) ja EN 13034:2005+A1:2009 (tüüp 6). TYVEK® CLASSIC PLUS sokkidega mudel CHA6A vastavad ka standardi EN 14126:2003 tüüpidele 4-B, 5-B ja 6-B.
- 9 Kandja peal selle kasutajuhendi läbi lugema.
- 10 Suunuse valmisse kujutisel on esitatud keha mõõdud (cm) ja vastavus tähtsõõdude. Kontrollige oma keha vajalikud mõõdud üle ja valige sobiv suurus.
- 11 Tootmisasta.
- 12 Tuleohõõl material. Hoidke eemal lahtisest tules.
- 13 13 Ärge kasutage korduvalt.
- 14 Ieave muude(t) tunnistus(t)e kohtale peate CE-märgise ja Euroopa teavitatud asutuse antud tunnistus.

VIIE HOOLDUSTÄHISE TÄHENDUS:

Mitte pesta. Pesemine vähendab kaitsevõimet (nt antistaatiline kaitsekiht pestakse välja).	Mitte triikida.	Mitte kuivatada pesukuiivits.	Mitte kasutada keemilist puhastust.	Mitte valgendada.

Valge kombinesoni TYVEK®, TYVEK® CLASSIC PLUS mudeli CHASB ja TYVEK® CLASSIC PLUS sokkidega mudeli CHA6A omadused:

KANGA FÜSİKALISED OMADUSED	KATSEMEETOD	TULEMUS	EN-I KLASS*
Kulumiskindlus	EN 530 (meetod 2)	> 100 tsükliit	2/6
Vastupidavus paindumisel/pronemisele suhtes	ISO 7854/B	> 100 000 tsükliit	6/6
Vastupidavus trapesikujulisele rebemisele suhtes	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Tõmbetugevus	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Torkekindlus	EN 863	> 10 N	2/6
Pinnatugevus 25% õhuniiskuse korral**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	sees- ja väljaspool ≤ 2,5x10 ⁸ /Ohm	N/A

N/A=pole kohaldatav. *Vastavalt standardile EN 14325:2004 **Lugege kasutusjuhendit

KANGA VASTUPIDAVUS VEDELİK LÄBITUNGIVUSE SUHTES (EN ISO 6530)		
Kemikaal	Läbitungivuse indeks – EN-i klass*	Hülvuqave indeks – EN-i klass*
Väavelhape (30%)	3/3	3/3
Naatriumhüdroksiid (10%)	3/3	3/3

* Vastavalt standardile EN 14325:2004

KANGA JA TEIBITUD ÖMBLUSTEVASTUPIDAVUS VEDELİK LÄBITUNGIVUSE SUHTES (EN ISO 6529 MEETOD A, LÄBITUNGIMISAEF 1 µg/(cm ² ·min) PUHUL)		
Kemikaal	Läbitungimisaeg [min]	EN-i klass*
Väavelhape (18%)	> 480	6/6
Väavelhape (30%)	> 240	5/6

* Vastavalt standardile EN 14325:2004

KANGA VASTUPIDAVUS INFEKTSIOONIKETAJATE LÄBITUNGIVUSE SUHTES		
Katsemeetod	Katsemeetod	EN-i klass*
Vastupidavus vere ja kehavedelike läbitungivuse suhtes, kasutades vereasendajat	ISO 16603	3/6
Vastupidavus vere kaudu edasikanduvate patogeeniid suhtes, kasutades bakteriofaagi Phi-X174	ISO 16604/Protseduur D	Ligិតueta
Vastupidavus saastunud vedelike läbitungivuse suhtes	EN ISO 22610	1/6
Vastupidavus bioloogiliselt saastunud aerosoolide läbitungivuse suhtes	ISO/DIS 22611	1/3
Vastupidavus saastunud tahketes osakestes läbitungivuse suhtes	ISO 22612	1/3

* Vastavalt standardile EN 14126:2003

KOGU KOMBINEESOONI KATSETAMISE TULEMUSED		
Katsemeetod	Katse tulemus	EN-i klass
Tüüp 4: kõrgetasemeline puhastamiskatse (EN ISO 17491-4:2008, meetod B)	Läbitud	N/A
Tüüp 5: osakeste sissebumine aerosoolidest (EN 13982-2)	Läbitud*** L ₉₀ 82/90 ≤ 30%*** L ₈ 8/10 ≤ 15%***	N/A
Katsetegur vastavalt standardile EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Tüüp 6: madalatasemeline puhastamiskatse (EN ISO 17491-4:2008, meetod A)	Läbitud	N/A
Ömbustus tugevus (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* Vastavalt standardile EN 14325:2004. ** 82/90 tähendab 91,1% L₉₀ väärtusi ≤ 30% ja 8/10 tähendab 80% L₈ väärtusi ≤ 15%.
*** Katse, mille korral manseti- ja pakkluuasid ning kapuutsi serv oli kinni teibitud.

Kaitseriie tugevuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge Tivek®-i edasimüüja või DuPont.

TAVALISED KASUTUSALAD: Tivek® Classic Plus mudel CHA5B ja Tivek® Classic Plus sokkidega mudel CHA6A on välja töötatud selleks, et kaitsta töötajaid ohtlike ainete eest või väidta tundlike toodete ja protsesside saastamist inimeste poolt. Sõltuvalt keemilise toksilisuse tasemest ja kokkupuutingimistest kasutatakse neid inimese kaitsmiseks osakeste eest (tüüp 5), teatud hulga vedeliku pritsimise või puhastamise eest (tüüp 6) või tüübi 4 kõrgetasemelise puhastamiseks põhjal määratletud ulatusliku vedeliku puhastamise eest.

KASUTUSPIIRANGUD: Teatud väga peente osakeste, ulatusliku vedeliku puhastamise ja ohtlike ainete pritsmetega kokkupuute korral tuleks kasutada kaitseriie tugevust, millel on suurem mehaaniline tugevus ja tõhusamad kaitseomadused kui need, mis on Tivek® Classic Plus mudel CHA5B ja Tivek® Classic Plus sokkidega mudel CHA6A. Kasutaja peab riie tugevuse tagamiseks sobiva reaktiivi olemasolu tagama enne kasutust. Lisaks peab kasutaja kontrollima kasutatavate ainetehu pakka ja keemilise läbitungivuse andmeid. Kapuuts on välja töötatud vastavalt tüübi 4 nõuetele ilma välise teipkinnitusest nina-suusaki külge (teavet sobivuse kohta küsige DuPontilt või edasimüüjalt). Teatud olukordades on vajalik kaitses saastamiseks vaja manseti- ja pakkluuasid ning kapuutsi serv kinni teipida. Kasutaja peab kontrollima, et tihed kinnitamine on vajalik olukorras võimalik. Teibi kinnitamisel peab olema ettevaatlik, et kangas ega teip ei kortsuks, kuna kortsud võivad toimida läbitungimiskohadena. Kapuutsi kinniteipimisel tuleks kasutada väikesed kattuvad teibitükke (10 cm). Tivek® Classic Plus mudel CHA5B ja Tivek® Classic Plus sokkidega mudel CHA6A saab kasutada nii põidlaavades kui ka ilma. Tivek® Classic Plus mudel CHA5B ja Tivek® Classic Plus sokkidega mudel CHA6A põidlaavadis tuleks kasutada ainult kahekorsete kinnaste kandmise puhul, mille korral kandja peab alumise kinda põidla asetama läbi põidlaava ja teist kinnast kandma riie tugevuse varrukate peal. Maksimaalse katse tagamiseks tuleb välimine kinnast kinnitada teibiga varruka külge. Tivek® Classic Plus sokkidega mudel CHA6A on komplekti külge koolitud sokid, mida tuleb kanda asjakohaste kaitselajalatses. Kasutaja tagab nii kombineesoni kui ka kandja õige maandumise. Kasutaja ja maapinna vaheline takistus on sobivate jalatsite ja sobiva põrandamaterjali või maandumisjuhtme kasutamise korral väiksem kui 10° onn. Elektrostaatilisest laengust hajatav kaitseriie tugevuse ei tohi avada ega eemaldada tule- või plahvatusohtlikus kohas või kergeti süttivaid või plahvatusohtlike aineid käsitledes. Elektrostaatilisest laengust hajatav kaitseriie tugevuse ei tohi häpnikuks rikastatud keskkonnas kasutada ilma vastutava ohutuse spetsialisti eelne nõusolekuta. Elektrostaatilisest laengust hajatava kaitseriie tugevuse elektrostaatilisest laengu hajatamise võimet võib mõjutada suhteline õhuniiskus, kulumine ja rebenemine, võimalik saastumine ja riie tugevuse vananemine. Elektrostaatilisest laengust hajatava kaitseriie tugevuse katav tavakasutuse korral (sh kumardamisel ja liigutamisel) piisavalt kõik mudel nõuetele mittevastavad materjalid. Lisateavet maandumise kohta saate DuPontilt. Veenduge, et olete valinud oma töö jaoks sobiva Tivek®-i kombineesoni. Abi saamiseks pöörduge Tivek®-i edasimüüja või DuPonti poole. Kasutaja peab tegema riskianalüüsi, mille alusel ta valib omale isikukaitsevahendid. Kasutaja otsustab ise, millised on tema jaoks õige kaitseriie tugevuse ja lisavarustus (kindad, jalatsid, hingamiskaitsevahendid jne) ja kui kaua Tivek®-i kombineesoni konkreetse töö jaoks saab kasutada, võttes arvesse selle kaitsemeetodi, kandmismugavust või koostamist. DuPont ei vastuta mingil viisil Tivek®-i kombineesoni eest. Kaitseriie tugevuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge Tivek®-i edasimüüja või DuPonti poole.

ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS: Defekide ilmnemise korral (mis on ebatüüpiline) ärge kombineesoni kandke.

HOIUSTAMINE: Kombineesoni Tivek® Classic Plus mudel CHA5B ja Tivek® Classic Plus sokkidega mudel CHA6A võib hoiustada pimedas ruumis (pappkastis) temperatuuril 15–25°C UV-kiirguse eest kaitstult. DuPont on teinud loomuliku ja kiirendatud vananemise katset, millest selgus, et Tivek®-i kangas säilib piisava füüsilise tugevuse ja kaitsevõime enam kui 10 aasta jooksul. Antistaatilised omadused võivad aja jooksul väheneda. Kasutaja peab veeandma, et staatilise laengu hajatamise võime on kasutamiseks piisav.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE: Tivek®-i kombineesoni võib põletada või matta hallatavasse prüglisse, ilma et see keskkonda kahjustaks. Saastunud riie tugevuse kasutusest kõrvaldamise reguleeritakse riiklike või kohalike õigusaktidega.

Käesoleva infotehese sisu kontrollis teavitatud asutus SGS viimati 2017. aasta veebruaris.

TÜRKEÇE

KULLANIM TALIMLARI

- 1 Ticari Marka. 2 Tulum üreticisi. 3 Model tanımi – Tivek® Classic Plus model CHA5B ve Tivek® Classic Plus Çoraplı model CHA6A üzeri bantlanmış dikşiler ve el-ayak bileği, yüz ve bel kısmında elastikliğı sahip başlıklı koruyucu tulumların model adlandır. Tivek® Classic Plus Çoraplı model CHA6A ayrıca tulumla entegre çorapları sahiptir. 4 CE işareti – Söz konusu tulumlar, Avrupa yasalarına göre kategori III kişisel koruma ekipmanı için belirlenen gerekliliklere uygundur. Tip testi ve kalite güvence sertifikaları, AB onaylı kuruluş numarası 0120 ile tanımlı olan SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS226WA,UK tarafından 2017'de hazırlanmıştır. 5 Kimyasal koruyucu giysiler için Avrupa standartlarıyla uyumlu olduğunu belirlemektedir. 6 EN 1073-2:2002 ile uyumlu olarak partikül radyoaktif kirliliğine karşı koruma sağlar. 7 EN 1073-2'nin 4.2 sayılı hükmü tutusmaya karşı direnç gerektirir. Ancak tutusmaya karşı direnç Tivek® Classic Plus model CHA5B ve Tivek® Classic Plus Çoraplı model CHA6A'da test edilmiştir. 8 Tivek® Classic Plus model CHA5B ve Tivek® Classic Plus Çoraplı model CHA6A, antistatik işlenmiş çemişir ve uygun şekilde topraklandırılmış EN 1149-1:2006 ve EN 1149-5:2008 ile uyumlu olarak elektrostatik koruma sağlar. 9 Kimyasal Koruyucu Giysiler için geçerli olan Avrupa standartları tarafından tanımlanan ve Tivek® Classic Plus model CHA5B ve Tivek® Classic Plus Çoraplı model CHA6A tarafından sunulan tam vücut koruma "tipleri". EN 14605:2005+A1:2009 (Tip 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Tip 5) ve EN 13034:2005+A1:2009 (Tip 6). Tivek® Classic Plus model CHA5B ve Tivek® Classic Plus Çoraplı model CHA6A, EN 14126:2003 Tip 4-B, 5-B ve 6-B'nin gerekliliklerini de karşılar. 9 Giysiye giyilen kişi, bu kullanımı yönergelemini okumalıdır. 10 Beden piktogramı, vücut ölçümleri (cm) ve harf koduyla korumasız gösterir. Vücut ölçülerinizi kontrol edin ve doğru bedeni seçin. 11 Üretim yılı. 12 Yalnızca madde. Alevden uzak tutun. 13 12 Yeniden kullanmayın. 14 CE işareti ve Avrupa onaylı kuruluşun bağımsız diğer sertifikalı bilgileri.

BEŞ BAKIM PİKTOGRAFI ŞUNLARI GÖSTERİR:

Yıkamayın. Çamaşır makinesinde yıkama koruyucu performans özelliklerini etkiler (ör. antistatik özelliği kaybolur).	Ütulemeyin.	Makincede kurutmayın.	Kuru temizleme yapmayın.	Çamaşır suyu kullanmayın.

Beyaz Tivek®, Tivek® Classic Plus model CHA5B ve Tivek® Classic Plus Çoraplı model CHA6A'nın performansı:

KUMASIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	TEST YÖNTEMİ	SONUÇ	EN SINIFI*
Aşınmaya direnç	EN 530 (yöntem 2)	> 100 döngü	2/6
Esneleme kırılma dayanımı	ISO 7854-B	> 100.000 döngü	6/6
Boyutsal yirtılma direnci	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Gerilme gücü	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Delinme direnci	EN 863	> 10 N	2/6
RH %25** yüzey direnci	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	iç ve dış ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	N/A

N/A – Geçerli değil. *EN 14325:2004'e göre **Kullanım kısıtlamalarına bakın

KUMASIN SIVI PENETRASYONUNA DİRENÇİ (EN ISO 6530)		
Kimyasal	Penetrasyon endeksi - EN Sınıfı*	İtçililik endeksi - EN Sınıfı*
Sülfürik asit (%30)	3/3	3/3
Sodyum hidroksit (%10)	3/3	3/3

* EN 14325:2004'e göre

KUMASIN VE BANTLI DİKİŞLERİN SIVI PENETRASYONUNA DİRENÇİ (EN ISO 6529 YÖNTEM A, 1 µg/(cm ² ·dk) daki geçiş süresi)		
Kimyasal	Geçiş süresi (dk.)	EN Sınıfı*
Sülfürik asit (%18)	> 480	6/6
Sülfürik asit (%30)	> 240	5/6

* EN 14325:2004'e göre

ΕΝΦΕΚΤΙΣ ΜΑΔΕΛΛΕΩΝ ΓΙΡΣΙΝΕ ΚΑΡΣΙ ΚΥΜΑΣ ΔΙΡΕΝΚΙ		
Test yntemi	Test yntemi	EN Smlnfl*
Sentetik kan kullanılarak kan ve vcut svllarının girsine direnc	ISO 16603	3/6
Phi-X174 bakteriyofaj kullanılarak kanla bulasan patojenlerin girsine direnc	ISO 16604 ProseDIR	smlnflarında yok
Kirlenmes svlların girsine direnc	EN ISO 22610	1/6
Biyoilgi olarak kirlenmes aerosollerin girsine direnc	ISO/DIS 22611	1/3
Kirlenmes katı parçacıkların girsine direnc	ISO 22612	1/3
* EN 14126:2003'e göre		

BÜTÜN GYVSİ TESTİ PERFORMANSI		
Test yntemi	Test sonucu	EN Smlnfl
Tip 4: Yksek dzey pskürtme testi (EN ISO 17491-4:2008, yntem B)	Geçti	Yok
Tip 5: Parçac aerosol içerme sızma testi (EN 13982-2)	Geçti*** L _{82/90} ≤ 30%** L _{8/10} ≤ 15%**	Yok
EN 1073-2:2002'ye göre koruma faktörü	> 50	2/3***
Tip 6: Düşük dzey pskürtme testi (EN ISO 17491-4:2008, yntem A)	Geçti	N/A
Dikis gücü (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* EN 14325:2004'e göre. ** 82/90, 91,1% L_{82/90} değerlerinin %30'dan küçük olduđu ve 8/10, %80 L_{8/10} değerlerinin %15'ten küçük olduđu anlamına gelir. *** Test, bantlı el - ayak bilekleri ve kapüşon ile gerçekleştirilmiştir.

Bariyer performansı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Tyvek® tedarikçinizle veya DuPont.

GENEL KULLANIM ALANLARI: Tyvek® Classic Plus model CHA5b ve Tyvek® Classic Plus Çoraplı model CHA6a, çalışanları tehlikeli maddelere veya hassas ürünleri ve işlemleri kişiler tarafından kirlenmeye karşı koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Genellikle, kimyasal toksisite ve maruz kalma koşullarına bağlı olarak, partiküllere (Tip 5), sınırlı sıvı sıçramaları veya pskürtmeler (Tip 6) veya Tip 4 yüksek dzey pskürtme testinde belirtildiği gibi yoğun sıvı sıçramalarına karşı koruma için kullanılır.

KULLANIM KISITLAMALARI: Belirli çok ince parçacıklar, yoğun sıvı pskürtmelerine ve tehlikeli maddelerin sıçramasına maruz kalma durumları, Tyvek® Classic Plus model CHA5b ve Tyvek® Classic Plus Çoraplı model CHA6a tarafından sunulan daha yüksek mekanik güce ve bariyer özelliklerine sahip tulumlar gerektirebilir. Kullanıcı, kullanılmadan önce giysi uyumluluđu için uygun bir reaktif temin etmelidir. Ayrıca, kullanıcı, kullanılan maddeler için kimyasal ve kimyasal geç verilerini doğrulamalıdır. Başlık, tam yüz maskesi için dışardan bantlama olmadan Tip 4 gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır (uyumluluk önerileri için lütfen DuPont veya tedarikçinizle konuşun). Belirli uygulamalarda vaat edilen korumayı elde edebilmek için el ve ayak bileklerinin ve başlığın bantlaması gerekecektir. Uygulama bantlama gerektirdiğinde, kullanıcı sıkı bantlama yapıldığından emin olmalıdır. Bant uygulanırken kumaşa veya bantta kırışıklık olmasına dikkat etmelidir, aksi takdirde bunlar kanalı işlevi gözebilir. Başlık bantlanırken, küçük bant parçaları (+/- 10 cm) kullanılmamalıdır. Tyvek® Classic Plus model CHA5b ve Tyvek® Classic Plus Çoraplı model CHA6a, parkat tutucularına veya onlar tutulurlarına veya onlar olmadan kullanılabilir. Tyvek® Classic Plus model CHA5b ve Tyvek® Classic Plus Çoraplı model CHA6a'nın parkat tutucularını kullanıcının parkat tutucusu alt eldiveni üzerine, ikinci eldiveni işlevi giysi kollarnın üzerine giymeye izinli olduğu ikili eldiven sistemleriyle birlikte kullanılabilir. Maksimum koruma için üç eldivenli kola bantlaması gerekir. Tyvek® Classic Plus Çoraplı model CHA6a, uygun emilimci ayakkabısının içine giymeye gereken entegre çorapları sahiptir. Kullanıcı hem giysinin hem de onu giyen kişinin uygun şekilde topraklanmasıyla karşılaşır. Kullanıcı ve toprak arasındadır derin, derin için uygun ayakkabı/döşeme veya topraklama kablosu kullanılarak 10" Ohm'un altında tutulmalıdır. Elektrostatik yük yayıcı koruyucu giysi, yalnızca veya patlayıcı ortamlarda ya da yanıcı veya patlayıcı maddelerle çalışırken acımlama veya cıkanmalarda kullanılmamalıdır. Elektrostatik yük yayıcı koruyucu giysi, sorumlu güvenilir mühendisinin önceden onayı alınmadan oksijen yününden zengin atmosferde kullanılmamalıdır. Elektrostatik yük yayıcı giysinin elektrostatik yük yayma performansı bağımlı nem, aşınma ve yırtılma, kirlenme ve eskimeden etkilenir. Elektrostatik yük yayıcı koruyucu giysi normal kullanım sırasında yudumu olmayan malzemeleri kalho olarak kapatmalıdır (eğilime ve hareket etme dahil). Topraklama bilekleri daha fazla bilgi DuPont tarafından sağlanabilir. Lütfen işiniz için en uygun Tyvek® giysiyi seçin. Öneri için lütfen Tyvek® tedarikçinizle veya DuPont ile iletişime kurun. Kullanıcı, Kişisel Koruyucu Ekipman seçerken temel alacağı bir risk analizi gerçekleştirilmelidir. Tam vücut koruyucu tulum ve yardımcı ekipman (eldivenler, botlar, solunum koruyucu ekipman vb.) doğru kombinasyonu ve Tyvek® tulumun koruyucu performans, giyme konforu ve sıvı stres bakımından belirli bir işte nasıl uygulayacağına yardımcı kullanıcı karar vermelidir. DuPont, Tyvek® tulumlarının yalnız kullanımına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

KULLANIMA HAZIRLIK: Nadiren rastlanan tulumda kusur olması durumlarında, tulumu giymeyin.

SAKLAMA: Tyvek® Classic Plus model CHA5b ve Tyvek® Classic Plus Çoraplı model CHA6a tulumları UV ışığına maruz kalmayana karanlık yerlerde (karton kutu) 15 il 25°C arasında saklanabilir. DuPont doğal ve hızlandırılmış eskime testleri gerçekleştirilmiş ve Tyvek® kumaşının 10 yıl boyunca yeterli fiziksel güç ve bariyer özelliklerini koruduđu sonucuna varmıştır. Antistatik özellikler zamanla azalabilir. Kullanıcı yük yayma performansını uygulamaya için yeterli olmasını sağlamalıdır.

İMHA: Tyvek® tulumlar, çevreye zarar vermeden yakılabilir veya kontrollü bir çöp atım yerine gömülebilir. Kirlenmiş giysilerin imha edilmesi konusunda ulusal veya yerel yasaların düzenlemelerine uyulmalıdır.

Bu kullanım talimatının içeriği, ayrılmı kurulum SGS tarafından en son Şubat 2017'de tasdik edilmiştir.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Εμπορικό σήμα. 2. Κατασκευαστής φορμών εργασίας. 3. Αναγνωριστικό μοντέλου - Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Classic Plus with Socks model CHA6a είναι τα ονόματα μοντέλου προστατευτικών φορμών εργασίας με κοκαλιέρα με αλληλοκαταπνιγμένες ραφές και ελαστικοποίηση στις μανιέτες, τους ατράνταλούς, το πρόσωπο και τη μείση. Η φόρμα Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a έχει επιπλέον ενσωματωμένες κάλτσες. 4. Σήμανση CE - Η φόρμα πληροί τις απαιτήσεις για τμήσα ατομικής προστασίας της κατηγορίας III σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα πιστοποιητικά έλεγχου τύπου και διασφάλισης ποιότητας εκδόθηκαν το 2017 από την SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι αναγνωρισμένη από τον Κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ με αριθμό αναγνώρισης 0120. 5. Υποδεικνύει συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ανθεκτικότητα της προστατευτικής ενδυμασίας έναντι των ηχητικών ονισιών. 6. Προστασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά υαμιατικά κατά το πρότυπο EN 1073-2:2002. 7. Το πρότυπο EN 1073-2 παράγραφος 4.2 απαιτεί αντίσταση στην ανάφλεξη. Αυτόση, η αντίσταση στην ανάφλεξη δεν δοκιμάστηκε στις φόρμες Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a. 8. Οι φόρμες Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a έχουν υποβληθεί σε αντιστατική επεξεργασία και προσφέρουν προστασία από το στατικό ηλεκτρισμό κατά το πρότυπο EN 1149-1:2006 συμπεριλαμβανομένου του προτύπου EN 1149-5:2008 όταν είναι κατάλληλα γεωμετρικές. 9. «Τύπος προστασίας ολόκληρου του σώματος που επιτυγχάνονται με τα μοντέλα Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το Ρουχισμό Χημικής Προστασίας: EN 14605:2005+A1:2009 (Τύπος 4), EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Τύπος 5) και EN 13034:2005+A1:2009 (Τύπος 6). Οι φόρμες Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a πληρούν επίσης τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14126:2003 Τύπος 4-B, 5-B και 6-B. 9. Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν τις παρούσες οδηγίες χρήσης. 10. Το εναεθίο προοδισμορμού μεγέθους παρουσιάζει τις διαστάσεις του σώματος (σε εκ), η οποία ανταποκρίνεται στους κωδικούς μεγεθών. Ελέγξτε τις διαστάσεις του σώματος σας και επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος. 11. Έτος κατασκευής. 12. Ευέλικτο υλικό. Μην πληροίστε σε εστίες φωτός. 13. 14. Πληροφορίες σχετικά με άλλες(ες) πιστοποίηση(ι) ανεξάρτητη(ες) από τη σήμανση CE και την ευρωπαϊκό κοινοποιημένο οργανισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από το "NHS", Ρωσικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Πιστοποίηση.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΙΚΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

				
Μην πληροίτε τη φόρμα. Το πλόσιμο επηρεάζει την παρεχόμενη προστασία (π.χ. η φόρμα θα χάσει τις αναπαστικές της ιδιότητες).	Απαγορεύεται το σιδέρωμα.	Απαγορεύεται η χρήση στεγνωτήριου.	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα.	Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού.

Απόδοση των λευκών φορμών Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a:

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EN*
Αντίσταση στην τριβή	EN 530 (μέθοδος 2)	> 100 κύκλοι	2/6
Αντίσταση στις ρυμικές σε κλίση	ISO 7854/B	> 100.000 κύκλοι	6/6
Αντοχή σε τραπεζοειδές σχήσιμο	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Δύναμη επελευθέρωσης	EN ISO 13934-1	> 60 N	2/6
Αντοχή στη διάτρηση	EN 863	> 10 N	2/6
Αντοχή επηφάνειας σε Σχετική Υγρασία 25%**	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	Εσωτερικά και εξωτερικά ≤ 2,5x10 ⁶ Ohm	Δ/Ε

Δ/Ε = Δεν εφαρμόζεται. *Κατά το πρότυπο EN 14325:2004 **Αναφέρεται στους περιορισμούς χρήσης

ΑΝΤΟΧΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΔΥΣΗ ΥΓΡΩΝ (EN ISO 6530)		
Χημική ουσία	Δείκτης διαείδωσης - Κατηγορία EN*	Δείκτης απειθνήκτητας - Κατηγορία EN*
Θεικό οξύ (30%)	3/3	3/3
Υδροξείδιο του νατρίου (10%)	3/3	3/3

* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

ΑΝΤΟΧΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥΜΜΕΝΩΝ ΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΔΥΣΗ ΥΓΡΩΝ (EN ISO 6529 ΜΕΘΟΔΟΣ Α, ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΤΗΣ 2 1μμ (cm ² /min))		
Χημική ουσία	Χρόνος διαφύτης (λεπτά)	Κατηγορία EN*
Θεικό οξύ (18%)	> 480	6/6
Θεικό οξύ (30%)	> 240	5/6

* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

ΑΝΤΟΧΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΔΥΣΗ ΛΟΙΜΟΤΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ		
Μέθοδος ελέγχου	Μέθοδος ελέγχου	Κατηγορία EN*
Αντοχή στη διαείδωση σπαστός και σωματιωκών υγρών με χρήση συνθετικού σπαστός	ISO 16603	3/6
Αντοχή στη διαείδωση σπαστός μεταδομένων παθογόνων με χρήση βακτηριοφάγου Phi-X174	ISO 16604/Διαδοκία D	Χωρίς ταξινόμηση
Αντοχή στη διαείδωση μολυσμένων υγρών	EN ISO 22610	1/6
Αντίσταση στη διαείδωση βιολογικών μολυσμένων αερολυμάτων	ISO/DIS 22611	1/3
Αντίσταση στη διαείδωση μολυσμένων στερεών σωματιωκών	ISO 22612	1/3

* Κατά το πρότυπο EN 14126:2003

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΦΟΡΜΑΣ		
Μέθοδος ελέγχου	Αποτέλεσμα ελέγχου	Κατηγορία EN
Τύπος 4: Δοκιμή ψεκασμού υψηλής έντασης (EN ISO 17491-4:2008, μέθοδος Β)	Εγκρίθηκε	Δ/Ε
Τύπος 5: Δοκιμή διαρροής προς το εσωτερικό αερολυμάτων λεπτών σωματιδίων (EN 13982-2)	Εγκρίθηκε*** $L_{10} > 82/90 \leq 30\%^{**}$ $L_1 > 8/10 \leq 15\%^{**}$	Δ/Ε
Παράνοιας προστασίας κατά το πρότυπο EN 1073-2:2002	> 50	2/3***
Τύπος 6: Δοκιμή ψεκασμού υψηλής έντασης (EN ISO 17491-4:2008, μέθοδος Α)	Εγκρίθηκε	Δ/Ε
Δύναμη ραφής (EN ISO 13935-2)	> 75N	3/6*

* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004. ** Το 82/90 σημαίνει ότι το 91,1% των τιμών L_{10} είναι $\leq 30\%$ και το 8/10 σημαίνει ότι το 80% των τιμών L_1 είναι $\leq 15\%$.
*** Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με επίθεση κολλητικής ταινίας σε μονότες, κουκούλα και αστραγάλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες φορητού που παρέχει, επικοινωνήστε τον προμηθευτή του Tyvek® ή DuPont.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Οι φόρμες εργασίας Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους εργαζόμενους προστασία από επικίνδυνες ουσίες ή για την προστασία ευαίσθητων προϊόντων και διαδικασιών από τη μόλυνση από ανθράκινες δραστηριότητες. Ανάλογα με τη χημική τοξικότητα και τις συνθήκες έκθεσης, χρησιμοποιούνται συνήθως για την προστασία έναντι σωματιδίων (Τύπος 5), περιορισμένη διαβροχή ή ψεκασμό υγρών (Τύπος 6) ή εντατικούς ψεκασμούς υγρών όπως ορίζεται στη δοκιμή ψεκασμού υψηλής έντασης Τύπου 4.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Η έκθεση σε ορισμένα πολύ μικρά σωματίδια, εντατικούς ψεκασμούς υγρών και διαβροχή από επικίνδυνες ουσίες ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση φορών εργασίας μεγαλύτερης μηχανικής αντοχής και με καλύτερες μονωτικές ιδιότητες από αυτές που παρέχουν τα μοντέλα Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a. Πριν από τη χρήση, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει τη σωστή συμβατότητα αντι-δραστηρίου προς ένδυμα. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει τα δεδομένα διείσδυσης του υφάσματος και της χημικής ουσίας για τη (τις) χρησιμοποιούμενη(ες) ουσία(ες). Η κουκούλα έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να πληροί τις απαιτήσεις Τύπου 4 χωρίς εξωτερική στέρηση με κολλητική ταινία στην προσωπία (για συμβαλές συμβατότητας, επικοινωνήστε με την DuPont ή με τον προμηθευτή σας). Για την επίτευξη της αξιόδοξης προστασίας σε ορισμένες εφαρμογές, απαιτείται επίθεση κολλητικής ταινίας στις μασοτές, τους αστραγάλους και την κουκούλα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κάτι τέτοιο, ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι είναι δυνατή η σταθερή κάλυψη με κολλητική ταινία. Κατά την εφαρμογή της ταινίας, θα πρέπει να επεκτείνεται προσοχή ώστε να μην δημιουργηθούν ραγές στο ύφασμα ή την ταινία, καθώς θα μπορούσαν να ενεργήσουν ως διάλυοι. Κατά την σταθεροποίηση της κουκούλας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αλληλοεκαλυπτόμενα μικρά κομμάτια (+/- 10 εκ.) ταινίας. Οι φόρμες Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς ιμάντες για τους αντίχειρες. Οι ιμάντες για τους αντίχειρες των φορών Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με σύστημα διπλού γαντιού, όπου ο χρήστης τοποθετεί τον μάντα αντίχειρα πάνω από το κάτω γάντι, ενώ φορά το δεύτερο γάντι πάνω από τα μανίκια του ενδύματος. Για μέγιστη προστασία, πρέπει να χρησιμοποιείται επίθεση με κολλητική ταινία του εξωτερικού γαντιού στο μανίκι. Η φόρμα εργασίας Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a διαθέτει ενσωματωμένες κάλτσες που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα κατάλληλα υποδήματα ασφαλείας. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει τη σωστή γείωση τόσο του ενδύματος όσο και του ατόμου που το φοράει. Η αντίσταση μεταξύ χρήστη και εδάφους πρέπει να είναι μικρότερη από 10⁹ Ωm, π.χ. με χρήση των κατάλληλων υποδημάτων/του κατάλληλου πατώματος ή με χρήση ενός καλωδίου γείωσης. Ο προστατευτικός ρουχαλιός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού δεν πρέπει να ανοίγεται ή να αφαιρείται σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον ή κατά το χειρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών. Ο προστατευτικός ρουχαλιός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον πλοίαση σε οζιγόνο χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον υπεύθυνο μηχανικό ασφαλείας. Η αποτελεσματικότητα διάχυσης του ρουχαλιού διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού μπορεί να επηρεαστεί από τη σχετική υγρασία, τη φυσιολογική φθορά, την πιθανή μόλυνση και τη γήρανση. Ο προστατευτικός ρουχαλιός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού καλύπτει μόνον τα υλικά που δεν είναι σε συμμόρφωση κατά τη συνήθη χρήση (συμπεριλαμβανονται το σκύψο και οι κινήσεις). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γείωση είναι διαθέσιμες από τη DuPont. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το ένδυμα Tyvek® που είναι κατάλληλο για την εργασία σας. Για συμβουλές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή προϊόντων Tyvek® ή με την DuPont. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελέσει μια αξιολόγηση του κινδύνου, βάσει της οποίας θα επιλέξει τα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) του. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος να κρίνει το σωστό συνδυασμό ολόσωμης φόρμας προστασίας και βοηθητικού εξοπλισμού (γάντια, μπότες, εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας, κ.λπ.) καθώς και το διάστημα για το οποίο μια φόρμα εργασίας Tyvek® μπορεί να φορεθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ανάλογα με την προστατευτική απόδοσή της, την άνεση που παρέχει και την καταπόνηση που προκαλεί στο χρήστη λόγω θερμότητας. Η DuPont δεν αποδέχεται καμία απόλυτη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των φορών εργασίας Tyvek®.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: Στην πιθανή περίπτωση που η φόρμα παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, μην την φορέσετε.

ΦΥΛΑΞΗ: Οι φόρμες Tyvek® Classic Plus model CHA5b και Tyvek® Classic Plus with Socks model CHA6a μπορούν να φυλαχθούν σε θερμοκρασία μεταξύ 15 και 25 °C σε σκευασμένο μέρος (χαρτοκιβώτιο) χωρίς έκθεση σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Η DuPont έχει εκτελέσει δοκιμές φυσικής και επαχθών μύκητων γήρανσης και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ύφασμα Tyvek® διατηρεί επαρκή φυσική αντοχή και μονωτικές ιδιότητες για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 10 έτη. Οι αντιστατικές ιδιότητες ενδέχεται να περιοριστούν με το χρόνο. Ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η αποτελεσματικότητα διάχυσης επαρκεί για την εφαρμογή.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Οι φόρμες εργασίας Tyvek® μπορούν να απορριφθούν ή να ταφούν σε ελεγχόμενο χώρο ταφής απορριμμάτων χωρίς να προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον. Η απόρριψη μολυσμένων ενδυμάτων ρυθμίζεται από την εθνική ή την τοπική νομοθεσία.

Το περιεχόμενο του παρόντος φύλλου οδηγιών επικυρώθηκε για τελευταία φορά από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό SGS το Φεβρουάριο του 2017.

Additional information for other certification(s) independent of CE marking.

Eurasian Conformity (EAC) - Complies with Technical Regulations of the Customs Union TR TS 019/2011.

Евразийское соответствие (EAC) - Соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011.

Κομβίνεζον

EAC

ТР ТС 019/2011

Уровень Защиты К50,

Ш50, Пм, Нм, Вн



Copyright © 2017 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ and all products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of E. I. duPont de Nemours and Company or its affiliates.

Internet: www.ipd.dupont.com

DuPont Personal Protection

L-2984 Luxembourg

CE Ref.: Tyvek® Classic Plus XS-7XL February 2017/24/V2

DuPont Ref.: IFUTCP_001